

I D R O G U I D A

G

I

N

R

E

T

E

S

R

E

R

O

P

W

E

A

D

I

U

G

O


R

I

D

A

STERZO IDROGUIDA UAPSINT





VAPSINT è un'azienda con pluriennale esperienza nella costruzione di ricambi auto e nella loro commercializzazione.

La conoscenza tecnica dei materiali e dei componenti, la ricerca e la sperimentazione, la profonda esperienza dei processi di produzione, gli investimenti continui in nuove tecnologie, ci hanno consentito una rapida espansione e diversificazione commerciale.

VAPSINT è anche un'azienda di uomini preparati commercialmente e pronti ad offrire tutta la loro esperienza.

Gli obiettivi che ci siamo proposti in questi 30 anni di attività sono un'ampia gamma di prodotti completi in assortimento, senza rinunciare ad un ottimo rapporto qualità prezzo.




VAPSINT presenta il servizio di ricostruzione delle scatole sterzo con idroguida.

L'idroguida è un ricambio costoso che merita di essere ricostruito: aderendo al nostro programma di rotazione potrete inviarci il vostro usato per essere riportato alle condizioni di lavoro ottimali.

Il lavoro viene eseguito da personale qualificato, e testato con moderni impianti al fine di garantire la vostra sicurezza.

In questo catalogo troverete una descrizione tecnica dettagliata delle idroguide per facilitarvi nel compito di individuazione ed installazione.



STERZO
IDROGUIDA

PROGRAMMA DI ROTAZIONE

RESTITUZIONE IDROGUIDE USATE

Il prezzo delle scatole idroguida é composto dal valore di revisione e dal valore dell'usato.

Se ci viene restituito l'usato non vi verrà addebitato il costo relativo. Per noi l'usato costituisce la materia prima: non possiamo darvi le idroguida se non con il preciso impegno che ci sia restituito l'usato.

Un buon processo di ricostruzione di una idroguida comincia da un buon usato: per questo motivo chiediamo che ci siano restituite le idroguida usate in buone condizioni.

Utilizzare per la restituzione l'imballo contenitore della idroguida revisionata.

Il materiale usato può essere reso al medesimo valore purché risponda ai requisiti di revisionabilità e non presenti i seguenti difetti :

- 1 ammaccature, incrinature, fratture sul corpo della scatola;**
- 2 tubi dell'olio danneggiati, piegati o rotti;**
- 3 terminali assali (bracci) piegati o mancanti;**
- 4 filettature dei raccordi danneggiate;**
- 5 parti arrugginite per lunga esposizione alla intemperie.**

Il Materiale che corrisponda ai requisiti sopra elencati sarà considerato non rigenerabile e perciò privo di valore.

Inoltre per un ulteriore controllo se l'idroguida ha ricevuto danni da colpi, si dovrebbe posizionare l'idroguida usata su una morsa di supporto. Quindi, togliendo le cuffie da entrambe i lati, si dovrebbe mettere a nudo la cremagliera.

Con una pinza autobloccante o con un morsetto (facendo attenzione a non rovinare le millerighe) si dovrebbe girare il piantone prima a destra e poi a sinistra facendo rientrare la cremagliera completamente fino alla battuta del tirante sia in un verso che nell'altro: il piantone non deve avere salti o attriti diversi durante tutta la corsa verso destra e verso sinistra.

Altri danni più interni sono visibili solamente dopo lo smontaggio completo.



UNA CORRETTA SOSTITUZIONE

LAVAGGIO DELL'IMPIANTO

- 1 Per una corretta sostituzione dell'idroguida si deve lavare il circuito idraulico, in quanto possono essere rimaste impurità di metallo nei condotti. Le impurità sono dovute alla idroguida rovinata che è stata sostituita.
- 2 Lavare il serbatoio della pompa servosterzo facendo scorrere il fluido per servosterzo nuovo del tipo consigliato per lo specifico veicolo .
- 3 Il liquido di lavaggio deve essere raccolto in un contenitore e mai riutilizzato
- 4 Chiudere provvisoriamente il tubo di ritorno e riempire il serbatoio della pompa con fluido idraulico.
- 5 Far girare la pompa idraulica versando olio finché comincia a scorrere chiaro dal tubo di mandata: attenzione a non lasciare che la pompa giri a secco.
- 6 Collegare il tubo di mandata ed il tubo di ritorno alla idroguida (assicurarsi che i tubi siano correttamente uniti)
- 7 Riempire il serbatoio della pompa con fluido idraulico fino al livello richiesto
- 8 Avviare il motore al minimo e girare il volante alcune volte a sinistra e a destra allo scopo di spurgare eventuali bolle. Non insistere nella posizione di fine corsa.
- 9 Ricontrollare il livello dell'olio ed eventualmente fare un rabbocco.

SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO

Nel caso che vi siano dei rumori persistenti dopo una sostituzione di una idroguida verificare che non vi siano bolle d'aria nel circuito idraulico. L'operazione di spurgo deve essere fatta con l'olio in temperatura almeno di 60 C°, e con il motore al minimo girare il volante a destra e a sinistra almeno 5 / 6 volte evitando di toccare i fermi di fine corsa. Alcune idroguidi richiedono uno spurgo più accurato. Se la presenza d'aria nel circuito è un fenomeno persistente controllare l'integrità delle tubazioni.



ATTENZIONE:

Non portare a fine corsa la idroguida per un tempo elevato più di 15 secondi: in tale posizione alcuni componenti possono danneggiarsi per surriscaldamento.

Molte volte la sostituzione dell'idroguida è solo una cura parziale al problema dell'usura del sistema sterzante in quanto l'idroguida appena sostituita potrebbe essere servita da una pompa usurata che rilascia frammenti metallici nel circuito. Controllate la pompa e dopo un buon lavaggio del circuito idraulico installate gli appositi filtri magnetici che aumentano la durata delle guarnizioni.



LA RICOSTRUZIONE

Un buon processo di ricostruzione di una idroguida comincia da un buon usato: per questo motivo chiediamo che ci siano restituite le idroguidi usate in buone condizioni. L'idroguida viene revisionata nel nostro laboratorio con estrema cura installando guarnizioni e kit di tenuta per le idroguidi specifiche; inoltre vengono accuratamente controllate le superfici di tenuta del corpo, del distributore, e dell'asta a cremagliera. Le idroguidi così ricostruite riottengono nuova vita.

Le idroguidi VAPSINT sono controllate con un accurato sistema di collaudo.






CONTROLLO VISIVO

- Controllo della integrità della struttura esterna, controllo visivo delle filettature.


CONTROLLI CON MACCHINA DI TEST

- Controllo della scorrevolezza meccanica, con pressione idraulica e senza pressione.
- Verifica delle spinte laterali per evidenziare eventuali perdite nel distributore.
- Sforzo allo sterzo in sterzata verso destra e verso sinistra con apposito strumento dinamometrico.
- Misura dei trafilaggi interni per verificare se vi sono delle perdite anche nel pistone e non solo nelle tenute più esterne lato braccetti.
- Verifica dei giochi e laschi sul distributore e sui braccetti.





STERZO IDROGUIDA



S O M M A R I O

Applicazioni & figurato

Elenco applicazioni per codice

Cross references O.E.M.

Cross references RIF. ORIGINALE

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
ALFA ROMEO					
145					
145 1.3 IE, L - 1.6 IE, L 145 1.7i 16V L Motore Boxer	8/94-12/96 8/94-12/96	sy0101	TRW 15 000 888	60608985	fig227
145 1.8i 16V Twin Spark 145 2.0i 16V T.S. Quadrifoglio 145 2.0i 16V T.S. Quadrifoglio NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm b) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 111 cm c) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	01/97-4/99 12/95-4/99 5/99-	sy0103	TRW 15 001 021 TRW 15 000 918 TRW 15 001 262	606534590 606197510	fig4
145 1.4i 16V, 1.6i 16V Twin Spark 145 1.4i 16V, 1.6i 16V Twin Spark 145 1.9 TDs 145 1.9 TDs L NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	1/97-4/99 5/99- 8/94-12/96 1/97-4/99	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig4
145 1.9 JTD NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm	5/99-	sy0119	TRW 15 001 049 TRW 15 001 000	606555440 606271280	fig4
146					
146 1.3 IE, L 146 1.6 IE, L 146 1.7i 16V L Motore Boxer	5/95-12/96 5/95-12/96 5/95-12/96	sy0101	TRW 15 000 888	60608985	fig227
146 1.8i 16 V Twin Spark L 146 1.8i 16 V Twin Spark L 146 2.0i 16 V Twin Spark TI 146 2.0i 16 V Twin Spark TI NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm b) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 111 cm c) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	1/97-4/99 5/99- 3/96-4/99 5/99-	sy0103	TRW 15 001 021 TRW 15 000 918 TRW 15 001 262	60619751 60653459	fig4
146 1.4i 16V Twin Spark, L, junior 146 1.4i 16V e 1.6i 16V Twin Spark 146 1.6i 16V Twin Spark L 146 1.9 TDs, L NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	1/97-4/99 5/99- 1/97-4/99 1/97-4/99	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig4
146 1.9 JTD NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm	5/99-	sy0119	TRW 15 001 049 TRW 15 001 000	606555440 606271280	fig4

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
147					
147 NOTE TECNICHE: -Pignone 22 cave	01-	sy0118	TRW 15 001 094 TRW 15 001 258 TRW 15 001 214	467555280 468338720	fig6
155					
155 2.0i Turbo 16V Q4 (4x4) (1995 cc) 155 2.5i V6 NOTE TECNICHE: -Senza supporto -Tiranti diametro 14 mm	12/92- 6/93-3/95	sy0104	TRW 15 000 764	60591938 60592827	fig228
155 2.5 TDs NOTE TECNICHE: -Supporto 90° c/piolino	6/93-3/95	sy0106	TRW 15 000 817	60590893	fig5
155 1.8i 16V Twin Spark (1747 cc) 155 2.0i 16V Twin Spark (1970 cc) NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm b) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 111 cm c) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	5/96 - 4/95-	sy0103	TRW 15 001 021 TRW 15 000 918 TRW 15 001 262	60653459 60619751 60653459	fig4
155 1.6i 16V Twin Spark 155 1.7i Twin Spark 155 1.8i Twin Spark 155 1.9 TDs 155 2.0i Twin Spark (1995 cc) NOTE TECNICHE: -Lunghezza 1155 mm -Tiranti diametro 12 mm	6/96- 6/93-12/96 2/92-4/96 6/97- 2/92-3/95	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig4
155 2.5i V6 NOTE TECNICHE: -Supporto 90° s/piolino -Può essere anche senza supporto	4/95-	sy0105	TRW 15 000 917	60812908 60619750	fig5
156					
156 1.6i, 1.8i 16V Twin Spark 156 1.9 TDs , JTD bn 156 2.0i 16V Twin Spark 156 Sportwagon 1.6i, 1.8i 16V T.S. 156 Sportwagon 2.0i 16V T.S. NOTE TECNICHE: -Con motori CF2 -Corsa utile della cremagliera 149 mm -Pignone mille righe	10/97- 10/97- 10/97- 4/99- 4/99-	sy0107	TRW 15 001 023 TRW 15 001 133 TRW 15 001 234 TRW 15 001 129	60653054 60625931 60670084	fig230
156 1.9 TDs Sportwagon - 2.5 S 156 1.9 TDs Sportwagon - 2.5 JTD 156 2.4 TDs , JTD 156 2.5 V6 bn 156 2.5 S TDs NOTE TECNICHE: -Con motori CF2/CF3 -Corsa utile della cremagliera 142 mm	4/99- 4/99- 10/97- 10/97- 10/97-	sy0108	TRW 15 001 024 TRW 15 001 134 TRW 15 001 263	60653055 60670085	fig230

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
159					
159 NOTE TECNICHE: - Modello idroguida ZF - Lunghezza totale 1320 mm	05-	sy0120	ZF 7800 988 849 ZF 7832 988 321	00606936870	fig201
164					
164 t.t. bz e TDs NOTE TECNICHE: -Escl. modelli V6 e cambio automatico -Senza molla -Tiranti diametro 14 mm	10/87-	sy0116	TRW 15 000 770	60554935 60591513	fig7
164 t.t. Bz TDs escl.cambio automatico 164 2.0i V6 Turbo 164 3.0i V6 Quadrifoglio (escluso 3.0 V6 24V Q4 4x4) (*) = dal tel. 6183989 NOTE TECNICHE: -Modello c/ammortizzatore giri di sterzata: modello n.1 giri n.3,50 modello n.2 giri n.2,75	10/89- 2/91- (*)-	sy0117	TRW 15 000 850	60563196 60600215 60614473	fig8
166					
166 t.t. Bz e TDs 166 t.t. Bz V6 c/cambio elettrico	10/98- 10/98-	sy0111	TRW 15 001 063 TRW 15 001 129	60661952	fig229
33					
33 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF		sy0127	ZF 7836 955 131 ZF 7836 955 151		fig1
75					
75 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF		sy0102	ZF 7830 955 105 ZF 7830 955 123 ZF 7830 955 134		fig2
90					
90 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF		sy0102	ZF 7830 955 105 ZF 7830 955 123 ZF 7830 955 134		fig2

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
BRERA					
Brera Spider NOTE TECNICHE: - Modello idroguida ZF - Lunghezza totale 1320 mm	05-	sy0120	ZF 7800 988 849 ZF 7832 988 321	00606936870	fig201
GTV COUPE'					
Gtv Coupè 1.8 16V Twin Spark Gtv Coupè 2.0 16V Twin Spark Gtv Coupè 2.0i V6 Turbo Gtv Coupè 2.0i 16V Twin Spark NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm b) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 111 cm c) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	5/98- 5/95-12/96 5/95-12/96 1/97-	sy0103	TRW 15 001 021 TRW 15 000 918 TRW 15 001 262	60653459 60619751 60653459	fig4
Gtv Coupé 2.0i V6 Turbo NOTE TECNICHE: -Supporto 90° senza piolino -Attenzione: può essere anche s/supporto	1.97-	sy0105	TRW 15 000 917	60812908 60619750	fig5
Gtv Coupé 3.0i V6 24V	1.97-	sy0109	TRW 15 000 977	60627131	fig126
SPIDER					
Spider 1.8i 16V Twin Spark Spider 2.0i 16V Twin Spark Spider 2.0i 16V Twin Spark NOTE TECNICHE: a) Tiranti diam. 14 mm - Lungh. 115 cm b) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 111 cm c) Tiranti diam. 12 mm - Lungh. 115 cm	5/98- 5/95-12/96 1/97-	sy0103	TRW 15 001 021 TRW 15 000 918 TRW 15 001 262	60653459 60619751 60653459	fig4
Spider 2.0i V6 Turbo Spider 3.0i V6 12V Spider 3.0i V6 12V NOTE TECNICHE: -Supporto 90° senza piolino -Attenzione: può essere anche s/supporto	5/98- 5/95-12/96 1/97-	sy0105	TRW 15 000 917	60812908 60619750	fig5
AUDI					
100 - 200					
100 - 200 t.t. NOTE TECNICHE: -Attacco distributore 3 viti	77-82	sy0203	ZF 7847 955 110		fig14
100 - 200 t.t. NOTE TECNICHE: -Attacco distributore 2 viti	83-91	sy0204	ZF 7847 955 208		fig15

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
100 Quattro Avant NOTE TECNICHE: -Modello c/servotronic -Fori fissaggio lato dx diametro 8 mm	91-94	sy0206			fig16
100 - 200 modello "C4" NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti centrali -Foro fissaggio lato dx diametro 8 mm	91-	sy0212	ZF 7847 955 229 ZF 7847 955 238		fig16b
80 - 90					
80-90 t.t. NOTE TECNICHE: -Distributore a 2 raccordi	79-	sy0201	ZF 7881 955 105 ZF 7881 955 133		fig11
80-90 t.t. NOTE TECNICHE: -Distributore a 1 raccordo	91-96	sy0202	ZF 7881 955 309 ZF 7881 955 311 ZF 7881 955 320	8A1422065A	fig12
80-90 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello c/servotronic	91-96	sy0205			fig13
A 2					
A 2 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1210mm -Senza attacco sensore		sy0235			fig222
A 2 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1210 mm -Attacco per sensore di posizione del pignone	02/00-	sy0216		8Z1423055B 6Q1423055E	fig222
A 3					
A 3 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260 mm oppure 1300 mm	97-	sy0207	ZF 7891 974 105	1J14 222 105	fig206
A 4					
A 4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO-SMI	95-	sy0208		8D1422065J	fig9
A 4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	95-	sy0209	ZF 7852 974 326 ZF 7852 974 358	7852 974 326 8D1 8D1422066F	fig10

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
A 4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic	95-	sy0210	ZF 7852 993 130		fig357
A 4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO-SMI con attacco ammortizzatore	95-	sy0211		4B1422065M	fig356
A 4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF con attacco ammortizzatore	95-	sy0215	ZF 7852 974 462 ZF 7852 955 286 ZF 7852 974 336 ZF 7852 974 360		fig218
A 4 2^ Serie (8E, B6) NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF -Modello idroguida ZF s/servotronic	11/00-11/04	sy0230	ZF 7852 974 719 ZF 7852 974 727 ZF 7852 974 564 ZF 7853 974 181	8E1422066T	fig220
A 4 2^ Serie (8E, B6) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF-KOYO -Modello idroguida c/servotronic	11/00-11/04	sy0233	ZF 7852 993 312	8E1422066Q	fig377
A 6					
A 6 I^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti centrali -Foro fissaggio lato dx diametro 8 mm	95-	sy0212	ZF 7847 955 229 ZF 7847 955 238		fig219
A 6 I^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic -Tiranti centrali -Fori fissaggio lato dx diametro 8 mm	95-	sy0213	ZF 7847 911 533	4A1422065AD	fig16
A 6 I^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti centrali -Fori fissaggio lato dx diametro 10 mm	95-	sy0217	ZF 7847 955 242		fig219
A 6 I^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic -Tiranti centrali -Fori fissaggio lato dx diametro 10 mm	95-	sy0218			fig16
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti laterali	98-	sy0219	ZF 7852 974 398		fig358
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic -Tiranti laterali	98-	sy0220			fig359

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF con ammortizzatore -Tiranti laterali	98-	sy0221			fig218
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO - SMI -Tiranti laterali	98-	sy0222		4B1422066E	fig232
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO- SMI c/servotronic -Tiranti centrali	98-	sy0223			fig360
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO - SMI con attacco ammortizzatore -Tiranti laterali	98-	sy0229		4B422065R	fig218
A 6 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF c/servotronic -Attacco per ammortizzatore	98-	sy0231			fig223
A6 (4F) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic	03/04-	sy0232	ZF 7852 993 898	4F142206ST	fig382
A 8					
A 8 I^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic	89-94	sy0214	ZF 7847 911 533	4A1422065AD	fig16
A 8 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	94-	sy0224	ZF 7852 974 324		fig361
A 8 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF con ammortizzatore	94-	sy0225	ZF 7852 974 277	4D1422065D	fig218
A 8 II^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic e ammortizzatore	94-	sy0226	ZF 7852 993 130	4D1422066F	fig234
COUPE'					
Coupé Quattro t.t. Coupé Cabrio 4 cil.-5 cil. -7A Coupé 4 cil.-5 cil. Cambio automatico NOTE TECNICHE: -Distributore a 2 raccordi	85-95 89- 81-94	sy0201	ZF 7881 955 105 ZF 7881 955 133		fig11

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Coupé Quattro t.t. Cabriolet t.t. Coupé 4 cil.-5 cil.-6 cil. NOTE TECNICHE: -Distributore a 1 raccordo	89-96 92- 89-96	sy0202	ZF 7881 955 309 ZF 7881 955 311 ZF 7881 955 320	8A1422065A	fig12
Q 5					
8 R NOTE TECNICHE: -s/servotronic	11/2008-	sy0234	ZF 7831 974 248	8R1422065G	fig382
TT					
TT coupé - Roadster 4x2 - 4x4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	99-	sy0228	ZF 7991 974 129		fig235
BMW					
MINI					
Mini One (R50)	05/01-06	sy0312	ZF 7891 974 197 ZF 7891 974 277 ZF 7891 974 273	32 136 754 433	fig319
SERIE 3					
Serie 3 E 30 Cabrio - Touring NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro-alluminio	81-	sy0302	ZF 7832 955 109		fig18
Serie 3 E 21 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro-alluminio	85-	sy0303	ZF 7842 955 111		fig17
Serie 3 E 36 Berlina (escl.M3-M5 coupé 3.0cc) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF in alluminio con terminali maschio -Cremaliera diametro 28mm -Lunghezza pignone 40mm	89-	sy0304	ZF 7852 955 213 ZF 7852 955 227 ZF 7852 955 229 ZF 7852 955 306		fig20
Serie 3 E 30 Berlina-Coupé-Cabrio-Compat-Touring NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF in alluminio -Terminali femmina -Cremaliera diametro 26mm -Lunghezza pignone 21mm	-90	sy0301	ZF 7832 955 139 ZF 7832 955 152 ZF 7832 955 154 ZF 7832 955 158 ZF 7832 955 163 ZF 7832 955 128		fig19
Serie 3 E 36 M3 - M5 3.0cc coupé	93-	sy0310	ZF 7852 955 237 ZF 7832 955 213		fig20

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Serie 3 E 46	98-	sy0305	ZF 7852 974 393 ZF 7852 974 490 ZF 7852 974 712 ZF 7852 974 906 ZF 7852 974 643 ZF 7852 974 974 ZF 7852 974 599 ZF 7832 974 926		fig20
E 9 (Escl. 4x4) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	01/05-	sy0315		6765609	fig398
SERIE 5					
Serie 5 E 39 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida a cremagliera	95-	sy0307	ZF 7852 955 278 ZF 7852 955 304 ZF 7832 955 272		fig236
Serie 5 E 39 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida a cremagliera c/servotronic	95-	sy0309	ZF 7852 991 157 ZF 7852 991 175 ZF 7852 991 289		fig237
X 3					
X3 (E83) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida s/servotronic	03-	sy0314	ZF 7853 974 278		fig381
X 5					
X5 (E70) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida c/servotronic	07-	sy0313	ZF 7852 993 433		fig378
Z 1					
Z1 Roadster NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo ferro-alluminio	88-91	sy0303	ZF 7842 955 111		fig17
Z 3					
Z3 Coupé Roadster NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF in alluminio con terminali maschio -Cremaliera diametro 28 mm -Lunghezza pignone 40 mm	94-	sy0304	ZF 7852 955 213 ZF 7852 955 227 ZF 7852 955 229 ZF 7852 955 306		fig20
Z3 coupé Roadster NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW a cremagliera	94-	sy0311		181B102C94 6753446	fig21

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
CHRYSLER					
GRAND VOYAGER					
Grand Voyager I ^a Serie	-95	sy7004		4743860	fig312
Grand Voyager III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1280 mm -Attacco rotondo di fissaggio staffa con spess.diam. 50 mm	96-	sy7007		25-330 P04766416ACA	fig338
Grand Voyager III ^a Serie NOTE TECNICHE: - Lunghezza totale 1280 mm - Attacco quadrato di fissaggio staffa con spess.diam 58 mm	02/00-	sy7001		P04743910A	fig311
Grand Voyager II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Pignone lunghezza 7,5 -Lunghezza totale 1320 mm	96-	sy7006		4626977	fig313
NEON					
Neon	95-	sy7004		4743860	fig312
PT CRUISER					
PT Cruiser NOTE TECNICHE: -Modello senza sensore -Lunghezza totale 119 cm		sy7011		P052272289AE	fig248
PT Cruiser NOTE TECNICHE: -Modello con sensore -Lunghezza totale 119 cm		sy7012		P052272289AC	fig248
STRATUS					
Stratus		sy7008	P04626977	25-55-7	fig386
VOYAGER					
Voyager II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Pignone lunghezza 7,5 mm -Lunghezza totale 1320 mm	96-	sy7006		4626977	fig313

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Voyager I^ Serie	-95	sy7004		4743860	fig312
CITROEN					
AX					
Ax t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Attacchi terminali a 2 fori	9/86-	sy0401			fig111
BERLINGO					
Berlingo t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone rigato	7/96-	sy0406		37 502 223 9626 294 530	fig36
Berlingo III^ Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1334 mm -JTEKT	04/08-	sy1416			fig396
BX					
Bx t.t. NOTE TECNICHE: -Distributore in ferro -Terminali maschio	9/82-	sy0403		9431 001 021	fig25
Bx t.t. NOTE TECNICHE: -Distributore in alluminio -Terminali femmina Lunghezza 120 mm	9/82-	sy0404			fig24
Bx t.t. NOTE TECNICHE: -Distributore in alluminio -Terminali femmina Lunghezza 255 mm	9/82-	sy0405			fig23
C 4					
C4 Picasso NOTE TECNICHE: -Snodi Assiali M14 / Pignone L=72,5mm	02/2007-	sy0414			fig400
C4 Picasso NOTE TECNICHE: -Snodi Assiali M16 / Pignone L=67,5mm	10/2006-	sy0416			fig402

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
C 5					
C 5 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Lunghezza totale 1015 mm	01-	sy0415		9626314610 Z8-X4	fig204
C 8					
C 8 NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio passanti -Lunghezza totale 1324 mm	03-	sy0526	TRW 15 001 139	1332770080	fig104
C 8 NOTE TECNICHE: -raccordi cilindro non in linea -lunghezza totale 1308 mm	03-	sy0556		1356323080	fig387
EVASION					
Evasion 2.0i SX, Turbo SX, TD NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	9/94-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
SAXO					
Saxo t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Attacco terminali a 1 cava	96-	sy0402		9624 205 030	fig31
XANTIA					
Xantia t.t. NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 18 mm -Corsa 80,5 mm	03/93-	sy0408			fig32
Xantia t.t. NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 18 mm -Corsa utile 74,3 mm	03/93-	sy0409			fig32
Xantia t.t. NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 22 mm	03/93-	sy0410			fig32
XM					
Xm t.t. NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 18 mm		sy0411			fig33

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Xm Idrattiva NOTE TECNICHE: -Modello c/servotronic		sy0413			fig362
Xm 2.5 TD NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 22 mm	94-	sy0412			fig34
XSARA					
Xsara t.t.(escl.Picasso) NOTE TECNICHE: -Pignone sagomato	7/97-	sy0407			fig37
ZX					
ZX Bz & TD NOTE TECNICHE: -Pignone rigato	91-	sy0406		37 502 223 9626 294 530	fig36
ZX TD 16V NOTE TECNICHE: -Pignone sagomato	91-	sy0407			fig37
CITROEN COMMERCIAL					
C 15					
C 15 t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone rigato	6/95-	sy0406		37 502 223 9626 294 530	fig36
C 25					
C 25 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	81-	sy0550	TRW 15 000 807	37 502 223 9458157280 9791300380	fig41
JUMPER					
Jumper t.t. Bz e D NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Staffa fissaggio lato Sx -Fori filetto diametro 12x1,25 mm	4/94-	sy0551	TRW 15 000 779 TRW 15 000 780	1310352080	fig307

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
JUMPY					
Jumpy t.t. Bz e D NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	10.95-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
DAEWOO - CHEVROLET					
CAPTIVA					
Captiva	06-	sy0455			fig374
LEGANZA					
Leganza	97-	sy0451			fig280
MATIZ					
Matiz I^ Serie	98-00	sy0450			fig281
Matiz II^ Serie	00-	sy0453		522050KDAC	fig345
NEXIA					
Nexia	91-	sy1304			fig105
NUBIRA					
Nubira		sy0452			fig117
TACUMA					
Tacuma NOTE TECNICHE: -Modello idroguida Saginaw	00-	sy0454		23A1642	fig346

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
FIAT					
BARCETTA					
Barchetta 1.8i 16V cat. (spider)	4/95-	sy0518	TRW 15 000 904	46428198	fig43
BRAVA - BRAVO					
Brava - Bravo 1.4 12V (80 CV) NOTE TECNICHE: -Modello con rinvio cambio conico	9/95-4/97	sy0503	TRW 15 000 891	46401485 46401486	fig43
Brava-Bravo 1.2 16V Brava-Bravo 1.4 12V 80 CV Brava-Bravo 1.6 16V, 1.8 16V(escl.GT) Brava-Bravo 1.6 100GT 16V Brava-Bravo 1.8 16V 115GT Brava-Bravo 1.9Ds-TDs Brava-Bravo 1.9TDs 75,100 Brava-Bravo 1.9TDs JTD 105 -c/motori CF2/CF3 -Lunghez 1110 mm	12/98- 5/97- 9/95- 12/98- 12/95- 9/95- 12/98- 12/98-	sy0511	TRW 15 000 741 TRW 15 001 099 TRW 15 000 851 TRW 15 000 816	46749764 46446303 46446304	fig46
Bravo 2.0 20V HGT 5 cilindri NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 110 cm	10.95-11.98	sy0520	TRW 15 000 944	46455726	fig46
Bravo 2.0 20V HGT 5 cilindri Brava - Bravo 2.0 20V 155 HGT (escl.vetture assetto sportivo)	11.98- 12.98-	sy0521	TRW 15 000 874	7782438 46426047	fig46
COUPE'					
Coupè 2.0 i.e. 16V aspirato NOTE TECNICHE: -Attenzione: Lunghezza 1155 mm -Tiranti diametro 12 mm	7/94-9/96	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig4
Coupè 2.0 i.e. Coupè Turbo 16V, Plus e Conf. NOTE TECNICHE: -S/supporto -Tiranti diametro 12 -Lunghezza totale 1150 mm	7/94-9/96	sy0514	TRW 15 000 828 TRW 15 000 827 TRW 15 000 627	7730558	fig363
Coupè 1.8 i.e. 16V Coupè 2.0 i.e. 20V aspirato (5 cil.)	4/96- 10/96-	sy0513	TRW 15 000 998 TRW 15 000 917	46477840 46436092	fig4
Coupè 2.0 i.e. 20V Turbo (5 cil.) Coupè 2.0 i.e. 20V Turbo Plus (5 cil.) NOTE TECNICHE: -Supporto 90° senza piolino -Attenzione: può essere anche s/supporto	10.96- 01.99-	sy0105	TRW 15 000 917	60812908 60619750	fig5

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
CROMA					
Croma 1.6, 2.0 CHT Croma 2.0 i.e. , 2.0 i.e. Turbo -(fino vett. N. 0285921) NOTE TECNICHE: -Tiranti diametro 12 mm	11.85-10.80 11.85-10.90	sy0515	TRW 15 000 774	82480948 82437269	fig39
Croma Diesel, Turbo Diesel 2.5 Croma Turbo diesel 1.9 -(fino vett. 0286050) Croma 2.0 CHT, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo - rest -(da vett. N. 0285922) Croma Turbo diesel 1.9 i.d., 2.5 - rest NOTE TECNICHE: -Tiranti diametro 14 mm	11.85-10.90 03.89-10.90 11.90- 11.90-	sy0516	TRW 15 000 774	82452738 82480948 82445327	fig39
Croma (974) NOTE TECNICHE: -Senza controllo sterzata	05-	sy0559	ZF 7831 985 142		fig401
Croma (974) NOTE TECNICHE: -con controllo sterzata	05-	sy0560	TRW	A 000 3850	fig401
FIORINO / QUBO					
Fiorino NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1164 mm	08-	sy0557	TRW 517 84 1910	A0 010 612	fig388
MAREA					
Marea berlina e weekend 1.8i 16V Marea berlina e weekend 1.8i 16V - 115 Marea berlina e weekend TDs 1.9 - 75, 100 Marea berlina e weekend TDs 1.9 - 75 Marea berlina e weekend TDs 1.9 - JTD 105	10.96-3.99 4.99- 10.96-3.99 4.99- 4.99-	sy0504	TRW 15 000 932	46456742	fig46
Marea berlina e weekend 1.6i 16V Marea berlina e weekend 1.6i 16V - 100	10.96-3.99 4.99	sy0512	TRW 15 000 991	46473763	fig46
Marea berlina e weekend 2.4 TDs - 125 Marea berlina e weekend 2.4 TDs - JTD 130	10.96-3.99 4.99-	sy0519	TRW 15 000 940	46445152	fig46
Marea berlina e weekend 2.0i 20V Marea berlina e weekend (155) 2.0i 20V -con motori CF2/CF3	4/00- 4/00-	sy0522	TRW 15 001 115 TRW 15 000 938	46456746 46759785	fig46

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
MULTIPLA					
Multipla 100 1.6 16V Multipla 100 1.6 16V "bipower" bz e gpl Multipla 100 1.6 16V "blupower" gpl Multipla TDs 105 1.9 JTD -con motori CF2/CF3	12.98- 12.98- 12.98- 12.98-	sy0524	TRW 15 001 053 TRW 15 001 109	46545722 46764842	fig47
NUOVA RITMO					
Nuova ritmo Turbo Diesel	2/86-2/87	sy0505	TRW 15 000 785	7558378 5988364	fig44
Nuova ritmo Turbo Diesel	3/87-	sy0506	TRW 15 000 783	7601253	fig45
PALIO					
Palio weekend 75, 100 16V Palio weekend 70 TDs Palio 65 berl. 2 vol. Palio 65 berl. 2 vol., 75, 100 week	11.97- 3/00-	sy0509	TRW 15 001 015	82491319 82491036 46553563	fig225
PUNTO					
Punto turbo GT t.t. Punto 55, 60, 75, 90, cabrio t.t. Punto Ds e TDs Punto Turbo GT Punto 1.2 sporting 85 16V Punto 60, 75, 85 16V, 85 Cabrio 16V -Escluso modelli 85 sporting 16V	11.93-5.97 11.93-5.97 11.93-5.97 6.97-9.99 6.97-9.99	sy0502	TRW 15 000 844 TRW 15 001 005 TRW 15 000 848 TRW 15 001 008 TRW 15 001 007 TRW 15 001 006 TRW 15 000 912	7772950 7772954	fig43
REGATA					
Regata 100, S Regata Ds 2.0 Regata Weekend 100 S, Ds 2.0 S Regata TDs 2.0 - Berlina/Weekend	8/83-2/87 4/84-2/87 10/84-2/87 8/86-2/87	sy0505	TRW 15 000 785	7558378 5988364	fig44
Regata 100, S - Berlina/Weekend Regata Ds 2.0, S - Berlina/Weekend Regata TDs 2.0, S - Berlina/Weekend	3/87- 3/87- 3/87-	sy0506	TRW 15 000 783	7601253	fig45
TEMPRA					
Tempra 1.4, i.e., 1.6, i.e., - Berlina/S.W. Tempra 1.8 i.e. SX - Berlina/S.W. Tempra 2.0 i.e. SX - Berlina/S.W. Tempra Ds/TDs 1.9 t.t. - Berlina/S.W. NOTE TECNICHE: -Cilindro diametro 38 mm	2/90- 11/90- 11/90- 2/90-	sy0507	TRW 15 000 759 TRW 15 000 876	7665182 7600441	fig46

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
TIPO					
Tipo 1.8 i.e. SX 2.0 i.e. Europa Tipo 1.8 i.e. 16V (1756 cc) Tipo t.t. Bz & Ds (1697-1930 cc) -da vettura n.0039760-2139444-4083580 -Tipo t.t. Bz & Ds (1697 cc) -fino a vettura n. 0039759-2139443-4083579 NOTE TECNICHE: -Cilindro diam. 38 mm	10.89- 10.89-9.91 2.89- 2.88-1.89	sy0507	TRW 15 000 759 TRW 15 000 876	7665182 7600441	fig46
Tipo 2.0 i.e. 16V Europa (1995 cc) NOTE TECNICHE: -Attenzione: Lunghezza 1110 mm	10.91-	sy0511	TRW 15 000 741 TRW 15 001 099 TRW 15 000 851 TRW 15 000 816	7648758 7648759 7776780	fig46
ULYSSE					
Ulysse 1.9 TDs Ulysse 2.0i, 2.0i Turbo, 2.0 i.e. 16V Ulysse 2.0 JTD Ulysse 2.1 TDs 12V NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	11.94- 6.94- 2.99- 8.96-1.99	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
Ulysse II^ Serie NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio passanti -Lunghezza totale 1324 mm	03-	sy0526	TRW 15 001 139	1332770080	fig104
Ulysse II^ Serie NOTE TECNICHE: -Raccordi cilindro non in linea -Lunghezza totale 1308 mm	03-07	sy0556		1356323080	fig387
FIAT COMMERCIAL					
DOBLO'					
Doblò NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1220 mm	00-05	sy0523	TRW 15 001 124	467940390	fig282
Doblò (dal telaio 5120135) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1150 mm	00-05	sy0527	TRW 15 001 208	468335410	fig282
Doblò NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1160 mm	06-	sy0529		A0 005 355	fig282
Doblò 152-263 NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1216 mm	11/09-	sy0558			fig394

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
DUCATO					
Ducato 10, 14, maxi 18 Bz e Ds t.t. Ducato 4x4 Diesel e Turbo diesel Ducato Nuovo t.t. Bz e Ds NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	10.86-3.94 88-3.94 2.90-3.94	sy0550	TRW 15 000 807	37 502 223 9458157280 9791300380	fig41
Ducato t.t. Bz e Ds -fino tel n.5687004 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Staffa fissaggio lato Sx -Fori filetto diametro 12x1,25 mm	4/94-	sy0551	TRW 15 000 779 TRW 15 000 780	1310352080	fig307
Ducato t.t. Bz e Ds -dal telaio n.5687005 NOTE TECNICHE: -Staffa fissaggio lato Sx -Fori filetto diametro 14x1,5 mm	4/94-	sy0552	TRW 15 001 067		fig367
Ducato III^ Serie (244) NOTE TECNICHE: -Pignone 22 cave	04/02-	sy0553	TRW 15 001 210 TRW 15 001 146	1340777080 1336494080	fig352
Ducato IV^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello s/servotronic	06-	sy0554	A 00 04 344	013445854080 JT2S0283RM 1359226080	fig320
Ducato IV serie NOTE TECNICHE: -Modello con servotronic	06-	sy0530			fig376
FIORINO					
Fiorino Pick up NOTE TECNICHE: -Modello idroguida Saginaw	93-	sy0510		02016222DHB	fig239
MARENGO					
Marengo "Marea" 1.9 TDs, JTD 105	10.96-	sy0504	TRW 15 000 932	46456742	fig46
Marengo "Tempra" TDs 1.9 NOTE TECNICHE: -Cilindro diametro 38 mm	2/90-9/96	sy0507	TRW 15 000 759 TRW 15 000 876	7665182 7600441	fig46
Marengo "Marea" TDs 2.4, JTD 130	10.96-	sy0519	TRW 15 000 940	46445152	fig46

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SCUDO					
Scudo t.t. bz e Ds Scudo t.t. 1.9 TDs Scudo t.t. 2.0 JTD 94/110 CV NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	6/94- 6/94- 10/99-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
Scudo	07-	sy0555	ZF 7832 974 168 ZF 7832 974 210		fig348
STRADA					
Strada	98-	sy0525	TRW 16 900 164 (made in Brasil)	46540678 (FIAT Brasil)	fig225
TALENTO					
Talento t.t. Bz e Ds NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	6/89-	sy0550	TRW 15 000 807	37 502 223 9458157280 9791300380	fig41
FORD					
C - MAX					
C-MAX NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Modello c/sensore di controllo sterzata	03/07-	sy0633		3M51-3A500-AP	fig380
ESCORT					
Escort 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V BZ e D (escl.Cosworth) Escort Diesel NOTE TECNICHE: -Corpo in ferro/alluminio -Pignone rigato	91-94 95-	sy0601		14-PR-9633 34 006 175 91AB3A500BC	fig48
Escort Bz (escl.Cosworth) NOTE TECNICHE: -Fusione in alluminio -Perno sagomato	95-	sy0603		94 AB 3550 AC	fig250
Escort Cosworth NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1300 mm -Pignone lunghezza 35 mm		sy0623		34 005 267	fig64

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
FIESTA					
Fiesta t.t. NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio sotto	10/96-01	sy0604		96 FB 3550 AC	fig50
Fiesta t.t. NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio sopra	89-10/96	sy0610		94 FB 3550 AA	fig51
Fiesta Fusion Fiesta	04/02-05-	sy0626	TRW 15 001 048	RF2S6C3550KD IS5C3550AA	fig245
FOCUS					
Focus I ^a Serie	98-	sy0614		98AG3A500AK	fig253
Focus II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello con sensore di controllo sterzata	05-12/07	sy0632		5M51-3200EE 4M5C-3550-AC	fig375
GALAXY					
Galaxy I ^a Serie t.t.	94-99	sy0615		7M1422055R	fig252
Galaxy I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Cava orizzontale sul pignone	00-06	sy0628		M3422055B YM213A500AB	fig252
Galaxy II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Pignone Lungo 166 mm	05/06-	sy0629		6G91-3A500-AJ	fig379
KA					
Ka I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio sopra	96-03/03	sy0610		94 FB 3550 AA	fig51
Ka 1.3 II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Fori Fissaggio diametro 13 mm senza boccole -Giri pignone 2 e 3/4 -Supporti s/silentblock		sy0630		IS5C-3550-AA	fig309

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
MONDEO					
Mondeo vari modelli NOTE TECNICHE: -Cerchi ruota da 15" oppure 16" pollici	93-99	sy0605		RF 73C 3550 AA	fig54
Mondeo vari modelli NOTE TECNICHE: -Cerchi ruota da 14" pollici	93-99	sy0606		RF F33C 3550 DA	fig54
Mondeo NOTE TECNICHE: -Raccordi s/filettature	11.00-	sy0627		RF-1S7C-3550-A A	fig54
ORION					
Orion 1.6i, 1.6 16V, 1.8i, 1.8 16V Bz e D NOTE TECNICHE: -Corpo in ferro/alluminio -Pignone rigato	91-	sy0601		14-PR-9633 34 006 175 91AB3A500BC	fig48
PUMA					
Puma t.t. NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio sotto	97-99	sy0604		96 FB 3550 AC	fig50
S - MAX					
S-Max NOTE TECNICHE: -Pignone Lungo 166 mm	05/06-	sy0629		6G91-3A500-AJ	fig379
S-Max NOTE TECNICHE: -Pignone Lungo 236 mm	05/06-	sy0631			fig349
SCORPIO					
Scorpio NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -Lunghezza totale 1300 mm -Pignone lunghezza 60 mm		sy0611	ZF 7831 974 129		fig62
Scorpio 4x4		sy0612			fig64

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Scorpio NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -Lunghezza totale 1270 mm -Pignone lunghezza 60 mm		sy0613	ZF 7831 974 114 ZF 7831 974 130		fig62
Nuova Scorpio NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	94-	sy0617	ZF 7832 974 107		fig251
SIERRA					
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Corpo in ferro/alluminio -Lunghezza totale 1300 mm -Raccordi pompa non filettati		sy0607		34 005 201 LHD	fig58
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -Lunghezza totale 1300 mm -Pignone lunghezza 60 mm		sy0611	ZF 7831 974 129		fig62
Sierra 4x4		sy0612			fig64
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -Lunghezza totale 1270 mm -Pignone lunghezza 60 mm		sy0613	ZF 7831 974 114 ZF 7831 974 130		fig62
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Corpo in ferro/alluminio -Lunghezza totale 1270 mm -Raccordi pompa filettati		sy0618			fig58
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Corpo in ferro/alluminio -Lunghezza totale 1300 mm -Raccordi pompa filettati		sy0619			fig58
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Corpo in ferro/alluminio -Lunghezza totale 1270 mm -Raccordi pompa non filettati		sy0620		34 003 533 LH	fig58
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -Lunghezza totale 1270 mm -Pignone lunghezza 78 mm		sy0621			fig60

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Sierra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio		sy0622			fig60
Sierra Cosworth 4x4 NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1300 mm -Pignone lunghezza 35 mm		sy0623		34 005 267	fig64
Sierra Cosworth NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1270 mm -Pignone lunghezza 100 mm		sy0624			fig58

FORD COMMERCIAL

TRANSIT

Transit NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF a cremagliera	87-	sy0616	ZF 7852 974 204 ZF 7852 974 244 ZF 7852 974 248 ZF 7852 974 203		fig68
Transit (FAB) NOTE TECNICHE: -Denti Pignone: 7 -Giri Pignone: 3,75	02-	sy0625	TRW 15 000 984	37 502 348	fig308
Transit (FAB) NOTE TECNICHE: -Denti Pignone: 8 -Giri Pignone: 3,25 -Modello idroguida TRW c/supporto	02-	sy0634	TRW 15 001 296	37 502 40 Y	fig383

HONDA

CIVIC

Civic Aerodeck NOTE TECNICHE: -5 porte -Modello idroguida TRW -Raccordi Frontali -Distributore sopra corpo idroguida -Supporti con fori disassati	98-02/01	sy1708		34 010 887	fig364
Civic Aerodeck NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi in linea con distributore	98-02/01	sy7101			fig314
Civic Coupé		sy7102		HF 423 125	fig365

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
CONCERTO					
Concerto NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi in linea con distributore	89-95	sy1701		34 007 479	fig329
HR-V					
HR-V	99-	sy7105			fig318
HYUNDAI					
COUPE'					
S-Coupè	02-	sy7052		57700 27001	fig341
SANTA FE'					
Santa Fè NOTE TECNICHE: -Con supporto 2 fori -Modello idroguida MANDO -Lunghezza totale 1293 mm	02/01-	sy7051		57700 26200	fig340
Santa Fè NOTE TECNICHE: -Con supporto 2 fori -Modello idroguida MANDO -Lunghezza totale 1115 mm	03/06-	sy7053		57700 23100	fig389
INNOCENTI					
ELBA					
Elba Van Panorama NOTE TECNICHE: -Modello idroguida Saginaw	91-96	sy0510		02016222DHB	fig239
IVECO					
DAILY					
Daily t.t. -escluso 40.10 e 45.10 con passo 3.65m Daily 40.10 4x4 t.t. -escluso veicoli per uso militare NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	-96	sy0850	ZF 7852 955 200		fig70

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Daily t.t. -escluso 40.10 e 45.10 con passo 3.65m Daily 40.10 4x4 t.t. -escluso veicoli per uso militare NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Fusione occhielli fissaggio spessore 21 mm	-96	sy0851	TRW 15 000 949 TRW 15 000 798 TRW 15 000 800 TRW 15 000 801	98445306 93807841	fig71
Daily 45.10, 49.10 -veicoli con passo 3.65m Daily Turbo 35.10.1, 35.12.1 interc. Daily Turbo 40.10.1, 49.12 interc. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Fusione occhielli fissaggio 35 mm	7/96-	sy0852	TRW 15 000 950	93808323 99463258	fig72
Daily NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF - TRW -Staffa fissaggio con occhielli Lato Dx	99-	sy0853	ZF 7852 974 431 TRW A 00 05 149		fig78

JAGUAR

X - TYPE

X-Type NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	01-	sy0880	ZF 7831 974 179		fig321
---	-----	---------------	-----------------	--	---------------

KIA

CARNIVAL

Carnival I ^a Serie NOTE TECNICHE -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1335 mm	08/99-10/01	sy0891		H-2	fig100
Carnival II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1335 mm -Modello idroguida TRW -Con supporto 2 fori	10/2001-	sy0892		141798	fig322
Carnival III ^a serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1204 mm -Modello idroguida MANDO -Con sistema riduzione raggio sterzata VRS	04/06-	sy0894		57700 4D500	fig390

SORRENTO

Sorento JC NOTE TECNICHE: -Modello senza servotronic -N.stampato sul corpo G-2 -Lunghezza totale 1191 mm	08/02-	sy0893		TP34420001148	fig323
--	--------	---------------	--	---------------	---------------

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
LANCIA					
BETA					
Beta / Trevi		sy0902	ZF 744 955 106		fig74
DEDRA					
Dedra F.L. 1.6i.e.,1.8i.e.,2.0i.e. Dedra F.L. 1.6i.e.,1.8i.e.,S.W. Dedra F.L. 2.0i.e. 16V Dedra F.L. 2.0i.e. 16V S.W. -Escluso 1.6i.e. 16V -Escluso 2.0i.e. Turbo,4WD/S.W. Dedra 1.9 TDs -dalla vettura n.6219 -Lunghezza 1155 mm -Tiranti diam.12 mm	09/93- 7/94-12/97 10/93-12/97 7/94-12/97 6/94-	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig46
Dedra 1.6, 1.8, 2.0 i.e. Dedra 1.9 TDs , S NOTE TECNICHE: -Attenzione:Lunghezza 1110 mm	9/93- 6/94-	sy0511	TRW 15 000 741 TRW 15 001 099 TRW 15 000 851 TRW 15 000 816	46749764 46446303 92324668	fig46
Dedra F.L. 1.6 i.e. 16V bn e S.W. Dedra F.L. 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V	97- 01/98-	sy0512	TRW 15 000 991	46473763	fig46
DELTA					
Delta TDs 2.0	1.86-1.87	sy0903	TRW 15 000 789	82422082 82419865	fig261
Delta HF 1.6 Turbo GT Delta TDs 2.0	2/87- 2/87-	sy0904	TRW 15 000 788	82425697	fig261
Delta 1.9 TDs , LE Delta 1.9 TDs HPE NOTE TECNICHE: -Attenzione:Lunghezza 1155mm -Tiranti diametro 12mm	7/94- 5/95-	sy0110	TRW 15 000 816 TRW 15 000 754 TRW 15 001 022	60591936 60653457 60627128	fig4
Delta 2.0 i.e. 4WD Delta 2.0 i.e. integrale 8V NOTE TECNICHE: -Tiranti diametro 12 mm	2/86- 2/87-	sy0905	TRW 15 000 786	82419670	fig77
Delta 2.0 i.e. 16V turbo HF Delta 2.0 i.e. HPE 16V turbo HF NOTE TECNICHE: -Senza supporto -Tiranti diametro 12 -Lunghezza totale 1150 mm	5/94- 5/95-	sy0514	TRW 15 000 828 TRW 15 000 827 TRW 15 000 627	7730558	fig363

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Delta 2.0 i.e. HF turbo 16V integrale -Escluso modello Evoluzione NOTE TECNICHE: -Tiranti diametro 14 mm	1/88-12.91	sy0901	TRW 15 000 787	82456823	fig77
Delta 2.0ie HF Turbo 16V Evoluzione NOTE TECNICHE: -Fissaggio Lato Dx con occhielli		sy0908			fig366
Delta Evoluzione NOTE TECNICHE -Modello idroguida TRW -Supporti con Silentblock -Lunghezza totale 1105 mm	92-	sy0909	TRW 15 000 767	37 502 267	fig95
Nuova Delta 1.6-1.8 i.e., LE Nuova Delta 2.0 i.e. 16V GT Nuova Delta 2.0 i.e. HPE 16V -Escluso 2.0 i.e. 16V turbo HF/HPE NOTE TECNICHE: -Attenzione: Lunghezza 1155 mm	6/93- 6/93- 5/95-	sy0501			fig46
Nuova Delta 1.6-1.8 i.e., LE Nuova Delta 2.0 i.e. 16V GT Nuova Delta 2.0 i.e. HPE 16V -Escluso 2.0 i.e. 16V turbo HF/HPE NOTE TECNICHE: -Attenzione: Lunghezza 1110mm	6/93- 6/93- 5/95-	sy0511	TRW 15 000 741 TRW 15 001 099 TRW 15 000 851 TRW 15 000 816	7648758 7648759 7772652	fig4
K					
K 2.0i 20V LE, LS (9.95-) K 2.0i Turbo 16V LS, LX (9.95-) K 2.4i 20V LE, LS, LX (9.95-) K TDs 2.4 cat. LE, LS, LX (9.95-) K 3.0i V6 24V -Escluso modelli con cambio automatico -Escluso modelli c/servotronic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	11/94- 11/94- 11/94- 11/94- 11/94-	sy0907	TRW 15 000 871 TRW 15 000 871 TRW 15 000 833	82488239/8	fig257
K 2.4 TD K 3.0 V6 K Coupé NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF c/servotronic	11/94- 11/94- 11/94-	sy0911	ZF 7831 991 105 ZF 7831 991 107		fig277
LYBRA					
Lybra 1.6 16V	7/99-	sy0912	TRW 15 001 143	46765558	fig46
Lybra 1.8 16V Lybra 1.9 JTD	7/99- 7/99-	sy0913	TRW 15 001 106		fig46
Lybra 2.0 20V Lybra 2.4 JTD	7/99- 7/99-	sy0914	TRW 15 001 107		fig46

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
PHEDRA					
Phedra NOTE TECNICHE: -Fori fissaggio passanti -Lunghezza totale 1324 mm	03-	sy0526	TRW 15 001 139	1332770080	fig104
Phedra NOTE TECNICHE: -Raccordi cilindro non in linea -Lunghezza totale 1308 mm	03-	sy0556		1356323080	fig384
PRISMA					
Prisma 1.6 i.e. Prisma 2.0 Ds - TDs	2/86-1/87 6/84-1/87	sy0903	TRW 15 000 789	82422082 82419865	fig261
Prisma 1.6 i.e. Prisma Ds - TDs 2.0	2/87- 2/87-	sy0904	TRW 15 000 788	82425697	fig261
THEMA					
Thema 2.0 i.e., Turbo 2.5 TD Thema 2.8 V6 -Escluso i modelli con servotronic, 8.32 -Escluso i modelli con cambio automatico NOTE TECNICHE: -Tiranti diametro 12 mm	11/84-8.88 11/84-8.88	sy0515	TRW 15 000 774	82480948 82437269	fig39
Thema 2.0 i.e., i.e. Turbo Thema 2.0 i.e. turbo 16V Thema 2.5 TD Thema 2.8 V6 (escl.Limousine) Thema F.L. 2.0 i.e.16V,16V turbo Thema F.L. 2.5TD -Escl.modelli c/servotronic 8,32 -Escl.modelli c/cambio automatic NOTE TECNICHE: -Tiranti diam.14 mm	9/88-7/92 9/88-7/92 9/88-7/92 9/88-7/92 7/92- 7/92-	sy0516	TRW 15 000 774	82452738 82480948 82445327	fig39
Thema -Modello c/servotronic		sy0910	ZF 7840 991 105		fig240
THESIS					
Thesis NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1290 mm	02-	sy0915	TRW 15 001 165	60673905	fig49
Thesis NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW c/servotronic -Lunghezza totale 1290 mm	02-	sy0916	TRW 15 001 164	38002006 00606739040	fig242

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Y					
Y 1.2i LS, 1.4i LS, LX Y 1.2i LE, LS, 1.2i 16V LS, LX Y 1.4i 12V LS, LX RIF.ORIGINALI: 46480618 46451699	2/96-4/97 5/97- 5/97-	sy0502	TRW 15 000 844 TRW 15 001 005 TRW 15 000 848 TRW 15 001 008 TRW 15 001 007 TRW 15 001 006 TRW 15 000 912	46480616 46480620 46480622	fig43
Z					
Z 1.9 JTD Z 2.0 i.e. turbo LS, LX - 2.0 i.e. 16V Z 2.1 TDs 12V NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	4/98- 9/94- 8/96-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
MAZDA					
323					
323 NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1230 mm	00-	sy0981			fig224
6					
6 NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1130 mm -N.stampato sul corpo: 4630110	02-	sy0982		I.7GJ6A	fig324
MX - 5					
MX 5 2^ Serie NOTE TECNICHE: -Attacchi con due occhielli -Lunghezza totale 1230 mm	05/98-	sy0980			fig226
MERCEDES					
CLASSE A					
Classe A	97-99	sy1105		A1 684 610 601	fig85
CLASSE C					
Classe C (W204) III^ Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1160 mm	01/07-	sy1116		EN AC-46000 A 204 1101 1017	fig395

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
CLASSE E					
Serie E (W210)	93-	sy1102		8401 955 102 A 2104 602 884	fig83
Serie E (W210) NOTE TECNICHE: -Modello con servotronic	93-	sy1103		8401 991 101	fig84
Classe E (W211) NOTE TECNICHE: -Modello con servotronic	10/02-	sy1104			fig393
Classe E (W211) -Escluso modello c/servotronic	10/02-	sy1111		R21111011001	fig87
CLASSE M					
Classe M ML (163) NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1051 mm	98-	sy1110	7852 974 596		
CLASSE S					
Classe S (220) t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida c/servotronic -Raccordi Filettati	98-	sy1113		A2 204 610 601	fig81
CLK					
CLK (W209)	02-	sy1112		A2 031 101 1002	fig88
MERCEDES COMMERCIAL					
SPRINTER					
Sprinter NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Distributore Lungo	96-	sy1106			fig82
Sprinter NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Distributore Lungo	96-	sy1107		A9 014 610 401	fig82

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Sprinter (W906) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone mille righe -Lunghezza totale 1500 mm	04-	sy1114		A9064600200	fig123
VITO					
Vito (W638) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Distributore corto	96-	sy1108			fig86
Vito (W638) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Distributore corto	96-	sy1109			fig86
Vito (W639) NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1301 mm -Distributore lungo	09/03-	sy1115		6394601200	fig325
MITSUBISHI					
CARISMA					
Carisma NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Pignone mille righe -Lunghezza totale 1210 mm		sy1201			fig116
PAJERO					
Pajero III^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO 4030	04/00-	sy1202		NO 111-8241	fig326
NISSAN					
MICRA					
Micra I^ Serie (K11) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	92-	sy7302		34 009 933	fig92
PRIMERA					
Primera 1.6 Bz Primera 2.0 Bz Primera 1.6 Bz- 2.0 Bz- 2.0 TD Primera S.W. t.t. NOTE TECNICHE: -Raccordi laterali	90-95 95- 93- 96- 90-	sy7301		34 007 501	fig93
Primera 1.6 Bz Primera 2.0 D NOTE TECNICHE: -Raccordi Frontali	95- 90-	sy7303		34 007 501	fig94

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Primera (P11) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1190 mm	10/96-	sy7304		34010649	fig76
Primera (P12) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1200 mm -Pignone mille righe	02-	sy7307			fig91
VANETTE					
Vanette NOTE TECNICHE -Lunghezza totale 1280 mm	86-	sy7306		34 008 645 LH	fig98
OPEL					
ANTARA					
Antara	05/06-	sy1318			fig391
Antara NOTE TECNICHE. -Modello c/servotronic	05/06-	sy1319			fig392
ASCONA					
Ascona t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro e/o alluminio -N.2 cuffie -Pignone mille righe	82-91	sy1305	ZF 7836 974 121 ZF 7836 974 124 ZF 7836 974 143		fig102
ASTRA					
Astra F NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -N. 1 cuffia -Pignone sagomato	91-98	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
Astra F NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali -1 raccordo diam.16 - 2 raccordi diam.16	91-98	sy1304		26 022 847	fig105

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Astra F NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali -1 raccordo diam.16 - 1 raccordo diam.18	91-98	sy1304		26 022 847	fig105
Astra F NOTE TECNICHE: -Modello idroguida Saginaw -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali -2 raccordi diam.16	91-98	sy1304		26 022 847	fig105
Astra G NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Fissaggio con staffe	98-	sy1306		GM26 046 873	fig106
Astra G NOTE TECNICHE: -Modello idroguida DELPHI	98-	sy1313			fig107
Astra G NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	98-	sy1314			fig108
Astra H	03/04-	sy1317	ZF 7831 985 142 ZF 7831 935 140		fig347
CALIBRA					
Calibra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro e/o alluminio -N.2 cuffie -Pignone mille righe	-90	sy1305	ZF 7836 974 121 ZF 7836 974 124 ZF 7836 974 143		fig102
Calibra NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti centrali -N.1 cuffia -Pignone sagomato	90-97	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
CORSA B					
Corsa B	93-99	sy1301		GM26 031 125	fig101

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
FRONTERA					
Frontera NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1300 mm	98-	sy1321		97171480	fig79
INSIGNA					
Insigna c/servotronic	07/2008-	sy1322		OP9036	fig399
Insigna NOTE TECNICHE: -Modello senza servotronic	07/08-	sy1320	TRW 13 292 325		fig399
KADETT					
Kadett E NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro/aluminio -N.2 cuffie -Pignone mille righe	82-	sy1305	ZF 7836 974 121 ZF 7836 974 124 ZF 7836 974 143		fig102
Kadett E NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -N.1 cuffia -Pignone sagomato	90-	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
Kadett E NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali -1 raccordo diam.16 - 2 raccordi diam. 18	90-	sy1304		26 022 847	fig105
TIGRA					
Tigra t.t.	94-99	sy1301		GM26 031 125	fig101
VECTRA					
Vectra A NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in ferro/alluminio -N.2 cuffie -Pignone mille righe	-89	sy1305	ZF 7836 974 121 ZF 7836 974 124 ZF 7836 974 143		fig102

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Vectra A NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -N.1 cuffia -Pignone sagomato	89-95	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
Vectra A NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali	89-95	sy1304		26 022 847	fig105
Vectra B NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Fissaggio con staffe	96-	sy1302			fig106
Vectra B NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Fissaggio con staffe	96-	sy1306		GM26 046 873	fig106
Vectra C	03/04-	sy1317	ZF 7831 985 142 ZF 7831 935 140		fig347
ZAFIRA					
Zafira I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Cannette distribuzione diametro 8 mm	99-04	sy1315			fig108
Zafira I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida DELPHI	99-04	sy1316			fig107
OPEL COMMERCIAL					
COMBO					
Combo t.t.	94-	sy1301		GM26 031 125	fig101
MOVANO					
Movano NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO o SMI -Lunghezza totale 125 cm	98-	sy1625		6820000002	fig244

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
VIVARO					
Vivaro NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1155 mm -Terminali maschio	08/01-	sy1642		91 165 327 GM 6002210090213	fig90
PEUGEOT					
106					
106 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Attacco terminali a 2 fori	91-	sy1406			fig111
106 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Attacco terminali a 1 cava	91-	sy1407			fig31
205					
205 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Pignone rigato: a) Lunghezza 203 mm b) Lunghezza 213 mm	83-	sy1401		943 102 002	fig112
206					
206 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1180 mm	99-	sy1408			fig115
206 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Lunghezza totale 1180 mm	99-	sy1413			fig115
306					
306 t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone sagomato -Lunghezza totale 1180 mm	93-	sy1409		9626 294 530	fig113
307					
307 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO -Lunghezza totale 1260 mm -Terminali femmina	01-	sy1415			fig122

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
309					
309 t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone rigato	86-	sy1403		943 103 002	fig112
405					
405 t.t. NOTE TECNICHE: -Foro supporti diam.10 mm	87-92	sy1404		9431 131 021	fig114
405 t.t. NOTE TECNICHE: -Foro supporti diam.12 mm	93-	sy1405			fig114
406					
406 t.t. NOTE TECNICHE: -Pistone interno	10/95-	sy1410			fig119
406 t.t. NOTE TECNICHE: -Pistone interno c/servotronic	94-99	sy1411			fig119
406 NOTE TECNICHE: -Pistone esterno	10/95-	sy1414			fig110
605					
605 t.t. -Escluso modello c/servotronic NOTE TECNICHE: -Terminali diametro 22 mm	90-	sy1412			fig121
806					
806 2.0i Turbo ST,SV 806 TD ST NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	2/94- 9/94-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
PEUGEOT COMMERCIAL					
BOXER					
Boxer t.t. Bz e D NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Staffa fissaggio lato Sx -Fori filetto diametro 12x1,25 mm	4/94-	sy0551	TRW 15 000 779 TRW 15 000 780	1310352080	fig307
Boxer t.t. e Diesel NOTE TECNICHE: -Staffa fissaggio lato Sx -Fori filetto diametro 14x1,5 mm	01-03	sy0552	TRW 15 001 067		fig367
Boxer t.t. e Diesel NOTE TECNICHE: -Pignone 22 cave		sy0553	TRW 15 001 210 TRW 15 001 146	1340777080 1336494080	fig352
EXPERT					
Expert t.t. NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 113 cm -Fori fissaggio passanti	96-	sy0517	TRW 15 000 831 TRW 15 000 947	1312577080 1315183080	fig317
J 5					
J 5 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	90-	sy0550	TRW 15 000 807	37 502 223 9458157280 9791300380	fig41
RANCH					
Ranch t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone rigato	96-	sy1403		943 102 002	fig112
Ranch II^ Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1334 mm -JTEKT	04/08-	sy1416			fig396

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
RENAULT					
CLIO					
Clio I ^a Serie 1.2,1.4,Ds -Escluso 1.8 16V -Escluso Clio Williams cc.2.0 16V NOTE TECNICHE: -Terminali maschio -Corsa utile 130 mm	90-98	sy1607		7700 800 067	fig146
Clio I ^a Serie 1.2,1.4,Diesel -Escluso 1.8 16V corsa utile cremagliera 120mm -Escluso Clio Williams 2.0 16V NOTE TECNICHE: -Terminali femmina -Corsa utile cremagliera 130 mm	90-98	sy1609		7700 800 067	fig145
Clio I ^a Serie 1.8 16V NOTE TECNICHE : -Terminali femmina -Corsa utile cremagliera 120 mm	91-96	sy1636			fig166
Clio II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi sopra il corpo idroguida -Lunghezza totale 1060 mm	98-	sy1608			fig165
Clio II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Tubi sopra corpo idroguida -Lunghezza totale 1060 mm	98-	sy1627			fig168
Clio II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi sotto corpo idroguida -Lunghezza totale 1060 mm	98-	sy1628			fig368
Clio II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Tubi sotto corpo idroguida -Lunghezza totale 1060 mm	98-	sy1629			fig125
Clio III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Tubi sotto corpo idroguida -Specificare la lunghezza totale: 1180 mm oppure 1110 mm	01-	sy1622			fig169
Clio III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Tubi sopra corpo idroguida -Specificare la lunghezza totale: 1180 mm oppure 1110 mm	01-	sy1630			fig168
Clio Williams 2.0 16V NOTE TECNICHE: -Tiranti femmina	90-98	sy1631			fig145

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Clio Williams 2.0 16V NOTE TECNICHE: -Tiranti maschio -N.stampato sul corpo: 13348273 -Corsa utile 120 mm	90-98	sy1632		598974	fig328
ESPACE					
Espace 2.0 Bz - 2.0 TD NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Distributore in ferro	-87	sy1604		7701 624 263	fig170
Espace 2.0 Bz - 2.0 TD NOTE TECNICHE: -Distributore in alluminio -Terminali piani -Corpo idroguida diametro 48 mm	87-91	sy1618			fig149
Espace 2.0 Bz - 2.0 TD NOTE TECNICHE: -Distributore in alluminio -Terminali conici -Pignone lungo -Modello idroguida SMI	92-95	sy1619			fig150
Espace 2.0 - 2.2 TD - 3.0 V6 NOTE TECNICHE: -Fusione con staffa fissaggio	96-99	sy1620			fig278
Espace IV^ Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Modello idroguida c/servotronic	11/02-	sy1638			fig353
KANGOO					
Kangoo NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Tubi sotto corpo idroguida -Specificare la lunghezza totale: 1180 mm oppure 1110 mm	6/97-	sy1622			fig169
Kangoo NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Tubi sopra corpo idroguida -Specificare la lunghezza totale: 1180 mm oppure 1110 mm	6/97-	sy1630			fig168
LAGUNA					
Laguna Berlina - S.W. NOTE TECNICHE: -Escluso modello c/regolazione variabile	94-	sy1613			fig279
Laguna Berlina - S.W. NOTE TECNICHE: -Modello c/regolazione variabile	94-	sy1614			fig279

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Laguna t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1060 mm -Pignone quadro	01-	sy1641			fig283
Laguna NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1060 mm. -Modello idroguida c/servotronic	01-	sy1643			fig124
MEGANE					
Megane Berlina - Break - Classic - Coach - Cabriolet - Scenic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1170 mm	95-	sy1615			fig284
Megane Berlina - Break - Classic - Coach - Cabriolet - Scenic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1160 mm	95-	sy1616		030 636	fig246
Megane Berlina - Break - Classic - Coach - Cabriolet - Scenic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1220 mm	95-	sy1617		34 010 329	fig247
Megane Berlina - Break - Classic - Coach - Cabriolet - Scenic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1220 mm	95-	sy1633		7700 429 506	fig241
Megane Scenic 4x4 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Pignone lungo	00-	sy1634		7700 435 589	fig118
Megane Scenic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1120 mm	96-	sy1635		7700 429 489 1B	fig247
R 19					
R 19	6/89-	sy1602			fig136
R 21					
R 21 escluso 4x4 NOTE TECNICHE: -Pignone tondo rigato	-9/90	sy1605		7701 624 271	fig243
R21 - R 21 Nevada NOTE TECNICHE: -Pignone quadro -Escluso 4x4	10/90-	sy1606			fig140

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SAFRANE					
Safrane NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO -Corpo in ferro	93-	sy1610			fig157
Safrane NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI	93-	sy1611		6000 030 602	fig156
Safrane NOTE TECNICHE: -Modello c/regolazione variabile	93-	sy1612			fig158
SUPER 5					
Super 5 I ^a Serie	-2/89	sy1601			fig132
Super 5 II ^a Serie	3/89-	sy1603			fig133
RENAULT COMMERCIAL					
EXPRESS					
Express vari modelli	-7/93	sy1601			fig132
Express vari modelli	8/93-	sy1603			fig133
MASTER					
Master I ^a Serie t.t. Bz e D NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	-97	sy1624	TRW 15 000 804	37 502 247	fig153
Master II ^a Serie t.t. Bz e D NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO o SMI -Lunghezza totale 125 cm	98-	sy1625		6820000002	fig244

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
TRAFIC					
Trafic I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Terminali femmina	89-	sy1623		60000030626	fig159
Trafic NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1155 mm -Terminali maschio	01-	sy1642		69 00 000 221 77 00 313 010	fig90
ROVER					
45					
Rover 45 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Supporti trasversali -Tubi non in linea -Raccordi non in linea	00-	sy1705		34 010 887 ST3	fig330
75					
Rover 75	99-	sy1709	TRW 34 011 591		fig184
DEFENDER					
Defender NOTE TECNICHE: -Idroguida a settore -N.6 bulloni	75-	sy1707			fig181
Defender NOTE TECNICHE: -Idroguida a settore -N.4 bulloni	87-	sy1706			fig183
Defender NOTE TECNICHE: -Idroguida a settore -N.3 bulloni	87-	sy1712			fig369
DISCOVERY					
Discovery NOTE TECNICHE: -Idroguida a settore -N.4 bulloni	87-	sy1706			fig183

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
FREELANDER					
Freelander II (L359)	10/06-10/14	sy0631			fig349
Freelander II (L359)	10/06-10/14	sy0631			fig349
Freelander	98-	sy1711			fig180
MGF					
MGF t.t. NOTE TECNICHE: -Tubi 90° con il distributore -Raccordi conici	97-	sy1702		34 007 479	fig161
RANGE ROVER					
Range Rover NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida c/servotronic	03-2005-	sy1713		7853993517	fig403
Range Rover NOTE TECNICHE: -Idroguida a settore -N.4 bulloni	84-	sy1706			fig183
Range Rover III (LM) NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida c/servotronic -C/motore BMW	02-	sy1714	ZF 7852 933 235	6756790A	fig331
SERIE 200					
200 (XH-XW) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi in linea con distributore	85-99	sy1701		34 007 479	fig329
200 Coupé dal 214 16V a 220 16V NOTE TECNICHE: -Tubi 90° con il distributore -Raccordi conici	89-2/96	sy1702		34 007 479	fig161
200 Coupé dal 214 a 220 NOTE TECNICHE: -Tubi 90° con il distributore -Raccordi piani	89-2/96	sy1704			fig161

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SERIE 400					
400 (XH-XW) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Tubi in linea con distributore	85-99	sy1701		34 007 479	fig329
400 tourer dal 414 al 420 NOTE TECNICHE: -Tubi 90° con il distributore -Raccordi piani	89-2/96	sy1704			fig161
400 tourer dal 414 al 420 NOTE TECNICHE: -Tubi 90° con il distributore -Raccordi conici	3/96-	sy1702		34 007 479	fig161
400 (RT) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Supporti trasversali -Tubi non in linea -Raccordi non in linea	05/95-00	sy1705		34 010 887 ST3	fig330
400 (RT) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Raccordi frontali -Distributore sopra corpo idroguida -Supporti con fori disassati	93-	sy1708		34 010 887	fig364
SERIE 600					
600 t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Raccordi frontali -Distributore sopra corpo idroguida -Supporti con fori disassati	93-	sy1708		34 010 887	fig364
SERIE 800					
800-820-825-827 NOTE TECNICHE: -Terminali corti	91-	sy1703		34 004 253	fig178
800 sterling NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO - SMI	86-	sy1710			fig162

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SAAB					
9.3					
9.3 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Tiranti centrali -N.1 cuffia -Pignone sagomato	98-99	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
9.3 (YS3F) NOTE TECNICHE: -Tiranti Laterali	02-	sy1330			fig327
9.5					
9.5 NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF -Lunghezza totale 1171 mm	09/1997	sy7504			fig397
900					
900 NOTE TECNICHE: -Distributore in ferro -Corpo in alluminio	79-85	sy7501			fig179
900 NOTE TECNICHE: -Distributore in alluminio -Corpo in alluminio	86-	sy7502			fig172
900 M94 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Corpo in alluminio -N.1 cuffia -Pignone sagomato	94-	sy1303	ZF 7836 955 132 ZF 7836 974 171 ZF 7836 974 160 ZF 7836 974 173 ZF 7836 974 191 ZF 7836 974 193 ZF 7836 974 196 ZF 7836 974 202		fig103
900 M94 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SAGINAW -Corpo in ferro e/o alluminio -N.1 cuffia -Terminali centrali	94-	sy1304		26 022 847	fig105
9000					
9000 NOTE TECNICHE: -Distributore in ferro	85-	sy7503		26 004 155	fig173

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SEAT					
ALHAMBRA					
Alhambra	96-	sy0615		7M1422055R	fig252
Alhambra NOTE TECNICHE: -Cava orizzontale sul pignone	00-	sy0628		M3422055B YM213A500AB	fig252
AROSA					
Arosa NOTE TECNICHE: -Specificare la lunghezza totale: 1150 mm oppure 1175 mm	97-	sy2103		6N1422	fig207
CORDOBA					
Cordoba t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 141 mm	93-	sy2102		191 422 055H 6K1 422 061C	fig195
Cordoba t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 134 mm	93-	sy2104		191 422 055H	fig195
IBIZA					
Ibiza NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 134 mm	92-	sy2104		191 422 055H	fig195
Ibiza Bz NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 141 mm	92-	sy2102		191 422 055H 6K1 422 061C	fig195
Ibiza Bz NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1185 mm -Corsa utile 134 mm	99-	sy2106		6K1 422 061	fig195

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Ibiza D e TD NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe senza supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm -Corsa utile 141 mm	93-	sy2115		357 422 055D	fig205
Ibiza IV^ Serie NOTE TECNICHE -Modello Idroguida TRW -Sensore per il controllo di sterzata -Lunghezza totale 1180 mm -Anello pignone singolo	02-	sy2100		6Q1 423 055P 6Q1 423 055E	fig332
Ibiza IV^ Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1190 mm -Modello idroguida SMI -Anello pignone doppio -Controllo sterzata elettronico	02-	sy2130		6Q1 423 055Q	fig336
INCA					
Inca t.t. NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 141 mm	96-	sy2102		191 422 055H 6K1 422 061C	fig195
LEON					
Leon NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260 mm oppure 1300 mm	11/99-	sy0207	ZF 7891 974 105		fig206
TOLEDO					
Toledo NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 36 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm	-92	sy2101		191 422 055E	fig195
Toledo NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 141 mm	92-98	sy2102		191 422 055H 6K1 422 061C	fig195
Toledo NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260 mm oppure 1300 mm	99-	sy0207	ZF 7891 974 105		fig206

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SKODA					
FABIA					
Fabia NOTE TECNICHE -Modello Idroguida TRW -Sensore per il controllo di sterzata -Lunghezza totale 1180 mm -Anello pignone singolo	99-	sy2100		6Q1 423 055P 6Q1 423 055E	fig332
Fabia NOTE TECNICHE: -Distributore s/sensore	99-	sy2126			fig199
Fabia NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Lunghezza totale 1190 mm -Foro attacco sensore pignone rotondo	02-	sy2107		6Q1423051VW	fig333
FELICIA					
Felicia NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1210 mm -Attacco per sensore di posizione del pignone	95-	sy0216		8Z1423055B 6Q1423055E	fig222
Felicia	95-	sy2127			fig202
OCTAVIA					
Octavia NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260 mm oppure 1300 mm	97-	sy0207	ZF 7891 974 105	1J14 222 105	fig206
Octavia NOTE TECNICHE: -Specificare la lunghezza totale: 1150 mm oppure 1175 mm	97-	sy2103		6N1422	fig207
SSANGYONG					
MUSSO					
Musso	99-	sy7602		4650R-05750	fig385

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
REXTON					
Rexton	02-	sy7601		46510-08002	fig384
SUBARU					
JUSTY					
Justy 4WD NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO -Lunghezza totale 110 cm		sy7401			fig120
LEGACY					
Legacy I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1173 mm	01/89-12/91	sy7402		Z 3108	fig344
TOYOTA					
AVENSIS					
Avensis (T25) NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Filetto Perni diametro 16 mm	04/03-	sy7210	ZF 7891 974 204 ZF 7891 974 111 ZF 7891 974 206 ZF 7891 974 213	44200 05080	fig342
CAMRY					
Camry NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1230 mm -Modello c/silentblock	91-	sy7209			fig203
CARINA					
Carina NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Terminali diametro 14 mm	93-	sy7201	ZF 7832 974 114 ZF 7832 974 118 ZF 7832 974 144 ZF 7832 974 123 ZF 7832 974 124		fig190
Carina NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO -Terminali centrali diametro 16 mm	93-	sy7202			fig190
CELICA					
Celica	94-	sy7203			fig370

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
COROLLA					
Corolla NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1190 mm	97-	sy7207			fig196
LAND CRUISER					
Land Cruiser NOTE TECNICHE: -Modello idroguida a cremagliera -Terminali femmina	96-	sy7205			fig372
Land Cruiser NOTE TECNICHE: -Modello idroguida a cremagliera -Terminali maschio	96-	sy7206			fig373
RAV 4					
Rav I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1187 mm	04/94-06/00	sy7211			fig343
VERSO					
Verso NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Filetto perni diametro 16 mm	08/01-	sy7210	ZF 7891 974 204 ZF 7891 974 111 ZF 7891 974 206 ZF 7891 974 213	44200 05080	fig342
YARIS					
Yaris t.t.		sy7204			fig194
Yaris NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO -Lunghezza totale 1285 mm -Distanza occhielli interasse 480 mm		sy7208			fig197
VOLKSWAGEN					
BORA					
Bora 4 Motion NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260 mm oppure 1300 mm	99-	sy0207	ZF 7891 974 105	1J14 222 105	fig206

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
CORRADO					
Corrado NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 36 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm	89-95	sy2101		191 422 055E	fig195
GOLF					
Golf I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Supporto centrale	82-84	sy2123			fig198
Golf II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 36 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm	-92	sy2108			fig200
Golf II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 36 righe con supporto 3 fori -Lunghezza 1230 mm	84-92	sy2101		191 422 055E	fig195
Golf III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1290 mm	92-97	sy2111		1H1 422 055H	fig195
Golf III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm	92-97	sy2112	ZF 7830 974 135		fig200
Golf III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm	92-97	sy2113	ZF 7830 974 118 ZF 7830 974 119		fig200
Golf III ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 141 mm	92-	sy2102		191 422 055H 6K1 422 061C	fig195
Golf IV ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260mm oppure 1300 mm	98-	sy0207	ZF 7891 974 105	1J14 222 105	fig206
JETTA					
Jetta I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Supporto centrale	82-84	sy2123			fig198

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
LUPO					
Lupo NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW -Lunghezza totale 1210 mm -Attacco per sensore di posizione del pignone	99-	sy0216		8Z1423055B 6Q1423055E	fig222
Lupo NOTE TECNICHE: -Specificare la lunghezza totale: 1150 mm oppure 1175 mm	99-	sy2103		6N1422	fig207
NEW BEETLE					
New Beetle NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Specificare la lunghezza totale: 1260mm oppure 1300 mm	98-	sy0207	ZF 7891 974 105	1J14 222 105	fig206
PASSAT					
Passat NOTE TECNICHE: -Distributore a 2 raccordi	81-88	sy0201	ZF 7881 955 105 ZF 7881 955 133		fig11
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 36 righe s/supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm	-92	sy2105		357 422 055	fig205
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 36 righe -Lunghezza totale 1270 mm.	-92	sy2116	ZF 7830 974 110		fig205
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe s/supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm -Corsa utile 141 mm	92-97	sy2115		357 422 055D	fig205
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 22 righe s/supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm	92-	sy2119			fig205
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida KOYO-SMI	98-	sy0208		8D1422065J	fig9
Passat NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	98-	sy0209	ZF 7852 974 326 ZF 7852 974 358	7852 974 326 8D1 8D1422066F	fig10

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
Passat NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida ZF-KOIO -Modello idroguida ZF s/servotronic	01-	sy0230	ZF 7852 974 719 ZF 7852 974 727 ZF 7852 974 564 ZF 7853 974 181	8E1422066T	fig220
POLO					
Polo NOTE TECNICHE: -Specificare la lunghezza totale: 1150 mm oppure 1175 mm	95-99	sy2103		6N1422	fig207
Polo Variant NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR c/supporto -Pignone 22 righe -Lunghezza totale 1230 mm -Corsa utile 134 mm	95-	sy2104		191 422 055H	fig195
Polo Classic / Variant NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 36 righe con supporto 3 fori -Lunghezza 1230 mm	96-99	sy2108			fig200
Polo (9N) NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida SMI -Lunghezza totale 1190 mm -Foro attacco sensore pignone rotondo	02-	sy2107		6Q1423051VW	fig333
Polo NOTE TECNICHE: -Lunghezza totale 1190 mm -Modello idroguida SMI -Anello pignone doppio -Controllo sterzata elettronico	02-	sy2130		6Q1 423 055Q	fig336
SCIROCCO					
Scirocco NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Supporto centrale	84-92	sy2123			fig198
SHARAN					
Sharan	94-00	sy0615		7M1422055R	fig252
Sharan NOTE TECNICHE: -Cava orizzontale sul pignone	00-	sy0628		M3422055B YM213A500AB	fig252

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
VENTO					
Vento NOTE TECNICHE: -Modello idroguida USA XTR -Pignone 22 righe con supporto -Lunghezza totale 1290 mm	92-	sy2111		1H1 422 055H	fig195
VOLKSWAGEN COMMERCIAL					
CADDY					
Caddy comb - Furgone - Giardinetta NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF -Pignone 22 righe con supporto 3 fori -Lunghezza totale 1270 mm	96-	sy2113	ZF 7830 974 118 ZF 7830 974 119		fig200
Caddy Pick up	97-	sy2127			fig202
LT					
LT Furgone NOTE TECNICHE: -Modello idroguida a cremagliera -Distributore lungo	97-	sy2129		A9 014 610 401	fig354
TRANSPORTER					
Transporter NOTE TECNICHE: -Corpo in alluminio -Senza supporto centrale -Con silentblock diam. 11 mm -Con silentblock diam. 9 mm	91-	sy2122	ZF 7852 974 311 ZF 7852 974 591	70142205511 7014220610	fig334
Transporter T4 NOTE TECNICHE: -Corpo alluminio -Con supporto centrale -Con silentblok foro diam. 9 mm	91-	sy2128	ZF 7852 974 200		fig335
Touareg (7L) - Transporter (T5)	10/02-	sy2118	ZF 7852 955 364	7L5 422 061K	fig355
Touareg (7L) - Transporter (T5) NOTE TECNICHE: -Con servotronic	10/02-	sy2120			fig355
Transporter - Multivan (T5)	03-	sy2117	ZF 7853 974 162	7H1422061C	fig354

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
VOLVO					
S 40 I SERIE					
S 40 - V 40 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI -Lunghezza totale 1210 mm	96-	sy2206			fig221
S 40 II SERIE					
S40 (M5) NOTE TECNICHE: -Modello Idroguida TRW	01/2004-	sy2215			fig404
S 60					
S 60 I ^a Serie NOTE TECNICHE: -Modello idroguida Koyo - SMI - ZF -Pignone lungo 44 mm	00-	sy2210	ZF 7852 974 837		fig217
S 70					
S 70 - V 70 - C 70 NOTE TECNICHE: -Pignone lungo c/cave	96-00	sy2201		34 010 753 LH 45-PR-9679 8251305	fig273
S 80					
S 80 vari modelli NOTE TECNICHE: -Specificare passo del tirante -Modello idroguida KOYO - SMI	99-	sy2210	ZF 7852 974 837		fig217
S 80 2.9 T6 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida SMI c/servotronic	01-	sy2212		6820 000 015	fig97
S 80 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	01/04-	sy2213	ZF 7852 974 835	P8684268	fig371
S 90					
S 90 - V 90 NOTE TECNICHE: -Staffa piccola	95-99	sy2205		34 003 799	fig212

Continua....

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
SERIE 240					
240-244-245-260-264-265 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida ZF	88-	sy2202			fig211
240-244-245-260-264-265 NOTE TECNICHE: -Modello idroguida TRW	88-	sy2209		34007 139 LH	fig211
SERIE 340 - 440					
340-360-440-460-480 NOTE TECNICHE: -Raccordo alto diam.14 mm -Raccordo basso diam.16 mm	85-	sy2204		34003833LH 34008241 34009823	fig213
340-360-440-460-480 NOTE TECNICHE: -Raccordi uguali diam. 16 mm	85-	sy2211		34009643	fig213
SERIE 740					
740-760-780 NOTE TECNICHE: -Staffa piccola	85-94	sy2205		34 003 799	fig212
740-760-780 NOTE TECNICHE: -Staffa larga	95-99	sy2203		34 003 739	fig214
SERIE 800					
850 t.t. NOTE TECNICHE: -Pignone lungo c/cave	1.92-	sy2201		34 010 753 LH 45-PR-9679 8251305	fig273
SERIE 940					
940-960 NOTE TECNICHE: -Staffa piccola	90-94	sy2205		34 003 799	fig212
940-960 NOTE TECNICHE: -Staffa larga	95-99	sy2203		34 003 739	fig214

Descrizione	Anno	Cod.VAP	Rif. O.E.M.	Rif. ORIG.	Rif. Figura
V 70					
V70 II ^a Serie NOTE TECNICHE: -Specificare passo del tirante -Modello idroguida SMI -Modello idroguida KOYO	00-	sy2210	ZF 7852 974 837		fig217

FIGURATO

fig1



fig2



fig4




fig5




fig6



fig7





fig8



FIGURATO

fig9



fig10




fig11




fig12




fig13





fig14



fig15



FIGURATO

fig16b



fig16




fig17




fig18




fig19




fig20




fig21



FIGURATO

fig23



fig24




fig25




fig31




fig32



fig33



fig34



FIGURATO

fig36



fig37




fig39




fig41




fig43




fig44





fig45



FIGURATO

fig46




fig47



fig48




fig49




fig50




fig51




fig54



FIGURATO

fig58




fig60




fig62




fig64




fig68




fig70




fig71



FIGURATO

fig72



fig74




fig76




fig77





fig78



fig79



fig81



FIGURATO

fig82




fig83




fig84



fig85




fig86



fig87



fig88



FIGURATO

fig90




fig91



fig92



fig93



fig94



fig95



fig97



FIGURATO

fig98



fig100



fig101




fig102



fig103



fig104





fig105



FIGURATO

fig106




fig107



fig108




fig110



fig111




fig112




fig113



FIGURATO

fig114




fig115



fig116



fig117



fig118




fig119



fig120



FIGURATO

fig121



fig122



fig123




fig124




fig125



fig126



fig132



FIGURATO

fig133




fig136




fig140



fig145




fig146




fig149




fig150



FIGURATO

fig153




fig156




fig157




fig158




fig159




fig161




fig162



FIGURATO

fig165



fig166




fig168



fig169




fig170



fig172



fig173



FIGURATO

fig178



fig179



fig180



fig181



fig183



fig184



fig190



FIGURATO

fig194



fig195




fig196



fig197



fig198




fig199





fig200



FIGURATO

fig201




fig202



fig203



fig204



fig205



fig206




fig207



FIGURATO

fig211




fig212



fig213



fig214



fig217



fig218





fig219



FIGURATO

fig220




fig221



fig222




fig223



fig224



fig225



fig226



FIGURATO

fig227



fig228



fig229



fig230




fig232



fig234



fig235



FIGURATO

fig236




fig237



fig239




fig240




fig241




fig242



fig243



FIGURATO

fig244



fig245



fig246



fig247



fig248



fig250



fig251



FIGURATO

fig252




fig253



fig257




fig261




fig273




fig277



fig278



FIGURATO

fig279




fig280




fig281




fig282



fig283



fig284



fig30'



FIGURATO

fig308




fig309




fig311




fig312



fig313




fig314



fig317



FIGURATO

fig318



fig319



fig320



fig321




fig322



fig323



fig324



FIGURATO

fig325



fig326




fig327



fig328




fig329



fig330



fig331



FIGURATO

fig332




fig333



fig334



fig335



fig336




fig338



fig340



FIGURATO

fig341



fig342



fig343



fig344



fig345



fig346



fig347



FIGURATO

fig348



fig349



fig352




fig353




fig354



fig355



fig356



FIGURATO

fig357



figura non disponibile

fig358



figura non disponibile

fig359



figura non disponibile

fig360



figura non disponibile

fig361



figura non disponibile

fig362



figura non disponibile

fig363



figura non disponibile

FIGURATO

fig364



figura non disponibile

fig365



figura non disponibile

fig366



figura non disponibile

fig367



figura non disponibile

fig368



figura non disponibile

fig369



figura non disponibile

fig370



figura non disponibile

FIGURATO

fig371



fig372



figura non disponibile

fig373



figura non disponibile

fig374



fig375



fig376



fig377



FIGURATO

fig378



fig379



fig380



fig381



fig382



fig383



figura non disponibile

fig384



FIGURATO

fig385



fig386



fig387




fig388



fig389



fig390



fig391



FIGURATO

fig392



fig393



fig394



fig395



fig396



fig397



fig398



FIGURATO

fig399



fig400



fig401



fig402



fig403



fig404



PARTE II

Elenco applicazioni per codice

sy0101

ALFA ROMEO
145
146

sy0102

ALFA ROMEO
75
90

sy0103

ALFA ROMEO
145
146
155
GTV COUPE'
SPIDER

sy0104

ALFA ROMEO
155

sy0105

ALFA ROMEO
155
GTV COUPE'
SPIDER
FIAT
COUPE'

sy0106

ALFA ROMEO
155

sy0107

ALFA ROMEO
156

sy0108

ALFA ROMEO
156

sy0109

ALFA ROMEO
GTV COUPE'

sy0110

ALFA ROMEO
145
146
155

FIAT
COUPE'
LANCIA
DEDRA
DELTA

sy0111

ALFA ROMEO
166

sy0116

ALFA ROMEO
164

sy0117

ALFA ROMEO
164

sy0118

ALFA ROMEO
147

sy0119

ALFA ROMEO
145
146

sy0120

ALFA ROMEO
159
BRERA

sy0127

ALFA ROMEO
33

sy0201

AUDI
80 - 90
COUPE'
VOLKSWAGEN
PASSAT

sy0202

AUDI
80 - 90
COUPE'

sy0203

AUDI
100 - 200

sy0204

AUDI
100 - 200

sy0205

AUDI
80 - 90

sy0206

AUDI
100 - 200

sy0207

AUDI
A 3
SEAT
LEON
TOLEDO
SKODA
OCTAVIA
VOLKSWAGEN
BORA
GOLF
NEW BEETLE

sy0208

AUDI
A 4
VOLKSWAGEN
PASSAT

sy0209

AUDI
A 4
VOLKSWAGEN
PASSAT

sy0210

AUDI
A 4

sy0211

AUDI
A 4

sy0212

AUDI
100 - 200
A 6

sy0213

AUDI

A 6

sy0214

AUDI
A 8

sy0215

AUDI
A 4

sy0216

AUDI
A 2
SKODA
FELICIA
VOLKSWAGEN
LUPO

sy0217

AUDI
A 6

sy0218

AUDI
A 6

sy0219

AUDI
A 6

sy0220

AUDI
A 6

sy0221

AUDI
A 6

sy0222

AUDI
A 6

sy0223

AUDI
A 6

sy0224

AUDI
A 8

sy0225

AUDI
A 8

sy0226

AUDI
A 8

sy0228

AUDI
TT

sy0229

AUDI
A 6

sy0230

AUDI
A 4
VOLKSWAGEN
PASSAT

sy0231

AUDI
A 6

sy0232

AUDI

A 6

sy0233

AUDI
A 4

sy0234

AUDI
Q 5

sy0235

AUDI
A 2

sy0301

BMW
SERIE 3

sy0302

BMW
SERIE 3

sy0303

BMW
SERIE 3
Z 1

sy0304

BMW
SERIE 3
Z 3

sy0305

BMW
SERIE 3

sy0307

BMW
SERIE 5

sy0309

BMW
SERIE 5

sy0310

BMW
SERIE 3

sy0311

BMW
Z 3

sy0312

BMW
MINI

sy0313

BMW
X 5

sy0314

BMW
X 3

sy0315

BMW
SERIE 3

sy0401

CITROEN
AX

sy0402

CITROEN
SAXO

sy0403

CITROEN
BX

elenco applicazioni per codice

sy0404

CITROEN
BX

sy0405

CITROEN
BX

sy0406

CITROEN
BERLINGO
ZX
CITROEN COMMERCIAL
C 15

sy0407

CITROEN
XSARA
ZX

sy0408

CITROEN
XANTIA

sy0409

CITROEN
XANTIA

sy0410

CITROEN
XANTIA

sy0411

CITROEN
XM

sy0412

CITROEN
XM

sy0413

CITROEN
XM

sy0414

CITROEN
C 4

sy0415

CITROEN
C 5

sy0416

CITROEN
C 4

sy0450

DAEWOO - CHEVROLET
MATIZ

sy0451

DAEWOO - CHEVROLET
LEGANZA

sy0452

DAEWOO - CHEVROLET
NUBIRA

sy0453

DAEWOO - CHEVROLET
MATIZ

sy0454

DAEWOO - CHEVROLET
TACUMA

sy0455

DAEWOO - CHEVROLET
CAPTIVA

sy0501

LANCIA
DELTA

sy0502

FIAT
PUNTO
LANCIA
Y

sy0503

FIAT
BRAVA - BRAVO

sy0504

FIAT
MAREA
FIAT COMMERCIAL
MARENGO

sy0505

FIAT
NUOVA RITMO
REGATA

sy0506

FIAT
NUOVA RITMO
REGATA

sy0507

FIAT
TEMPRA
TIPO
FIAT COMMERCIAL
MARENGO

sy0509

FIAT
PALIO

sy0510

FIAT COMMERCIAL
FIORINO
INNOCENTI
ELBA

sy0511

FIAT
BRAVA - BRAVO
TIPO

LANCIA
DEDRA
DELTA

sy0512

FIAT
MAREA
LANCIA
DEDRA

sy0513

FIAT
COUPE'

sy0514

FIAT
COUPE'
LANCIA
DELTA

sy0515

FIAT
CROMA

LANCIA
THEMA

sy0516

FIAT
CROMA
LANCIA
THEMA

sy0517

CITROEN
EVASION
CITROEN COMMERCIAL
JUMPY

FIAT
ULYSSE
FIAT COMMERCIAL
SCUDO

LANCIA
Z

PEUGEOT
806
PEUGEOT COMMERCIAL
EXPERT

sy0518

FIAT
BARCHETTA

sy0519

FIAT
MAREA
FIAT COMMERCIAL
MARENGO

sy0520

FIAT
BRAVA - BRAVO

sy0521

FIAT
BRAVA - BRAVO

sy0522

FIAT
MAREA

sy0523

FIAT COMMERCIAL
DOBLO'

sy0524

FIAT
MULTIPLA

sy0525

FIAT COMMERCIAL
STRADA

sy0526

CITROEN
C 8
FIAT
ULYSSE
LANCIA
PHEDRA

sy0527

FIAT COMMERCIAL
DOBLO'

sy0529

FIAT COMMERCIAL
DOBLO'

sy0530

FIAT COMMERCIAL

DUCATO

sy0550

CITROEN COMMERCIAL
C 25
FIAT COMMERCIAL
DUCATO
TALENTO
PEUGEOT COMMERCIAL
J 5

sy0551

CITROEN COMMERCIAL
JUMPER
FIAT COMMERCIAL
DUCATO
PEUGEOT COMMERCIAL
BOXER

sy0552

FIAT COMMERCIAL
DUCATO
PEUGEOT COMMERCIAL
BOXER

sy0553

FIAT COMMERCIAL
DUCATO
PEUGEOT COMMERCIAL
BOXER

sy0554

FIAT COMMERCIAL
DUCATO

sy0555

FIAT COMMERCIAL
SCUDO

sy0556

CITROEN
C 8

FIAT
ULYSSE
LANCIA
PHEDRA

sy0557

FIAT
FIORINO / QUBO

sy0558

FIAT COMMERCIAL
DOBLO'

sy0559

FIAT
CROMA

sy0560

FIAT
CROMA

sy0601

FORD
ESCORT
ORION

sy0603

FORD
ESCORT

sy0604

FORD
FIESTA
PUMA

sy0605

FORD
MONDEO
sy0606

FORD
MONDEO
sy0607

FORD
SIERRA
sy0610

FORD
FIESTA
KA
sy0611

FORD
SCORPIO
SIERRA
sy0612

FORD
SCORPIO
SIERRA
sy0613

FORD
SCORPIO
SIERRA
sy0614

FORD
FOCUS
sy0615

FORD
GALAXY
SEAT
ALHAMBRA
VOLKSWAGEN
SHARAN
sy0616

FORD COMMERCIAL
TRANSIT
sy0617

FORD
SCORPIO
sy0618

FORD
SIERRA
sy0619

FORD
SIERRA
sy0620

FORD
SIERRA
sy0621

FORD
SIERRA
sy0622

FORD
SIERRA
sy0623

FORD
ESCORT
SIERRA
sy0624

FORD

SIERRA
sy0625

FORD COMMERCIAL
TRANSIT
sy0626

FORD
FIESTA
sy0627

FORD
MONDEO
sy0628

FORD
GALAXY
SEAT
ALHAMBRA
VOLKSWAGEN
SHARAN
sy0629

FORD
GALAXY
S - MAX
sy0630

FORD
KA
sy0631

FORD
S - MAX
ROVER
FREELANDER
sy0632

FORD
FOCUS
sy0633

FORD
C - MAX
sy0634

FORD COMMERCIAL
TRANSIT
sy0850

IVECO
DAILY
sy0851

IVECO
DAILY
sy0852

IVECO
DAILY
sy0853

IVECO
DAILY
sy0880

JAGUAR
X - TYPE
sy0891

KIA
CARNIVAL
sy0892

KIA
CARNIVAL
sy0893

KIA
SORRENTO
sy0894

KIA
CARNIVAL
sy0901

LANCIA
DELTA
sy0902

LANCIA
BETA
sy0903

LANCIA
DELTA
PRISMA
sy0904

LANCIA
DELTA
PRISMA
sy0905

LANCIA
DELTA
sy0907

LANCIA
K
sy0908

LANCIA
DELTA
sy0909

LANCIA
DELTA
sy0910

LANCIA
THEMA
sy0911

LANCIA
K
sy0912

LANCIA
LYBRA
sy0913

LANCIA
LYBRA
sy0914

LANCIA
LYBRA
sy0915

LANCIA
THESIS
sy0916

LANCIA
THESIS
sy0980

MAZDA
MX - 5
sy0981

MAZDA
323
sy0982

MAZDA
6
sy1102

MERCEDES
CLASSE E
sy1103

MERCEDES
CLASSE E
sy1104

MERCEDES
CLASSE E
sy1105

MERCEDES
CLASSE A
sy1106

MERCEDES COMMERCIAL
SPRINTER
sy1107

MERCEDES COMMERCIAL
SPRINTER
sy1108

MERCEDES COMMERCIAL
VITO
sy1109

MERCEDES COMMERCIAL
VITO
sy1110

MERCEDES
CLASSE M
sy1111

MERCEDES
CLASSE E
sy1112

MERCEDES
CLK
sy1113

MERCEDES
CLASSE S
sy1114

MERCEDES COMMERCIAL
SPRINTER
sy1115

MERCEDES COMMERCIAL
VITO
sy1116

MERCEDES
CLASSE C
sy1201

MAZDA
CARISMA
sy1202

MITSUBISHI
PAJERO
sy1301

OPEL
CORSA B
TIGRA
OPEL COMMERCIAL
COMBO

elenco applicazioni per codice

sy1302

OPEL
VECTRA

sy1303

OPEL
ASTRA
CALIBRA
KADETT
VECTRA

SAAB
9.3
900

sy1304

DAEWOO - CHEVROLET
NEXIA

OPEL
ASTRA
KADETT
VECTRA

SAAB
900

sy1305

OPEL
ASCONA
CALIBRA
KADETT
VECTRA

sy1306

OPEL
ASTRA
VECTRA

sy1313

OPEL
ASTRA

sy1314

OPEL
ASTRA

sy1315

OPEL
ZAFIRA

sy1316

OPEL
ZAFIRA

sy1317

OPEL
ASTRA
VECTRA

sy1318

OPEL
ANTARA

sy1319

OPEL
ANTARA

sy1320

OPEL
INSIGNA

sy1321

OPEL
FRONTERA

sy1322

OPEL
INSIGNA

sy1330

SAAB
9.3

sy1401

PEUGEOT
205

sy1403

PEUGEOT
309

PEUGEOT COMMERCIAL
RANCH

sy1404

PEUGEOT
405

sy1405

PEUGEOT
405

sy1406

PEUGEOT
106

sy1407

PEUGEOT
106

sy1408

PEUGEOT
206

sy1409

PEUGEOT
306

sy1410

PEUGEOT
406

sy1411

PEUGEOT
406

sy1412

PEUGEOT
605

sy1413

PEUGEOT
206

sy1414

PEUGEOT
406

sy1415

PEUGEOT
307

sy1416

CITROEN
BERLINGO
PEUGEOT COMMERCIAL
RANCH

sy1601

RENAULT
SUPER 5
RENAULT COMMERCIAL
EXPRESS

sy1602

RENAULT
R 19

sy1603

RENAULT
SUPER 5
RENAULT COMMERCIAL
EXPRESS

sy1604

RENAULT
ESPACE

sy1605

RENAULT
R 21

sy1606

RENAULT
R 21

sy1607

RENAULT
CLIO

sy1608

RENAULT
CLIO

sy1609

RENAULT
CLIO

sy1610

RENAULT
SAFRANE

sy1611

RENAULT
SAFRANE

sy1612

RENAULT
SAFRANE

sy1613

RENAULT
LAGUNA

sy1614

RENAULT
LAGUNA

sy1615

RENAULT
MEGANE

sy1616

RENAULT
MEGANE

sy1617

RENAULT
MEGANE

sy1618

RENAULT
ESPACE

sy1619

RENAULT
ESPACE

sy1620

RENAULT
ESPACE

sy1622

RENAULT
CLIO
KANGOO

sy1623

RENAULT COMMERCIAL
TRAFIC

sy1624

RENAULT COMMERCIAL
MASTER

sy1625

OPEL COMMERCIAL
MOVANO
RENAULT COMMERCIAL
MASTER

sy1627

RENAULT
CLIO

sy1628

RENAULT
CLIO

sy1629

RENAULT
CLIO

sy1630

RENAULT
CLIO
KANGOO

sy1631

RENAULT
CLIO

sy1632

RENAULT
CLIO

sy1633

RENAULT
MEGANE

sy1634

RENAULT
MEGANE

sy1635

RENAULT
MEGANE

sy1636

RENAULT
CLIO

sy1638

RENAULT
ESPACE

sy1641

RENAULT
LAGUNA

sy1642

OPEL COMMERCIAL
VIVARO
RENAULT COMMERCIAL
TRAFIC

sy1643

RENAULT
LAGUNA

sy1701

HONDA
CONCERTO
ROVER

SERIE 200
SERIE 400

sy1702

ROVER
MGF
SERIE 200
SERIE 400

sy1703

ROVER
SERIE 800

sy1704

ROVER
SERIE 200
SERIE 400

sy1705

ROVER
45
SERIE 400

sy1706

ROVER
DEFENDER
DISCOVERY
RANGE ROVER

sy1707

ROVER
DEFENDER

sy1708

HONDA
CIVIC
ROVER
SERIE 400
SERIE 600

sy1709

ROVER
75

sy1710

ROVER
SERIE 800

sy1711

ROVER
FREELANDER

sy1712

ROVER
DEFENDER

sy1713

ROVER
RANGE ROVER

sy1714

ROVER
RANGE ROVER

sy2100

SEAT
IBIZA
SKODA
FABIA

sy2101

SEAT
TOLEDO
VOLKSWAGEN
CORRADO
GOLF

sy2102

SEAT

CORDOBA
IBIZA
INCA
TOLEDO
VOLKSWAGEN
GOLF

sy2103

SEAT
AROSA
SKODA
OCTAVIA
VOLKSWAGEN
LUPO
POLO

sy2104

SEAT
CORDOBA
IBIZA
VOLKSWAGEN
POLO

sy2105

VOLKSWAGEN
PASSAT

sy2106

SEAT
IBIZA

sy2107

SKODA
FABIA
VOLKSWAGEN
POLO

sy2108

VOLKSWAGEN
GOLF
POLO

sy2111

VOLKSWAGEN
GOLF
VENTO

sy2112

VOLKSWAGEN
GOLF

sy2113

VOLKSWAGEN
GOLF
VOLKSWAGEN COMMERCIAL
CADDY

sy2115

SEAT
IBIZA
VOLKSWAGEN
PASSAT

sy2116

VOLKSWAGEN
PASSAT

sy2117

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
TRANSPORTER

sy2118

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
TRANSPORTER

sy2119

VOLKSWAGEN
PASSAT

sy2120

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
TRANSPORTER

sy2122

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
TRANSPORTER

sy2123

VOLKSWAGEN
GOLF
JETTA
SCIROCCO

sy2126

SKODA
FABIA

sy2127

SKODA
FELICIA
VOLKSWAGEN COMMERCIAL
CADDY

sy2128

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
TRANSPORTER

sy2129

VOLKSWAGEN COMMERCIAL
LT

sy2130

SEAT
IBIZA
VOLKSWAGEN
POLO

sy2201

VOLVO
S 70
SERIE 800

sy2202

VOLVO
SERIE 240

sy2203

VOLVO
SERIE 740
SERIE 940

sy2204

VOLVO
SERIE 340 - 440

sy2205

VOLVO
S 90
SERIE 740
SERIE 940

sy2206

VOLVO
S 40 I SERIE

sy2209

VOLVO
SERIE 240

sy2210

VOLVO
S 60
S 80
V 70

sy2211

VOLVO

SERIE 340 - 440

sy2212

VOLVO
S 80

sy2213

VOLVO
S 80

sy2215

VOLVO
S 40 II SERIE

sy7001

CHRYSLER
GRAND VOYAGER

sy7004

CHRYSLER
GRAND VOYAGER
NEON
VOYAGER

sy7006

CHRYSLER
GRAND VOYAGER
VOYAGER

sy7007

CHRYSLER
GRAND VOYAGER

sy7008

CHRYSLER
STRATUS

sy7011

CHRYSLER
PT CRUISER

sy7012

CHRYSLER
PT CRUISER

sy7051

HYUNDAI
SANTA FE'

sy7052

HYUNDAI
COUPE'

sy7053

HYUNDAI
SANTA FE'

sy7101

HONDA
CIVIC

sy7102

HONDA
CIVIC

sy7105

HONDA
HR-V

sy7201

TOYOTA
CARINA

sy7202

TOYOTA
CARINA

sy7203

TOYOTA



CELICA

sy7204

TOYOTA

YARIS

sy7205

TOYOTA

LAND CRUISER

sy7206

TOYOTA

LAND CRUISER

sy7207

TOYOTA

COROLLA

sy7208

TOYOTA

YARIS

sy7209

TOYOTA

CAMRY

sy7210

TOYOTA

AVENSIS

VERSO

sy7211

TOYOTA

RAV 4

sy7301

NISSAN

PRIMERA

sy7302

NISSAN

MICRA

sy7303

NISSAN

PRIMERA

sy7304

NISSAN

PRIMERA

sy7306

NISSAN

VANETTE

sy7307

NISSAN

PRIMERA

sy7401

SUBARU

JUSTY

sy7402

SUBARU

LEGACY

sy7501

SAAB

900

sy7502

SAAB

900

sy7503

SAAB

9000

elenco applicazioni per codice

sy7504

SAAB

9.5

sy7601

SSANGYONG

REXTON

sy7602

SSANGYONG

MUSO

PARTE III

Cross references O.E.M.

7852 974 596	sy1110
A 00 04 344	sy0554
P04626977	sy7008
TRW	sy0560
TRW 13 292 325	sy1320
TRW 15 000 627	sy0514
TRW 15 000 741	sy0511
TRW 15 000 754	sy0110
TRW 15 000 759	sy0507
TRW 15 000 764	sy0104
TRW 15 000 767	sy0909
TRW 15 000 770	sy0116
TRW 15 000 774	sy0516
TRW 15 000 779	sy0551
TRW 15 000 780	sy0551
TRW 15 000 783	sy0506
TRW 15 000 785	sy0505
TRW 15 000 786	sy0905
TRW 15 000 787	sy0901
TRW 15 000 788	sy0904
TRW 15 000 789	sy0903
TRW 15 000 798	sy0851
TRW 15 000 800	sy0851
TRW 15 000 801	sy0851
TRW 15 000 804	sy1624
TRW 15 000 807	sy0550
TRW 15 000 816	sy0511
TRW 15 000 817	sy0106
TRW 15 000 827	sy0514
TRW 15 000 828	sy0514
TRW 15 000 831	sy0517
TRW 15 000 833	sy0907
TRW 15 000 844	sy0502
TRW 15 000 848	sy0502
TRW 15 000 850	sy0117
TRW 15 000 851	sy0511
TRW 15 000 871	sy0907
TRW 15 000 874	sy0521
TRW 15 000 876	sy0507
TRW 15 000 888	sy0101
TRW 15 000 891	sy0503
TRW 15 000 904	sy0518

TRW 15 000 917	sy0513
TRW 15 000 918	sy0103
TRW 15 000 932	sy0504
TRW 15 000 938	sy0522
TRW 15 000 940	sy0519
TRW 15 000 944	sy0520
TRW 15 000 947	sy0517
TRW 15 000 949	sy0851
TRW 15 000 950	sy0852
TRW 15 000 977	sy0109
TRW 15 000 984	sy0625
TRW 15 000 991	sy0512
TRW 15 000 998	sy0513
TRW 15 001 000	sy0119
TRW 15 001 005	sy0502
TRW 15 001 007	sy0502
TRW 15 001 008	sy0502
TRW 15 001 015	sy0509
TRW 15 001 021	sy0103
TRW 15 001 022	sy0110
TRW 15 001 023	sy0107
TRW 15 001 024	sy0108
TRW 15 001 048	sy0626
TRW 15 001 049	sy0119
TRW 15 001 053	sy0524
TRW 15 001 063	sy0111
TRW 15 001 067	sy0552
TRW 15 001 094	sy0118
TRW 15 001 099	sy0511
TRW 15 001 106	sy0913
TRW 15 001 107	sy0914
TRW 15 001 109	sy0524
TRW 15 001 115	sy0522
TRW 15 001 124	sy0523
TRW 15 001 129	sy0107
TRW 15 001 133	sy0107
TRW 15 001 134	sy0108
TRW 15 001 139	sy0526
TRW 15 001 143	sy0912
TRW 15 001 146	sy0553
TRW 15 001 164	sy0916
TRW 15 001 165	sy0915

TRW 15 001 208	sy0527
TRW 15 001 210	sy0553
TRW 15 001 214	sy0118
TRW 15 001 234	sy0107
TRW 15 001 258	sy0118
TRW 15 001 262	sy0103
TRW 15 001 263	sy0108
TRW 15 001 296	sy0634
TRW 16 900 164	sy0525
TRW 34 011 591	sy1709
TRW 517 84 1910	sy0557
TRW A 00 05 149	sy0853
ZF 744 955 106	sy0902
ZF 7800 988 849	sy0120
ZF 7830 955 105	sy0102
ZF 7830 955 123	sy0102
ZF 7830 955 134	sy0102
ZF 7830 974 110	sy2116
ZF 7830 974 118	sy2113
ZF 7830 974 119	sy2113
ZF 7830 974 135	sy2112
ZF 7831 935 140	sy1317
ZF 7831 974 114	sy0613
ZF 7831 974 129	sy0611
ZF 7831 974 130	sy0613
ZF 7831 974 179	sy0880
ZF 7831 974 248	sy0234
ZF 7831 985 142	sy0559
ZF 7831 991 105	sy0911
ZF 7831 991 107	sy0911
ZF 7832 955 109	sy0302
ZF 7832 955 139	sy0301
ZF 7832 955 152	sy0301
ZF 7832 955 154	sy0301
ZF 7832 955 158	sy0301
ZF 7832 955 163	sy0301
ZF 7832 955 213	sy0310
ZF 7832 955 272	sy0307
ZF 7832 974 107	sy0617
ZF 7832 974 114	sy7201
ZF 7832 974 118	sy7201
ZF 7832 974 123	sy7201

ZF 7832 974 124	sy7201
ZF 7832 974 144	sy7201
ZF 7832 974 168	sy0555
ZF 7832 974 210	sy0555
ZF 7832 988 321	sy0120
ZF 7836 955 131	sy0127
ZF 7836 955 132	sy1303
ZF 7836 955 151	sy0127
ZF 7836 974 121	sy1305
ZF 7836 974 124	sy1305
ZF 7836 974 143	sy1305
ZF 7836 974 160	sy1303
ZF 7836 974 171	sy1303
ZF 7836 974 173	sy1303
ZF 7836 974 191	sy1303
ZF 7840 991 105	sy0910
ZF 7842 955 111	sy0303
ZF 7847 911 533	sy0214
ZF 7847 955 110	sy0203
ZF 7847 955 208	sy0204
ZF 7847 955 229	sy0212
ZF 7847 955 238	sy0212
ZF 7847 955 242	sy0217
ZF 7852 933 235	sy1714
ZF 7852 955 200	sy0850
ZF 7852 955 213	sy0304
ZF 7852 955 227	sy0304
ZF 7852 955 229	sy0304
ZF 7852 955 237	sy0310
ZF 7852 955 278	sy0307
ZF 7852 955 286	sy0215
ZF 7852 955 304	sy0307
ZF 7852 955 306	sy0304
ZF 7852 955 364	sy2118
ZF 7852 974 200	sy2128
ZF 7852 974 203	sy0616
ZF 7852 974 204	sy0616
ZF 7852 974 244	sy0616
ZF 7852 974 248	sy0616
ZF 7852 974 277	sy0225
ZF 7852 974 311	sy2122
ZF 7852 974 324	sy0224

ZF 7852 974 326	sy0209
ZF 7852 974 336	sy0215
ZF 7852 974 358	sy0209
ZF 7852 974 360	sy0215
ZF 7852 974 393	sy0305
ZF 7852 974 398	sy0219
ZF 7852 974 431	sy0853
ZF 7852 974 462	sy0215
ZF 7852 974 490	sy0305
ZF 7852 974 564	sy0230
ZF 7852 974 591	sy2122
ZF 7852 974 643	sy0305
ZF 7852 974 712	sy0305
ZF 7852 974 719	sy0230
ZF 7852 974 727	sy0230
ZF 7852 974 835	sy2213
ZF 7852 974 837	sy2210
ZF 7852 974 906	sy0305
ZF 7852 991 157	sy0309
ZF 7852 991 175	sy0309
ZF 7852 991 289	sy0309
ZF 7852 993 130	sy0226
ZF 7852 993 312	sy0233
ZF 7852 993 433	sy0313
ZF 7852 993 898	sy0232
ZF 7853 974 162	sy2117
ZF 7853 974 181	sy0230
ZF 7853 974 278	sy0314
ZF 7881 955 105	sy0201
ZF 7881 955 133	sy0201
ZF 7881 955 309	sy0202
ZF 7881 955 311	sy0202
ZF 7881 955 320	sy0202
ZF 7891 974 105	sy0207
ZF 7891 974 111	sy7210
ZF 7891 974 197	sy0312
ZF 7891 974 204	sy7210
ZF 7891 974 206	sy7210
ZF 7891 974 213	sy7210
ZF 7891 974 273	sy0312
ZF 7891 974 277	sy0312
ZF 7991 974 129	sy0228

PARTE IV

Cross references Rif. Originale

ALFA ROMEO
00606936870
sy0120
467555280 - 468338720
sy0118
60554935 - 60591513
sy0116
60563196 - 60600215 - 60614473
sy0117
60590893
sy0106
60591936 - 60653457 - 60627128
sy0110
60591938 - 60592827
sy0104
60608985
sy0101
60619751 - 60653459
sy0103
60627131
sy0109
60653054 - 60625931 - 60670084
sy0107
60653055 - 60670085
sy0108
60653459 - 60619751 - 60653459
sy0103
606534590 - 606197510
sy0103
606555440 - 606271280
sy0119
60661952
sy0111
60812908 - 60619750
sy0105
AUDI
1J14 222 105
sy0207
4A1422065AD
sy0213 sy0214
4B1422065M
sy0211
4B1422066E
sy0222
4B422065R
sy0229
4D1422065D
sy0225
4D1422066F
sy0226
4F142206ST
sy0232
7852 974 326 8D1 - 8D1422066F
sy0209
8A1422065A
sy0202
8D1422065J
sy0208
8E1422066Q
sy0233
8E1422066T
sy0230
8R1422065G
sy0234
8Z1423055B - 6Q1423055E
sy0216
BMW
181B102C94 - 6753446
sy0311
32 136 754 433

6765609
sy0312
sy0315
CHRYSLER
25-330 - P04766416ACA
sy7007
25-55-7
sy7008
4626977
sy7006
4743860
sy7004
P04743910A
sy7001
P052272289AC
sy7012
P052272289AE
sy7011
CITROEN
1312577080 - 1315183080
sy0517
1332770080
sy0526
1356323080
sy0556
37 502 223 - 9626 294 530
sy0406
9431 001 021
sy0403
9624 205 030
sy0402
9626314610 - Z8-X4
sy0415
CITROEN COMMERCIAL
1310352080
sy0551
1312577080 - 1315183080
sy0517
37 502 223 - 9458157280 - 9791300380
sy0550
37 502 223 - 9626 294 530
sy0406
DAEWOO - CHEVROLET
23A1642
sy0454
522050KDAC
sy0453
FIAT
1312577080 - 1315183080
sy0517
1332770080
sy0526
1356323080
sy0556
46401485 - 46401486
sy0503
46428198
sy0518
46445152
sy0519
46455726
sy0520
46456742
sy0504
46456746 - 46759785
sy0522
46473763
sy0512
46477840 - 46436092

46545722 - 46764842
sy0513
sy0524
46749764 - 46446303 - 46446304
sy0511
60591936 - 60653457 - 60627128
sy0110
60812908 - 60619750
sy0105
7558378 - 5988364
sy0505
7601253
sy0506
7648758 - 7648759 - 7776780
sy0511
7665182 - 7600441
sy0507
7730558
sy0514
7772950 - 7772954
sy0502
7782438 - 46426047
sy0521
82452738 - 82480948 - 82445327
sy0516
82480948 - 82437269
sy0515
82491319 - 82491036 - 46553563
sy0509
A 000 3850
sy0560
A0 010 612
sy0557
FIAT COMMERCIAL
013445854080 - JT2S0283RM - 1359226080
sy0554
02016222DHB
sy0510
1310352080
sy0551
1312577080 - 1315183080
sy0517
1340777080 - 1336494080
sy0553
37 502 223 - 9458157280 - 9791300380
sy0550
46445152
sy0519
46456742
sy0504
46540678 - (FIAT Brasil)
sy0525
467940390
sy0523
468335410
sy0527
7665182 - 7600441
sy0507
A0 005 355
sy0529
FORD
14-PR-9633 - 34 006 175 - 91AB3A500BC
sy0601
34 003 533 LH
sy0620
34 005 201 LHD
sy0607
34 005 267
sy0623
3M51-3A500-AP
sy0633

VAPSINT s.r.l.



5M51-3200EE - 4M5C-3550-AC	sy0632
6G91-3A500-AJ	sy0629
7M1422055R	sy0615
94 AB 3550 AC	sy0603
94 FB 3550 AA	sy0610
96 FB 3550 AC	sy0604
98AG3A500AK	sy0614
IS5C-3550-AA	sy0630
M3422055B - YM213A500AB	sy0628
RF 73C 3550 AA	sy0605
RF F33C 3550 DA	sy0606
RF-1S7C-3550-AA	sy0627
RF2S6C3550KD - IS5C3550AA	sy0626
FORD COMMERCIAL	
37 502 348	sy0625
37 502 40 Y	sy0634
HONDA	
34 007 479	sy1701
34 010 887	sy1708
HF 423 125	sy7102
HYUNDAI	
57700 23100	sy7053
57700 26200	sy7051
57700 27001	sy7052
INNOCENTI	
02016222DHB	sy0510
IVECO	
93808323 - 99463258	sy0852
98445306 - 93807841	sy0851
KIA	
141798	sy0892
57700 4D500	sy0894
H-2	sy0891
TP34420001148	sy0893
LANCIA	
1312577080 - 1315183080	sy0517
1332770080	sy0526
1356323080	

37 502 267	sy0556
38002006 - 00606739040	sy0909
46473763	sy0916
46480616 - 46480620 - 46480622	sy0512
46749764 - 46446303 - 92324668	sy0502
46765558	sy0511
60591936 - 60653457 - 60627128	sy0912
60673905	sy0110
7648758 - 7648759 - 7772652	sy0915
7730558	sy0511
82419670	sy0514
82422082 - 82419865	sy0905
82425697	sy0903
82452738 - 82480948 - 82445327	sy0904
82456823	sy0516
82480948 - 82437269	sy0901
82488239/8	sy0515
MAZDA	sy0907
I.7GJ6A	sy0982
MERCEDES	
8401 955 102 - A 2104 602 884	sy1102
8401 991 101	sy1103
A1 684 610 601	sy1105
A2 031 101 1002	sy1112
A2 204 610 601	sy1113
EN AC-46000 - A 204 1101 1017	sy1116
R21111011001	sy1111
MERCEDES COMMERCIAL	
6394601200	sy1115
A9 014 610 401	sy1107
A9064600200	sy1114
MITSUBISHI	
NO 111-8241	sy1202
NISSAN	
34 007 501	sy7301 sy7303
34 008 645 LH	sy7306

34 009 933	sy7302
34010649	sy7304
OPEL	
26 022 847	sy1304
97171480	sy1321
GM26 031 125	sy1301
GM26 046 873	sy1306
OP9036	sy1322
OPEL COMMERCIAL	
6820000002	sy1625
91 165 327 GM - 6002210090213	sy1642
GM26 031 125	sy1301
PEUGEOT	
1312577080 - 1315183080	sy0517
943 102 002	sy1401
943 103 002	sy1403
9431 131 021	sy1404
9626 294 530	sy1409
PEUGEOT COMMERCIAL	
1310352080	sy0551
1312577080 - 1315183080	sy0517
1340777080 - 1336494080	sy0553
37 502 223 - 9458157280 - 9791300380	sy0550
943 102 002	sy1403
RENAULT	
030 636	sy1616
34 010 329	sy1617
598974	sy1632
6000 030 602	sy1611
7700 429 489 1B	sy1635
7700 429 506	sy1633
7700 435 589	sy1634
7700 800 067	sy1607 sy1609
7701 624 263	sy1604
7701 624 271	sy1605
RENAULT COMMERCIAL	
37 502 247	sy1624

60000030626	sy1623
6820000002	sy1625
69 00 000 221 - 77 00 313 010	sy1642
ROVER	
34 004 253	sy1703
34 007 479	sy1701 sy1702
34 010 887	sy1708
34 010 887 ST3	sy1705
6756790A	sy1714
7853993517	sy1713
SAAB	
26 004 155	sy7503
26 022 847	sy1304
SEAT	
191 422 055E	sy2101
191 422 055H - 6K1 422 061C	sy2102
191 422 055H	sy2104
357 422 055D	sy2115
6K1 422 061	sy2106
6N1422	sy2103
6Q1 423 055P - 6Q1 423 055E	sy2100
6Q1 423 055Q	sy2130
7M1422055R	sy0615
M3422055B - YM213A500AB	sy0628
SKODA	
1J14 222 105	sy0207
6N1422	sy2103
6Q1 423 055P - 6Q1 423 055E	sy2100
6Q1423051VW	sy2107
8Z1423055B - 6Q1423055E	sy0216
SSANGYONG	
4650R-05750	sy7602
46510-08002	sy7601
SUBARU	
Z 3108	sy7402
TOYOTA	
44200 - 05080	sy7210

VOLKSWAGEN	
191 422 055E	sy2101
191 422 055H - 6K1 422 061C	sy2102
191 422 055H	sy2104
1H1 422 055H	sy2111
1J14 222 105	sy0207
357 422 055	sy2105
357 422 055D	sy2115
6N1422	sy2103
6Q1 423 055Q	sy2130
6Q1423051VW	sy2107
7852 974 326 8D1 - 8D1422066F	sy0209
7M1422055R	sy0615
8D1422065J	sy0208
8E1422066T	sy0230
8Z1423055B - 6Q1423055E	sy0216
M3422055B - YM213A500AB	sy0628
VOLKSWAGEN COMMERCIAL	
70142205511 - 7014220610	sy2122
7H1422061C	sy2117
7L5 422 061K	sy2118
A9 014 610 401	sy2129
VOLVO	
34 003 739	sy2203
34 003 799	sy2205
34 010 753 LH - 45-PR-9679 - 8251305	sy2201
34003833LH - 34008241 - 34009823	sy2204
34007 139 LH	sy2209
34009643	sy2211
6820 000 015	sy2212
P8684268	sy2213



CONDIZIONI DI GARANZIA

Le scatole sterzo con idroguida sono garantite un anno dalla data dell'acquisto e la nostra responsabilità si limita alla sostituzione nel caso in cui siano stati riscontrati difetti di fabbricazione.

- 1) mancata sostituzione dell'olio o mancata pulizia del circuito idraulico;
- 2) errato montaggio del componente;
- 3) uso del componente non conforme alle specifiche costruttive;
- 4) manomissione del componente avvenuta senza la ns. autorizzazione.

EVASIONE ORDINI

Le commissioni saranno evase nella misura della disponibilità della merce a magazzino.

Eventuali articoli che non figurino nel catalogo / Listino saranno valutati di volta in volta e se rigenerabili ne sarà comunicato il preventivo e i tempi di consegna.

In ogni caso i prezzi indicati sono da intendersi Franco Nostro magazzino.

