

CATALOGO AMMORTIZZATORI 2022



VAPSINT è un'azienda con pluriennale esperienza nella costruzione di ricambi auto e nella loro commercializzazione. La conoscenza tecnica dei materiali e dei loro comportamenti, la ricerca e la sperimentazione, la profonda esperienza dei processi di produzione, gli investimenti continui in nuove tecnologie, ci hanno consentito una rapida espansione e diversificazione produttiva e commerciale. Va-

del veicolo più in fretta e con più sicurezza. I ns. ricambi ricondizionati sono testati e controllati, e godono di una garanzia di 12 mesi. *VAPSINT is a company with years of experience in making and selling car parts. Technical knowledge of the materials and their components, research and experiments, in-depth experience of the production processes and investments in new technologies have*



psint è anche un'azienda di uomini preparati tecnicamente e commercialmente, pronti ad offrire tutta la loro esperienza, nella consapevolezza che il rapporto con la clientela si consolida soltanto dopo ripetute dimostrazioni di correttezza ed affidabilità. Gli obiettivi che ci siamo proposti in questi 30 anni di vita quali: il servizio di

consegna diretta e costante, una ampia gamma di prodotti completi in assortimento e non concentrati solo su referenze di larga movimentazione, un ottimo rapporto qualità prezzo, ci hanno permesso di diventare una realtà importante nel panorama della costruzione e distribuzione di ricambi auto. Le case automobilistiche producono modelli di auto sempre diversi, la vita di un modello è diventata

molto breve, tenere a magazzino tutti i ricambi necessari alla loro manutenzione diventa un grosso impegno logistico e finanziario, per questo motivo il mercato del ricambio di rotazione, cioè di quei ricambi che possono essere ricostruiti e ricondizionati, quali ammortizzatori, scatole sterzo, semiassi, alternatori, motori, testate, pompe iniezione diesel, pneumatici etc. è cresciuto, e crescerà ancora nonostante l'offerta del nuovo. Veneta Ammortizzatori ricondiziona ammortizzatori auto dal 1964. La qualità deriva dall'attenta e accurata procedura di ricostruzione che mira a restituire l'originale affidabilità al ricambio ricondizionato, sostituendone le parti usurate, infatti le componenti che non sono in possesso delle caratteristiche tecniche di tolleranza previste vengono eliminate dal ciclo produttivo. Il ricambio ricondizionato, grazie ai prezzi competitivi, si presta ottimamente ad essere installato su autovetture con alcuni anni di vita, per le quali il proprietario è molto attento all'aspetto economico. Utilizzare un ricambio di rotazione è molte volte più conveniente e più rapido che cercare di riparare i pezzi usurati, l'auto-riparatore può eseguire la manutenzione



resulted in the company's rapid expansion as well as productive and commercial diversification. Vapsint also boasts a team of technically and commercially well-prepared persons ready to offer all their experience, in the knowledge that customer relations are only strengthened by repeated demonstrations of correctness and reliability.

Motorcar firms are always producing different models, the life of which has become very short. Keeping all the necessary spare parts in stock for their maintenance is becoming a heavy logistic and financial commitment and for this reason the stock rotation market - in other words those spare parts that can be reconstructed and refurbished, such as shock absorbers, steering boxes, axle shafts, alternators, engines, cylinder heads, diesel injection pumps, tyres, etc. - has grown and will continue to grow despite the supply of new products. Vapsint has been refurbishing shock absorbers since 1964. The quality comes

from a careful, precise reconstruction procedure that aims at giving back the refurbished spare its original reliability, replacing its worn parts. The components that do not comply with the technical characteristics of tolerance are eliminated from the production cycle. The refurbished spare part, thanks to competitive prices, is excellent for installing on motorcars that are no longer new and for which the owner thinks twice about the economic aspect. Using a stock rotation part is sometimes cheaper and faster than trying to repair worn parts; the car repairer can maintain the vehicle faster and more safely. Our refurbished spares are tested and controlled and come with a 12 - month guarantee.






Un buon processo di ricostruzione degli ammortizzatori si basa su una evoluta e moderna struttura industriale, su un ambiente di lavoro in cui tutto l'impianto tecnico è razionalmente predisposto al fine di ottenere qualità, su personale qualificato, attento al rispetto ambientale inteso come ecologia e smaltimento dei rifiuti, e come adeguamento a tutte le normative vigenti per la sicurezza dei materiali e dei processi.

Il procedimento di ricostruzione e ricondizionamento inizia con la pulizia dell'ammortizzatore vecchio: attraverso un ciclo di lavaggio e sabbiatura vengono rimossi lo sporco, la vernice, le morchie di grasso e di antirombo.

Dopo la pulizia si procede all'apertura delle guarnizioni di tenuta, e viene tolto l'olio idraulico che è contenuto nel corpo dell'ammortizzatore che, previo stoccaggio, viene inviato agli opportuni centri di raccolta.



L'ammortizzatore viene scomposto nelle sue parti componenti che successivamente vengono lavate accuratamente affinché non vi siano residui di sporco tali da compromettere il buon funzionamento finale. I particolari interni in ferro quali membrane, pistoni e camere vengono

della corsa dello stelo avviene per il lento trafilamento dell'olio, contenuto nel cilindro, attraverso un foro calibrato presente sul pistone. Il continuo passaggio d'olio, attraverso il foro, usura il pistone come fa l'acqua che scorre sulla roccia.

Un ricondizionato di qualità non può trascurare questo fattore, ed infatti tutti i pistoni degli ammortizzatori che ricostruiamo sono rettificati al fine di ristabilire la forza di frenatura originale, in modo meccanico e non attraverso l'uso di olio idraulico più denso, l'olio infatti è sensibile alle escursioni termiche, ed un ammortizzatore ricondizionato con la sola immissione di olio denso, perde taratura d'estate, e diventa durissimo in inverno. Tutto l'olio che impieghiamo nel ciclo produttivo è completamente nuovo ed è molto fluido. Le sue caratteristiche tecniche gli permettono di resistere agli sbalzi di temperatura, cosicché la taratura dell'ammortizzatore fissata in produzione rimane stabile anche dopo molte migliaia di chilometri di utilizzo e in tutte le condizioni ambientali.

Gli ammortizzatori vengono quindi riassemblati per piccoli lotti. Il personale addetto ricompone l'ammortizzatore come fosse un ricambio nuovo, secondo una distinta base, che garantisce la omogeneità delle caratteristiche tecniche e costruttive nel tempo in aderenza alle

esigenze specifiche del veicolo. Si passa quindi alla fase di sigillatura e finitura in cui vengono installati gli eventuali supporti o accessori.

Alla fine del ciclo produttivo, ogni ammortizzatore viene collaudato. Durante il test di prova l'ammortizzatore viene sottoposto a vari cicli di estensione e compressione per evidenziarne eventuali malfunzionamenti, battiti, o corse veloci.

La fase di verniciatura, infine, prepara l'ammortizzatore per l'immagazzinamento e prima di essere imballato, viene apposta



scelti e controllati con attenzione uno ad uno. Le parti delicate quali camera e stelo cromato vengono testate con gli appositi strumenti al fine di verificarne le dimensioni e la finitura superficiale: tutte le parti usurate in gomma e ferro non corrispondenti ai parametri dimensionali stabiliti per il buon funzionamento vengono eliminate senza incertezze dal ciclo produttivo.

Un ammortizzatore serve a frenare i rimbalzi dell'auto, e la frenatura

l'apposita etichetta che ne determina il mese di produzione, e ne garantisce la qualità.

Il ricambio ricondizionato è ecologico, utilizzare un'ammortizzatore ricostruito, evita la dispersione in natura di olio e materie ferrose, e fa risparmiare preziosa energia, sotto forma di un prezzo inferiore per l'utilizzatore finale.



A good shock-absorber reconstruction process is based on: a state-of-the-art, modern industrial structure; a working environment in which the whole technical plant is rationally arranged to obtain quality; qualified personnel who respect the environment in terms of ecology and waste disposal as well as adaptation to



all the current standards and regulations concerning the safety of the materials and the processes.

The reconstruction and refurbishing procedure starts with the cleaning of the old shock absorber: the dirt, paint, sludge and sound-deadening mixture are removed through a cleaning and sanding cycle.

After cleaning, the seals are opened and the hydraulic fluid in the shock-absorber body is removed and stored ready to be sent to suitable collection centres.

The shock absorber is split up into its component parts, which are then thoroughly cleaned until there is no more residual dirt, which could jeopardise final operation. The internal iron parts, such as membranes, pistons and chambers are selected and carefully controlled one by one.

Delicate parts, such as the chambers and chromed rod, are tested with special instruments to check their size and the surface finish: all the worn parts in rubber or iron that are not in compliance with the established dimensional parameters ensuring good operation, are immediately replaced with others from the production cycle. A shock absorber should cushion the jolts of



the car and the rod stroke is decelerated by the slow passage of oil, contained in the cylinder; through a calibrated hole on the piston. The continuous passage of oil through the hole wears away the piston as dripping water does a rock.

A quality refurbishment cannot neglect

this aspect and all the shock-absorber pistons are refaced in order to re-establish the original braking force mechanically and not by using a denser hydraulic fluid. The fluid is sensitive to changes in temperature and a shock absorber that is reconstructed by just putting in dense oil, loses its calibration in the summer and becomes hard in the winter. All the fluid that we use in the production cycle is completely new and very fluid. Its technical characteristics are such that withstands sudden temperature changes, so that the shock-absorber calibration fixed in production remains stable even after thousands of kilometres in all environmental conditions.

The shock absorbers are then reassembled in small lots. Workers put the shock absorber together again as if it were a new spare, according to a bill of materials, which ensures uniformity of the technical and constructional characteristics as time passes, according to the specific requirements of the vehicle. Sealing and finishing is then carried out with the installation of any mountings or accessories. At the end of the production cycle,



each shock absorber undergoes tests consisting of various cycles of extension and compression that highlight any mal-

function, knocking or fast strokes. Lastly the painting stage
The refurbished spare part is ecological; using a reconstructed shock absorber avoids having to dispose of oil and ferrous material and saves on precious energy, while the final user has the advantage of a lower price.

La profonda conoscenza del funzionamento dell'ammortizzatore e del comportamento dei materiali, ha permesso alla Veneta Ammortizzatori di sviluppare all'interno della linea del ricambio ricondizionato, un settore dedicato alla elaborazione di ammortizzatori a gas secondo una propria tecnologia.




Gli ammortizzatori così rielaborati sono denominati CONFORT GAS. In un ammortizzatore pressurizzato con gas azoto, caratteristiche di frenatura sono più progressive ed efficaci. Il gas a bassa pressione contenuto nel cilindro mantiene l'olio costantemente in "lavoro" durante le veloci escursioni che com-

pie il pistone trascinato dallo stelo, in questo modo non si formano vuoti o schiume, ed il risultato per il guidatore è un migliore confort di guida e una maggiore sicurezza di tenuta di strada.

Thanks to its in-depth knowledge of shock-absorber operation and the behaviour of materials, Vapsint had developed a sector within its refurbished spare parts line, which produces gas cushions based on the company's own technology. This type of shock absorber or cushion has been called CONFORT GAS. The braking characteristics of a cushion containing pressurised gas are more gradual and effective.

The gas contained in the cylinder at low pressure keeps the fluid constantly at work during fast travel of the piston pulled by the rod; in this way no vacuums or foam are produced, resulting in more comfortable driving conditions and more assured roadholding.



AMMORTIZZATORI A TARATURA RINFORZATA "ROAD STAR"

Gli ammortizzatori possono essere forniti sia nella linea olio che in quella gas con una taratura rinforzata ed incrementata del 30-40% rispetto alla taratura normale. Questa linea è denominata ROADSTAR ed è stata creata dai tecnici per un uso stradale-sportivo, in cui sono apprezzate le prestazioni di maggior tenuta in condizioni di guida più estrema. La linea a gas inoltre si avvantaggia rispetto alla linea ad olio della pressurizzazione con azoto la quale rende l'ammortizzatore più reattivo alle sollecitazioni del manto stradale.

Rif.	Modello		Taratura norm.	Taratura rinforz.
FI271	Fiat Punto Anter.	Olio	70 Kg	90 Kg
CG358	Fiat Punto Anter.	Confort Gas	70 Kg	90 Kg
VW793	VW Golf II-III	Olio	80 Kg	110 Kg
CG60	VW Golf II-III	Confort Gas	80 Kg	110 Kg

(Le tarature sono state rilevate statisticamente su macchina dinamometrica e sono funzione della velocità di escursione dello stelo misurata in metri al secondo).

AMMORTIZZATORI MODIFICATI CORSA "SPORT-PRO"

La lunga esperienza maturata nell'ambito della costruzione dell'ammortizzatore e nello studio del suo funzionamento ci ha permesso di fornire agli sportivi una linea di ammortizzatori completamente modificati nella struttura interna al fine di dare prestazioni elevate, come taratura e come durata, in relazione alle sollecitazioni estreme che si incontrano in una competizione. Le tarature di questi modelli studiati appositamente in funzione del tipo di gara su pista o su sterrato, possono variare dal 70 al 100% in più.

ACCORCIATURA E KIT MOLLE

Per migliorare le prestazioni dell'auto sono disponibili gli essetti della linea sportiva-stradale. Il kit è composto di 4 molle (2 solamente per certe vetture). L'assetto progressivo dell'auto è dato dal passo variabile della molla che garantisce già di per sé un aumento di tenuta di strada e una grande stabilità senza perdita di confort. L'abbassamento medio a seconda del tipo di vettura, è compreso tra i 20 e i 40 mm.

Le migliori prestazioni, in quanto a tenuta di strada, si ottengono con l'abbinamento ai nostri ammortizzatori ACCORCIATI della serie ROADSTAR studiati appositamente per questi assetti. L'accorciamento dello stelo diminuisce il rollio dell'auto ed evita bruschi spostamenti del baricentro, che potrebbero compromettere la stabilità del veicolo; inoltre con lo stelo accorciato si recupera l'abbassamento dell'auto e si mantiene la molla sempre nella posizione ottimale di lavoro. Le accorciature vengono eseguite nei nostri laboratori secondo le specifiche tecniche dei singoli modelli.



Per informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

Catalogo

INDICE GENERALE

Catalogo Ammortizzatori

Cross References

Schemi Ammortizzatori Bmw

Catalogo Sfere Citroen

Condizioni di Vendita



Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
ALFA ROMEO									
145 - 146									
Alfa 145 T.D. - Alfa 146 T.D. (930)	94-	SOSP		cg 92	Foro Ø 10mm	O.O.		cg 372	
Alfa 145 - Alfa 146 (930) (Escl. Turbo Diesel)	-97	SOSP sx-dx		cg 93	con attacco barra	O.O.		cg 372	
Alfa 145 - Alfa 146 (930) (Escl. Turbo Diesel)	97-	SOSP		cg 92	Foro Ø 10mm	O.O.		cg 372	
Alfa 145 JTD - Alfa 146 JTD (930) (Vedi Note)	2.99-1.01	SOSP		cg 96	foro Ø 12mm ancoraggio 30mm	O.O.		cg 372	
147									
Alfa 147 (937) (Escl. GTA)	01.01-	P.A.S.		cg 98		SOSP		cg 147	
155									
Alfa 155 1.7 - 1.8 - 2.0 Twin Spark (167)	-97	SOSP		cg 92	fori att Ø 10mm	O.O.		cg 354	
Alfa 155 Turbo Diesel / V6 (167)	-97	SOSP		cg 96	fori att Ø 12mm	O.O.		cg 354	
Alfa 155 4x4		SOSP		cg 96		O.O.			
156									
Alfa 156 Berlina (932) (Escl.sospensione sportiva)	9.97-	P.A.S.		cg 98		SOSP	corpo Ø 52	cg 99	stelo c/attacco diritto escl. Nivomat Ø 62
Alfa 156 Berlina (932) (Escl.sospensione sportiva)	9.97-	P.A.S.		cg 98		SOSP	corpo Ø 52	cg 103	stelo c/attacco conico escl. Nivomat Ø 62
Alfa 156 SW (932) (Escl.sospensione sportiva)	9.97-	P.A.S.		cg 98		SOSP	corpo Ø 52	cg 99	stelo c/attacco diritto escl. Nivomat Ø 62
Alfa 156 SW (932) (Escl.sospensione sportiva)	9.97-	P.A.S.		cg 98		SOSP	corpo Ø 52	cg 103	stelo c/attacco conico escl. Nivomat Ø 62

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua ALFA ROMEO									
Continua 156									
Alfa 156 4x4 (932) Crosswagon	98-	P.AS.		cg 116	50704478 50705574	SOSP		cg 122	50703961 50705575
159									
Alfa 159 Berlina/Sportwagon (939) (Escl Q4 - 4WD)	05-			cg 158				cg 159	
Alfa 159 Berlina/Sportwagon (939) 4WD	05-			cg				cg	
164									
Alfa 164 (Escl.Autolivellante) fino a telaio n° 6183988	87-10.90	SOSP		cg 211	perno ancoraggio Ø 10mm	SOSP		cg 212	
Alfa 164 2° serie (Escl.Autolivellante) dal telaio n° 6183989	11.90-	SOSP		cg 215	perno ancoraggio Ø 14mm	SOSP		cg 212	
Alfa 164 (Controllo Elettronico)		SOSP	ar 001		Al campione	SOSP	ar 002		al campione
166									
Alfa 166 (936)	9.98-05	P.AS.		cg 108		P.O.		cg 109	
33									
Alfa 33 1° serie (Type 905) (Escl. 4x4)	83- 2.87	SOSP sx-dx	ar 045			P.O.		cg 198	
Alfa 33 4x4 (Type 905)	84-86	SOSP sx-dx	ar 055			P.O.		cg 198	
Alfa 33 2° serie (Type 905)	3.87-1.90	SOSP sx-dx		cg 209	perno ancorØ16mm - filetto Ø10mm	P.O.		cg 198	
Alfa 33 3° serie (Type 907)	2.90-1.93	SOSP sx-dx		cg 213	perno ancorØ12mm - filetto Ø10mm	P.O.		cg 198	
Alfa 33 4° serie (Type 907)	2.93-	SOSP sx-dx		cg 97	c/piatto portam-perno ancorØ 14mm -filet.Ø10mm	P.O.		cg 198	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua ALFA ROMEO									
75									
Alfa 75 Benzina/Diesel (Escl. 2.5 V6)	7.85-92	PS.S.		cg 06		P.P.		cg 07	
90									
Alfa 90	11.84-89	PS.S.		cg 06		P.P.		cg 07	
ALFA SUD									
Alfa Sud 3° serie / Sprint 3° serie	7.82-	SOSP sx-dx	ar 057		stelo Ø 20mm	P.O.			
Alfa Sud Sprint Ti Quadrifoglio	84-90	SOSP sx-dx	ar 045			P.O.		cg 198	
ARNA									
Arna	-86	SOSP sx-dx	ar 045			P.O.			
GIULIA									
Giulia T.T. - 1750 - 2000 (105-115)	65-80	P.O.			NUOVO NP 2113	P.P.			NUOVO NP 2114
GIULIETTA									
	55-66	P.P.			NUOVO NP 2110	P.O.			NUOVO NP 2111
Giulietta (940)	10-	SOSP sx-dx		cg 176		P.O.		cg 177	
GT									
Alfa GT (937) (Escl. GTA)	04-	P.A.S.		cg 136		SOSP		cg 137	
GTV									
GTV - Spider - Montreal	65-92	P.O.			NUOVO NP 2113	P.P.			NUOVO NP 2114
GTV - Spider - Twin Spark (916)	95-	SOSP		cg 94	Fori Ø 10mm	O.A.S.		cg 95	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua ALFA ROMEO									
Continua GTV									
GTV Turbo - Spider 3.0 (916)	95-	SOSP				O.A.S.		cg 95	
MITO									
Mito (955) (Escl. Controllo elettronico)	08-10	SOSP sx-dx		cg 128		P.O.		cg 129	con molla interna
Mito (955) 0.9 - 1.3 JTDM (Escluso controllo elettronico)	01.2011-	SOSP sx-dx		cg 128				cg 155	
AUDI									
100									
100 t.t.	6.76-6.79	CART		cg 10/c		P.S.	au 020		
100 t.t.	6.79-9.82	CART		cg 10/c		P.S.	au 036		
100 Quattro	1.88-	CART		cg 10/c		P.S.		cg 232	
100-200									
100/200 (Escl. Quattro)	10.82-94	CART		cg 10/c		P.S.		cg 230	
200 Quattro 2.2 Turbo	2.88-	CART		cg 10/c		P.S.		cg 232	
50									
50 t.t.	9.74-	CART			NUOVO 16123/N	P.S.		cg 200	
80-90									
80 TT (B3) 90 2.0 in. 1.6 Turbo D (escl. sospensione ribassata)	8.78-9.86	CART		cg 08/c		P.S.		cg 09	
80 - 90 (B3) (escl.Coupé 4x4)	10.86-8.91	CART		cg 08/c		P.S.		cg 09	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua AUDI									
Continua 80-90									
80 - 90 - Coupé (con sospensione ribassata 27mm)	-8.91	CART		cg 08/c		P.S.		cg 229	
80 t.t. (8C - B4) (escl. Quattro e Cabrio)	9.91-	CART		cg 08/c		P.S.		cg 227	
80 Cabrio	91-	CART		cg 08/c					
80 (con sospensione ribassata)	9.91-	CART		cg 08/c		P.S.		cg 225	
A1									
A1 (8X) (Escl. S-Line)	10-	SOSP		cg 794		P.O.		cg 677	
A2									
A2 (8Z) (Escl. 1.2 TDi 3L)	99-	SOSP		cg 676	stelo Ø 20mm	P.S.		cg 677	
A2 (8Z) (Escl. 1.2 TDi 3L)	99-	SOSP		cg 678	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 677	
A3									
A3 (8L) (Escl.Quattro e 130HP)	96-4.03	SOSP		cg 684	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
A3 (8L) 130 HP	96-03	SOSP		cg 684 /R		P.S.		cg 231	
A3 Quattro (8L)	97-4.03	SOSP		cg 688	con attacco barra torsione	O.O.			
A3 (8P) (Escl.Quattro)	5.03-	SOSP		cg 784	stelo Ø 22mm innesto Ø 50	P.O.		cg 785	
A3 (8P) (Escl.Quattro)	5.03-	SOSP		cg 786	innsesto Ø 55 stelo Ø 25mm			cg 785	
A3 Quattro (8P)	5.03-	SOSP				O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua AUDI									
Continua A3									
A3 Sport Back (8P)	03-	SOSP							
A4									
A4 (8D-B5) Berlina (Escl.Quattro e Sosp. sportiva)	95-00	P.AS.		cg 16		P.S.		cg 17	NUOVO 57162/N
A4 (8D-B5) Sosp. Ribassata	95-00	P.AS.		cg 114		P.S.		cg 17	NUOVO 57162/N
A4 Quattro (8D-B5) (Escl.Sosp. ribassata)	1.95-	P.AS.		cg 16		O.O.		cg 13	
A4 AVANT (8D-B5) (Escl.Quattro e Sosp. sportiva)	96-1.99	P.AS.		cg 16		P.S.		cg 17	NUOVO 57162/N
A4 AVANT (8D-B5) (Escl.Quattro e Sosp. sportiva)	2.99-9.01	P.AS.		cg 16		P.S.		cg 115	NUOVO 57736/N
A4 (B6-8E) Berlina - SW (Escl Quattro)	11.00-11.04	P.AS.		cg 118		P.S.		cg 119	
A4 (B6-8E) Quattro Berlina - SW (Escl. S4 e Sosp. sportiva)	11.00-	P.AS.		cg 120		P.S.		cg 121	
Audi A4 (B7-8E) (Escl. Quattro e Sosp. Sportiva)	11.04-	P.AS.		cg 118		P.S.		cg 127	
Audi A4 (B7-8E) Quattro (Escl. Sospensione sportiva - S4 - RS4)	11.04-	SOSP							
A4 (8K2 - BK2)	07-	P.AS.				P.S.			
A5									
A5 (8T - 8F)	07-	SOSP				P.O.			

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua AUDI									
A6									
A6 (4A-C4) (Escl.Quattro + sospensione sportiva)	94-4.97	CART		cg 10/c		P.S.		cg 230	
A6 Quattro (4A-C4) (Escl. S6 + sospensione ribassata)	6.94-6.97	CART		cg 10/c		P.S.		cg 232	
A6 (4B-C5) (Escl.Quattro)	5.97-	P.AS.		cg 16 cg 114 cg 124 cg 126	556.086/... 556.672/... 556.078/080 556.747	P.S.		cg 19	
A6 Quattro (4B-C5) Escl.Sospensione Ribassata)	7.97-	P.AS.		cg 16 cg114 cg124 cg126	556.086/... 556.672/.. 556.078/080 556.747	P.S.		cg 123	escl.sospensione ribassata
A6 Quattro (4B-C5) Escl.Sospensione Ribassata)	7.97-	P.AS.		cg 16 cg 114 cg 124 cg 126	556.086/... 556.672/... 556.078/080 556.747	P.S.		cg 125	con sospensione ribassata
A6 (4F-C6) (Escl.Quattro)	6.04-								
TT									
TT (8N3-8N9) (Escl.Quattro)	10.98-06	SOSP		cg 688		P.S.		cg 687	
TT Quattro (8N3-8N9)	10.98-06	SOSP		cg 688		O.O.			
TT Quattro (8J9-8J3)	10.06-	SOSP				P.O.			
AUTOBIANCHI									
A112									
A112 Elite Junior - (Freno a mano su ruote posteriori) - (Escl Abarth)		SOSP	ab 059			SOSP	fi 236		
A112 Abarth		SOSP	ab 071			SOSP	ab 072		
BIANCHINA									
Bianchina Panoramica		P.P.	fi 185			P.P.	fi 186		

Continua....






Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua AUTOBIANCHI									
Y 10									
Y 10 (156) (Escl. 4x4)	-9.92	SOSP sx-dx		cg 84		O.O.	ab 064	cg 85	
Y 10 4WD (156) (4x4)	-9.92	SOSP sx-dx		cg 84		O.O.	fi 308	cg 236	NUOVO 36151/N
Y 10 (156) (Escl. 4x4)	10.92-	SOSP sx-dx		cg 84		OS		cg 233	boccola foro Ø 14mm
Y 10 4WD (156) (4x4)	10.92-	SOSP sx-dx		cg 84		OS			boccola foro Ø 12mm NUOVO 36151/N
BMW									
SERIE 1									
Serie 1 (E81 - E82 - E87 - E88) (Escl.Quattro e Sospensione Ribassata)	04-	SOSP sx-dx		cg 311		P.P.		cg 312	
SERIE 3									
316 - 318 - 320/4 315 - 320i - 320/6 (E21)	8.75-10.82	CART	bw 093/c		L. corpo 460mm Cart. Ø 38 mm	P.S.	bw 094		
320/6 (con sospensione sportiva) 323i (E21)	8.77-10.82	CART	bw 106/c		L. corpo 460mm Cart. Ø 45 mm	P.S.	bw 094		
316 - 318 - 320 (con sospensione sportiva) 323 i - 324 D - 324 TD (E30)	11.82-12.90	CART		cg 241/c	L. corpo 430mm Cart Ø 45 mm	P.S.		cg 240	
316 - 318 - 320i - 6 cilindri (E30)	11.82-12.90	CART	bw 113/c		L. corpo 430mm Cart Ø 38 mm	P.S.		cg 240	
316i - 318i (E36) (Ex M-Technik - Compact)	1.91-9.91	SOSP sx-dx		cg 723	(vedi schemi a fine catalogo)	P.S.		cg 724	
320i - 325i - 325TD (E36) (Ex M-Technik - Compact)	1.91-9.91	SOSP sx-dx		cg 727		P.S.		cg 724	
316 i - 318 i (E36) (Ex M-Technik - Compact)	10.91-6.92	SOSP sx-dx		cg 255		P.S.		cg 724	

Continua....



Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua BMW									
Continua SERIE 3									
320i - 325i - 325TD (E36) (Ex M-Technik - Compact)	10.91-6.92	SOSP sx-dx		cg 257	(vedi schemi a fine catalogo)			cg 724	
316 i - 318 i (E36) (Ex M-Technik - Compact)	6.92-	SOSP sx-dx		cg 263	(vedi schemi a fine catalogo)	P.S.		cg 724	
320i - 325i - 325TD - TDS (E36) (Ex M-Technik - Compact)	6.92-2.95	SOSP sx-dx		cg 261	(vedi schemi a fine catalogo)			cg 724	
320 - 323i - 325TD - 325TDS - 328i (E36) (Ex M-Technik - Compact)	2.95-	SOSP sx-dx		cg 263	(vedi schemi a fine catalogo)			cg 724	
M-Technik (E36)	91-	SOSP						cg 726	
Serie 3 Compact (E36) (Ex M-Technik)	94-	SOSP sx-dx		cg 263	(vedi schemi a fine catalogo)	P.S.		cg 728	
Serie 3 Compact (E36) M-Technik		SOSP sx-dx		cg 263	(vedi schemi a fine catalogo)	P.S.			
Serie 3 Touring (E36) escl.M-Technik	-99	SOSP sx-dx		cg 263	(vedi schemi a fine catalogo)			cg 724	escl. Autolivellanti
Serie 3 (E46) (ex M-Technik)	98-	SOSP sx-dx		cg 267		P.S.		cg 724	
Serie 3 (E46) 4x4 (Escl.Sosp.Ribassate)	98-	SOSP sx-dx							
Serie 3 (E46) Touring (ex M-Technik - 4X4)	98-	SOSP sx-dx		cg 267		P.S.		cg 724	
Serie 3 Berlina (E90) (Escl. Quattro)	05-12	SOSP sx-dx		cg 311		P.P.		cg 312	
Serie 3 S.W. (E91) (Escl. Quattro)	05-12	SOSP sx-dx		cg 311		P.P.		cg 312	
Serie 3 (E92) (Escl.Quattro)	07-13	SOSP sx-dx		cg 311		P.P.		cg 312	



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua BMW									
Continua SERIE 3									
Serie 3 (E93) (Escl.Quattro)	07-	SOSP sx-dx		cg 311		P.P.		cg 312	
SERIE 5									
518 - 520 - 520 is 525-528 - 530 - 530 i	-7.76	CART	bw 095/c		L. corpo 435mm Filetto Ø 18mm	P.S.	bw 096		 CON SCANSO
518 - 520/4 - 520 i - 520/6-525 - 528 - 528 i - 530 - 530 i	8.76-5.81	CART	bw 108/c		L. corpo 435mm Filetto Ø 18mm	P.S.	bw 109		 SENZA SCANSO
518 - 518 i - 520 i (serie E28) 524 TD 525 i 525 i - 525 E	6.81-3.86 8.83-3.86 84-3.86	CART	bw 121/c		L. corpo 445mm FilettoØ 12mm	P.S.	bw 120		adattabile BW122
525 i - 525 E	6.81-3.86	CART	bw 121/c		Filetto Ø 12mm	P.S.	bw 120		adattabile BW122
528 i 535 i	6.81-3.86 -85	CART	bw 121/c			P.S.	bw 122		adattabile BW120
520 i	4.86-1.88	CART	bw 121/c			P.S.	bw 122		adattabile BW122
524 - 525ie - 528i - 535i	4.86-12.87	CART	bw 121/c			P.S.	bw 122		adattabile BW120
Serie 5 (E34) escl. Sospensione sportiva	2.88-7.90	CART		cg 247/c		P.S.		cg 264	
Serie 5 (E34) con sospensione sportiva	2.88-7.90	CART		cg 249/c		P.S.		cg 264	
524 T.D. - T.D.S. (E34)	2.88-7.90	CART		cg 249/c		P.S.		cg 264	
518i - 520i (escl.sospensione sportiva) (E 34) (Ex M-Technik) (Ex Touring)	8.90-95	CART		cg 251/c				cg 264	
525i-530i-535i-524TD-525TDS (E 34) (escl.sospensione sportiva) (Ex M-Technik - Ex Touring)	8.90-9.92	CART		cg 253/c				cg 264	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua BMW									
Continua SERIE 5									
518i-520i-525i-524TD-525TDS (E 34) (con sospensione sportiva) (Ex M-Technik - Ex Touring)	8.90-9.92	CART		cg 253/c				cg 264	
525i - 525TD - 525TDS (E 34) (Ex M-Technik - Ex Touring)	10.92-8.95	CART		cg 251/c				cg 264	
530i - 535i - 540i (E 34) (Ex M-Technik - Ex Touring)	10.92-8.95	CART		cg 253/c				cg 264	
Serie 5 (E 39) (Ex M-Technik)	9.95-	SOSP		cg 265	innesto Ø 54	P.S.		cg 266	escl. Autolivellanti
Serie 5 Touring (E39) (ex M-Technik)	9.95-	SOSP		cg 265	innesto Ø 54	P.S.		cg 268	escl. Autolivellanti
Serie 5 (E39) M-Tecnik	95-	SOSP				P.S.			
Serie 5 Berlina (E60) (Escl.4x4)	03-	SOSP		cg 269	innesto Ø 55			cg 270	escl. Autolivellanti
Serie 5 S.W. (E61) (Escl.4x4)	6.04-	SOSP		cg 309	innesto Ø 55			cg 310	escl. Autolivellanti
SERIE 6									
628 - 630 - 633 - 635 - CS - CSI	76-5.82	CART	bw 108/c			P.S.	bw 109		
628 CSI - 630 CSI633 CSI - 635 CSI	6.82-	CART	bw 108/c			P.S.	bw 124		
SERIE 7									
728 - 728 i - 730 - 733 i (E23)	77-8.79	CART	bw 108/c			P.S.	bw 105		
728 i - 732 i - 735 i (E23)	9.79-9.81	CART	bw 108/c			P.S.	bw 092		
738 i - 732 i - 735 i (E23)	10.81-9.82	CART	bw 108/c			P.S.	bw 126		

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua BMW									
Continua SERIE 7									
738 i - 732 i - 735 i (E23)	10.82-8.84	CART	bw 108/c			P.S.	bw 128		
728 i - 732 i - 735 i (E23)	9.84-8.86	CART	bw 108/c			P.S.	bw 130		
745 i A (E23)	9.84-	CART	bw 108/c			P.S.	bw 134		
730 i - 735 i K (E32)	9.86-2.88	CART	bw 103/c		L. corpo 455mm Filetto Ø 12mm	P.S.	bw 132		
Serie 7 (E32)	3.88-7.90	CART		cg 249/c		P.S.	bw 132		
Serie 7 (E32)	8.90-94	CART		cg 253/c		P.S.	bw 132		
Serie 7 (E38) (Escl.M-Technik)	94-	SOSP sx-dx				P.S.			
Serie 7 (E65-E66)	01-								
BMW OFF-ROAD									
X3									
X3 (E83)	05-	SOSP sx-dx				P.O.			
X5									
X5 (E53)	00-06	SOSP sx-dx				P.O.			
X5 (E70)	07-	SOSP sx-dx				P.O.			
X6									
X6	08-	SOSP sx-dx							

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua BMW OFF-ROAD									
Z3									
Z3 (E36) (Escl. M3)	95-			cg 263					
CHEVROLET									
AVEO									
Aveo (KLAS)	02-10	SOSP sx-dx		cg 131					
CAPTIVA									
Captiva	06-11	SOSP sx-dx		cg 146					
KALOS									
KALOS (KLAS)	02-10	SOSP sx-dx		cg 131					
CHRYSLER									
VOYAGER									
Voyager 1° serie (ES)	86-2.95	SOSP sx-dx	cr 171			O.O.			
Voyager 2° serie (GS)	3.95-00	SOSP sx-dx	cr 173			O.O.			
Voyager- Grand Voyager (RG) (Escl. Controllo / Elettronico Pneumatico)	01-07	SOSP sx-dx	cr 175			O.O.			
Voyager- Grand Voyager ((RT)	07-	SOSP				O.O.			
CITROEN									
AX									
AX 10 - 11 - 14 (Escl. 4x4)	5.87-98	CART		cg 713/c		O.O.		cg 714	




Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua CITROEN									
BERLINGO									
Berlingo (M)	96-11.02	SOSP sx-dx		cg 453		O.O.			
Berlingo (G)	12.02-	SOSP sx-dx		cg 471		O.O.			
Berlingo	4.08-	SOSP sx-dx		cg 489		O.O.		cg 490	
BX									
BX					montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
C1									
C 1	05-	SOSP sx-dx				P.O.			
C2									
C 2 (J) Escl. 1.6 VTS	03-	SOSP sx-dx		cg 475	innesto Ø 47 mm	O.O.		cg 488	lungh. Boccola 14 mm
C3									
C 3 (F) (escl. Pluriel)	02-	SOSP sx-dx		cg 475	innesto Ø 47 mm	O.O.		cg 488	lungh. Boccola 14 mm
C 3 II (S)	09-	SOSP sx-dx		cg 497 cg 499	innesto Ø 47 mm innesto Ø 51 mm	O.O.		cg 526	lungh. Boccola 12 mm
C 3 Pluriel (H)	02-	SOSP sx-dx		cg 475	innesto Ø 47 mm	O.O.		cg 488	lungh. Boccola 14 mm
C3 Picasso	09-	SOSP sx - dx		cg 527	innesto Ø 51 mm			cg 528	
C4									
C 4 (LA - LC)	04-	SOSP sx-dx		cg 473		P.O.		cg 476	
C 4 (B7)	09-								

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua CITROEN									
Continua C4									
C 4 Picasso / Grand Picasso	06-12	SOSP sx-dx		cg 489		O.O.		cg 490	escl.sospensione pneumatiche
C5									
C 5 Berlina (escl.sfere Idroattive)	01-					P.O.			
C 5 S.W. (escl.sfere Idroattive)	01-					O.O.			
C 5 Berlina (con sfere idroattive)	01-				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
C 5 S.W. (con sfere idroattive)	01-				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
C8									
C 8	02-	SOSP sx-dx		cg 900		O.O.		cg 46	
CX									
CX					montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
DS3									
DS3	10-	SOSP sx-dx		cg 497	innesto Ø 47mm	O.O.		cg 526	
DS3	10-	SOSP sx-dx		cg 499	innesto Ø 51mm	O.O.		cg 526	
EVASION									
Evasion t.t.	94-03	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
LNA									
LNA Visa T.T. (escl. Diesel GTI 1.6)	11.78-	SOSP	ci 142			P.S.	ci 143 ----- pg 532		 PIATTO A CAMPANA E IND.LUNGH.STELO  PIATTO A BICCHIERE E IND.LUNGH.STELO

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua CITROEN									
NEMO									
Nemo	08-	SOSP sx-dx		cg 912		O.O.			
SAXO									
Saxo 954cc. - 1124cc. (S)	96-	CART		cg 713/c		O.O.		cg 714	
Saxo 1.4 - 1.6 - Diesel (S)	96-	CART		cg 451/c		O.O.		cg 714	
VISA									
Visa 17 D - 17 RD Diesel	7.84-	SOSP		cg 86		P.S.	ci 143 ----- pg 532		 PIATTO A CAMPANA E IND.LUNGH.STELO  PIATTO A BICCHIERE E IND.LUNGH.STELO
XANTIA									
Xantia					montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
XM									
XM					montaggio sfere (vedi a fine catalogo)				montaggio sfere (vedi a fine catalogo)
XSARA									
Xsara Berlina - S.W.	97-	SOSP sx-dx		cg 447		O.O.		cg 468	
Xsara Picasso (N68)	00-	SOSP sx-dx		cg 138		O.O.		cg 139	
ZX									
ZX (Escl. 16V - Familiare)	-3.92	SOSP				O.O.		cg 87	
ZX (Escl. 16V - Familiare)	4.92-7.97	SOSP sx-dx		cg 447		O.O.		cg 87	
ZX Familiare	94-	SOSP sx-dx		cg 447		O.O.		cg 83	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
CITROEN COMMERCIAL									
C15									
C 15 Diesel	85-			cg 86					
C 15 Benzina	85-7.87		ci 142						
C 15 Benzina	8.87-			CG 86					
JUMPER									
Jumper (230) 10 q.li - 14 q.li	94-06	SOSP	fi 1261		Stelo Ø 25 mm NUOVO 22084/N	O.O.	fi 1262		NUOVO 47085/N
Jumper (230) 18 q.li	94-06	SOSP	fi 1263		Stelo Ø 28mm NUOVO 22092/N	O.O.	fi 1264		NUOVO 47090/N
Jumper (250)	06-	SOSP	fi 1267		NUOVO 28819/N stelo Ø 25 mm	O.O.			
Jumper (251)	06-	SOSP	fi 1269		NUOVO 28820/N stelo Ø 28 mm	O.O.			
JUMPY									
Jumpy (U6)	97-	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Jumpy (X)	07-	SOSP sx-dx		cg 908		O.O.			
DACIA									
LOGAN									
Logan	04-	SOSP				P.O.			
Logan MCV	07-	SOSP				P.O.			



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua DACIA									
SANDERO									
Sandero	08-	SOSP				P.O.			
DAEWOO									
AVEO									
Aveo (KLAS)	02-10	SOSP sx-dx		cg 131					
ESPERO									
Espero - Aranos	92-	CART		cg 53/c	interno ghiera Ø 45				
KALOS									
Kalos (KLAS)	02-10	SOSP sx-dx		cg 131					
LANOS									
Lanos	97-	CART		cg 53/c	interno ghiera Ø 45				
MATIZ									
Matiz	98-	SOSP sx-dx				O.O.			
NEXIA									
Nexia - Cielo - Racer escl. GSi	7.95-	CART		cg 53/c	interno ghiera Ø 45				
Nexia - Cielo - Racer GSi	7.95-	CART		cg 53/c	interno ghiera Ø 45				
DODGE									
CALIBER									
Caliber (Escl. SRT4)	06-11	SOSP sx-dx		cg 143					

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
ELLEBI									
ELLEBI									
Ammortizzatori Carrello (al campione)			np 1907			P.O.			
FIAT									
124									
124 Berlina 1° serie	66-68	P.S.	fi 209			PS.S.	fi 210		
124 Familiare		P.S.	fi 209			O.O.	fi 212		
124 Special - Special T	68-	P.S.	fi 209			P.S.	fi 218		NUOVO 130.199/N
124 Sport Coupé Spider 1400 -1600		P.S.	fi 215			P.S.	fi 216		NUOVO 130.199/N
124 Abarth Rally		P.S.	fi 219			SOSP	fi 220		
125									
125 - 125 Special		P.S.	fi 221			P.O.	fi 222		
126									
126 Bis		P.P.	fi 185			P.O.	fi 178		
127									
127 t.t. (escl. Diesel e Panorama Diesel e Benzina)	71-83	SOSP	fi 235			SOSP	fi 236		Filetto Ø 10mm
127 Diesel Panorama D Rustica 147 Pick-up 127 Panorama Benzina e Diesel		SOSP	fi 205			SOSP	fi 206		Filetto Ø 12mm
128									
128 Berlina Familiare - Rally		SOSP	fi 237			SOSP	fi 238		

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua 128									
128 Coupé S/SL 1100 - 13200 - 3P		SOSP	fi 237			SOSP	fi 238		
1300									
1300 - 1500 Berlina 1300 - 1500 Familiare	61-67	P.S.	fi 203			O.O.	fi 202		
1300 - 1500 C Berlina	68-	P.S.	fi 203			P.O.	fi 200		
131									
131 Mirafiori Berlina	-2.78	SOSP	fi 249			P.S.	fi 250		NUOVO 130.199/N
131 Mirafiori Familiare	-2.78	SOSP	fi 249			S.O.	fi 252		
131 2° serie L - CL Supermirafiori Berlina Rancing 1.3 - 1.6 - 2.0 S	3.78-2.81	SOSP	fi 261			P.S.	fi 250		NUOVO 130.199/N
131 2° serie Supermirafiori Familiare	3.78-2.81	SOSP	fi 261			S.O.	fi 252		
131 2° serie Diesel	-2.81	SOSP	fi 263		4415166 = 12.5 mm 4458326 = 14.5 mm  SPECIFICARE RIF.ORIGINALE	P.S.	fi 250		NUOVO 130.199/N
131 2° serie Diesel Panorama Familiare	-2.81	SOSP	fi 263		4415166 = 12.5 mm 4458326 = 14.5 mm  SPECIFICARE RIF.ORIGINALE		fi 252		
131 3° serie - L - CL - Super	3.81-	SOSP	fi 223			P.S.	fi 250		NUOVO 130.199/N
131 3° serie Benzina Panorama	3.81-	SOSP	fi 223			S.O.	fi 252		
131 3° serie Diesel	3.81-	SOSP	fi 231		stelo Ø 22mm	P.S.	fi 250		NUOVO 130.199/N
131 3° serie Diesel Panorama	3.81-	SOSP	fi 231		stelo Ø 22mm	S.O.	fi 252		





Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
500									
500 C - 500 C Belvedere		O.O.			NUOVO NP 2123	O.O.			NUOVO NP 2123
500 D - F - L - R Giardinetta - 126 t.t.	59-76	P.P.	fi 185			P.P.	fi 186		
500 Benzina (escl. Abarth e Diesel)	10.07-	SOSP sx-dx		cg 910	Stelo Ø 20mm	O.O.		cg 911	
500 Diesel	10.07-	SOSP sx-dx		cg 932		O.O.		cg 911	
500 Abarth	10.07-	SOSP sx-dx		cg 930	Stelo Ø 22mm	O.O.		cg 931	
500L									
500L (Type 351-352)	2014-	SOSP sx-dx					cg 934		
600 D									
600 D 750 Berlina	64-71	P.P.	fi 191			P.P.	fi 192		
850									
850 Berlina Super Special 850 Sport Coupé Spider		S.P.	fi 193			S.P.	fi 194		
BARCETTA									
Barchetta (183)	95-	SOSP		cg 375		O.O.		cg 376	
BRAVO - BRAVA									
Bravo - Brava 1.2 - 1.4 - 1.6 (fino tel. 4085697) (Type 182)	-1.96	SOSP		cg 110		O.O.		cg 372	
Bravo - Brava 1.2 - 1.4 - 1.6 (dal tel. 4085698) (Type 182)	1.96-01	SOSP		cg 363	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 372	
Bravo - Brava 1.9D -2.0D (Type 182)	-01	SOSP		cg 363	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 112	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua BRAVO - BRAVA									
Bravo 1.8 - Brava 1.8 - 1.9TD - JTD (Type 182)	-01	SOSP		cg 365	stelo Ø 22mm Foro Ø 10mm	O.O.		cg 112	
Bravo 2.0 - Brava 2.0 (escl. HGT) (Type 182)	-01	SOSP		cg 367	Foro Ø 12mm ancoraggio meta' filetto	O.O.		cg 374	
Bravo 2.0 HGT - Sport Pack (Type 182)	-01	SOSP		cg 275	Foro Ø 12mm ancoraggio tutto filetto	O.O.		cg 374	
Bravo 1.4 (Type 198)	4.07-	SOSP		cg 914	stelo Ø 20 mm	P.O.		cg 280	
Bravo 1.6 - 1.9 (Type 198) (Escl. 150 HP - 2.0 MTJ)	07-	SOSP		cg 916	stelo Ø 22mm Foro Ø 10mm	P.O.		cg 280	
Bravo 1.9 150 HP 2.0 MTJ (Type 198)	4.07-	SOSP		cg 918	Foro Ø 12mm	P.O.		cg 280	
CINQUECENTO									
Cinquecento (170) (escl. Sporting)	92-98	SOSP	fi 269	cg 356		S.S.		cg 357	
Cinquecento Sporting (170)	92-98	SOSP		cg 366		S.S.		cg 436	
COUPE'									
Coupé 1.8 2.0 (escluso Turbo)	2.94-02	SOSP		cg 351	Foro Ø 10mm	O.O.		cg 382	
Coupé 2.0 Turbo 16V (4 cilindri)	2.94-02	SOSP		cg 355	foro Ø 12mm	O.O.		cg 382	
Coupé 2.0 Turbo 20V (5 cilindri)	-02	SOSP		cg 107		O.O.		cg 382	
CROMA									
Croma (154) (escl. autolivellante)	85-10.86	SOSP		cg 64		SOSP		cg 65	METÀ FILETTO 
Croma (154) (escl. autolivellante)	11.86-96	SOSP		cg 64		SOSP		cg 49	TUTTO FILETTO 

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua CROMA									
Croma (194) (Escl. Sospensione autolivellante)	05-	SOSP sx-dx		cg 775		O.O.		cg 776	
DOBLO'									
Doblò Panorama (119-223) s/ABS	11.00-	SOSP		cg 317		O.O.		cg 320	escl. passo lungo
Doblò Panorama (119-223) c/ABS	11.00-	SOSP		cg 319		O.O.		cg 320	escl. passo lungo
Doblò (152 - 263)	10-	SOSP sx-dx		cg 523		O.O.			
DUNA									
Duna Berlina 1.1 - 1.3 (Fino Telaio 3400630)	86-90	SOSP	fi 313			SOSP	fi 314		
Duna Berlina 1.1 - 1.3 (Dal Telaio 3400630)	86-90	SOSP		cg 345		SOSP	fi 314		
Duna Berlina 1.7 Diesel	86-90	SOSP	fi 313			SOSP	fi 314		
Duna Weekend - Penny 1.1 - 1.3 (Fino al Telaio 3400630)	86-90	SOSP	fi 313			SOSP		cg 352	
Duna Weekend - Penny 1.1 - 1.3 (Dal Telaio 3400630)	86-90	SOSP		cg 345		SOSP		cg 352	
Duna Weekend - Penny 1.7D	86-90	SOSP	fi 313			SOSP		cg 352	
FREEMONT									
Freemont (345)	11-	SOSP sx-dx				SOSP			
GRANDE PUNTO									
Grande Punto 1.2 - 1.4 - Multijet (199) (Escl. Abarth)	05-	SOSP sx-dx		cg 906 cg 924		P.O.		cg 907	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua GRANDE PUNTO									
Grande Punto (199) Abarth	05-	SOSP sx-dx				P.O.			
IDEA									
Idea 1.2, 1.4	04-	SOSP		cg 304	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 305	
Idea Multijet 1.3 JTD - 1.9 JTD	04-	SOSP		cg 306	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 305	
MAREA									
Marea Berlina 1.4 - 1.6 (185)	96-03	SOSP		cg 369		O.O.		cg 372	
Marea Berlina 1.8 - 1.9TD - JTD	96-03	SOSP		cg 371	Foro Ø 10mm	O.O.		cg 112	
Marea Berlina 2.0 - 2.4 TD - 2.4 JTD	96-03	SOSP		cg 373	Foro Ø 12mm	O.O.		cg 112	
Marea S.W. 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9 TD	96-03	SOSP		cg 371	Foro Ø 10mm	O.O.		cg 370	
Marea S.W. 2.0 - 2.4 TD - 2.4 JTD	96-03	SOSP		cg 373	Foro Ø 12mm	O.O.		cg 370	
MULTIPLA									
Multipla (186) escl. Bipower- Blupower	98-	SOSP		cg 335		O.O.		cg 338	
Multipla (186) Bipower-Blupower	98-	SOSP		cg 337		O.O.		cg 338	
PALIO									
Palio Berlina (178)	96-01	SOSP		cg 339		P.O.			
Palio Berlina (2H) (escl. ABS)	01-	SOSP		cg 902		P.O.			

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua PALIO									
Palio Berlina (2H) (con ABS)	01-	SOSP		cg 904		P.O.			
Palio Weekend	7.97-01	SOSP		cg 339		O.O.		cg 328	
Palio Weekend (2G) (Escl. ABS)	01-	SOSP		cg 902		O.O.		cg 328	
Palio Weekend (2G) con ABS	01-	SOSP		cg 904		O.O.		cg 328	
PANDA									
Panda 30 - 45	2.80-8.82	SOSP		cg 327		O.O.	fi 268	cg 31	NUOVO 36151/n
Panda 30 - 45 Super (escl. 4x4)	9.82-1.86	SOSP		cg 327		O.O.	fi 268	cg 31	NUOVO 36151/n
Panda 4x4 (141A)	-94	SOSP		cg 341	Foro Ø 12mm NUOVO 26275/N	O.O.	fi 308	cg 236	NUOVO 36151/n
Panda 4x4 (141A)	94-03	SOSP		cg 341	Foro Ø 12mm NUOVO 26275/N	O.O.			boccola Ø 12mm NUOVO 36151/N
Panda 750 L CL - S - Young - 1000 - S.D. 1.3 (escl. 4x4)	1.86-03	SOSP		cg 327		O.O.	fi 264	cg 85	
Panda Nuova (169) 1.1 - 1.2 - 1.3MTJ (Escl. 4x4 - GPL - METANO)	9.03-	SOSP sx-dx	fi 325	cg 300	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 301	
Panda Nuova (169) Easy Power (GPL)	9.03-	SOSP sx-dx		cg 920	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 301	
Panda (169) Natural Power (METANO)	06-	SOSP sx-dx		cg 302	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 303	
Panda (169) 1.4 16V 100HP		SOSP sx-dx		cg 314	stelo Ø 22mm				

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua PANDA									
Panda Nuova 4x4 (169)	03-	SOSP sx-dx		cg 302	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 301	
Panda (312)	12-	SOSP sx-dx				O.O.			
PUNTO									
Punto 1° serie 55 - 60 - 75 - 85 -90 (176) (Escl.GT-Sporting)	-8.99	SOSP		cg 358	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 359	NUOVO 36735/N
Punto 1° serie D - TD (176)	-8.99	SOSP		cg 360	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 359	NUOVO 36735/N
Punto 1° serie GT - Sporting (176)	-8.99	SOSP		cg 362	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 361	
Punto 2° serie 1.2 (188) (Escl. Sporting e Metano)	9.99-6.03	SOSP		cg 329	stelo Ø 20mm NUOVO 27432/N	O.O.		cg 330	NUOVO 37433/N
Punto 3° serie Restyling (188) 1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.3 MJT (Escl. Sporting e Metano)	6.03-	SOSP		cg 329	stelo Ø 20mm NUOVO 27432/N	O.O.		cg 330	NUOVO 37433/N
Punto 2° serie (188) 1.2 Metano		SOSP		cg 329	stelo Ø 20mm NUOVO 27432/N	O.O.		cg 336	METANO
Punto 2° serie 1.9 D - 1.9 JTD (188)	9.99-6.03	SOSP		cg 331	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 330	NUOVO 37433/N
Punto 3° serie Restyling (188) 1.9 MJT (Escl.Sporting)	6.03-	SOSP		cg 331	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 330	NUOVO 37433/N
Punto 2° serie (188) HGT - Abarth - Sporting	9.99-6.03	SOSP		cg 333	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 334	
Punto 3° serie Restyling (188) 1.9 MJT Sporting 1.8 16V HGT - 1.9 JTD HGT	6.03-	SOSP		cg 333	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 334	


Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
PUNTO EVO									
Punto Evo (199)	08-	SOSP sx-dx		cg 906 cg 924				cg 907	
QUBO									
Qubo (255)	08-	SOSP sx-dx		cg 912		O.O.			
REGATA									
Regata - Nuova Ritmo (Diesel)		SOSP	fi 275		Staffa alta adattabile FI 279	SOSP	fi 276		
Regata Week-end		SOSP	fi 275		Staffa alta	SOSP	fi 320		boccola Ø 17mm boccola Ø 14mm
RITMO									
Ritmo 1° serie	-9.82	SOSP	fi 265			SOSP	fi 266		
Ritmo Abarth 125 TC		SOSP	fi 253			SOSP	fi 312		
Nuova Ritmo		SOSP	fi 279		Staffa bassa adattabile FI 275	SOSP	fi 280		
Nuova Ritmo 130 TC		SOSP	fi 311			SOSP	fi 312		
SEDICI									
Sedici (189)	06-								
SEICENTO									
Seicento (187) (Escl.Sporting - Van)	98-	SOSP		cg 368		O.O.		cg 357	
Seicento (187) Van	98-	SOSP	fi 269	cg 356		O.O.		cg 357	
Seicento Sporting (187)	98-	SOSP		cg 366		O.O.		cg 436	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
STILO									
1.2 16V 1.4 16V 1.6 16V	01-	SOSP		cg 276	stelo Ø 20mm foro Ø 10 mm	P.O.		cg 277	
1.8 16V 1.9 JTD (58kw) 1.9 JTD (73kw) 1.9 JTD (85kw) 1.9 JTD (88kw)	01-	SOSP		cg 278	stelo Ø 22mm foro Ø 10 mm	P.O.		cg 277	
1.9 JTD (93kw-100kw-103kw-110kw) 2.4 20V	01-	SOSP		cg 279	foro diam.12	P.O.		cg 280	
STILO MULTI WAGON									
1.4 16V 1.6 16V	03-	SOSP		cg 276	stelo Ø 20mm foro Ø 10mm	O.O.			NUOVO 37976/N
1.8 16V 1.9 JTD (58kw) 1.9 JTD (85kw) 1.9 JTD (88kw)	03-	SOSP		cg 278	stelo Ø 22mm foro Ø 10mm	O.O.			NUOVO 37976/N
1.9 JTD (93kw) 1.9 JTD (100kw) 1.9 JTD (103kw) 1.9 JTD (110kw)	03-	SOSP		cg 279	foro diam.12	O.O.			NUOVO 37976/N
TEMPRA									
Tempra 1.4 - 1.6 Berlina		SOSP		cg 110	Stelo Ø 20mm	O.O.		cg 111	
Tempra 1.8 - 1.9 TD - 2.0 Berlina		SOSP		cg 353	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 354	
Tempra 1.9 D Berlina		SOSP		cg 110		O.O.		cg 354	
Tempra S.W. tutti i tipi		SOSP		cg 353		O.O.		cg 370	
TIPO									
Tipo (Type 159-160) 1.1 - 1.4 - 1.6 benzina - 1.7 Diesel	87-95	SOSP		cg 110		O.O.		cg 111	
Tipo (Type 160) 16 valvole - Tipo Turbo D 1.9	95-	SOSP		cg 353		O.O.		cg 354	



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT									
Continua TIPO									
Tipo (356-357-358)	15-	SOSP							
TOPOLINO									
Topolino				NP 2123				NP 2123	sost. Da 130080/n
ULYSSE									
Ulysse (220)	94-02	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Ulysse (179)	10.02-	SOSP sx-dx		cg 900		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
UNO									
Uno (Escl. Turbo - CS)		SOSP		cg 32		P.S.		cg 33	NUOVO 36258/N
Uno Turbo ie Benzina - Turbo Diesel		SOSP		cg 399	Escl. Antiskid	P.S.		cg 408	
Uno Turbo ie Benzina - TD (modello Astiskid)		SOSP		cg 293		P.S.		cg 408	NUOVO NP 2130
Uno CS 1.1 Berlina - 1.1 Van	88-91	SOSP	fi 313			SOSP	fi 314		
FIAT AMMORTIZZATORI STERZO									
370									
Autobus 370					NUOVO 13027/0958				
FIAT BUS									
380									
Autobus 380 Euroclass			fi 1111		a campione				

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
FIAT COMMERCIAL									
600 T									
600T - 200B - 850T - 900T - 900E			fi 1033				fi 1034		
DAILY									
Daily 28F8-30F8-32F8-35F8-40F8	-8.88		fi 1019		APERTO: 490mm		fi 1020		Foro Boccola Ø 12
New Daily 35.10-30.8-30.9	9.88-99		fi 1126		APERTO:410m		fi 1127		Foro boccola Ø 16
New Daily 45.10 - 49.10 Turbo - 49.12	-99		fi 1128		APERTO:440mm		fi 1020 fi 1127		
Daily S 2000 (29L - 35S)	9.99-	O.O.				O.O.			
Daily S 2000 (35C - 40C)	9.99-	O.O.				O.O.			
DOBLO'									
Doblò Cargo (119-223) s/ABS	01-	SOSP		cg 317		O.O.		cg 320	escl. passo lungo
Doblò Cargo (119-223) c/ABS	01-	SOSP		cg 319		O.O.		cg 320	escl. passo lungo
Doblò (152 - 263)	10-	SOSP sx-dx		cg 523		O.O.		cg 524	
DUCATO									
Ducato	-12.85	SOSP	fi 1006		Foro Ø 12mm	O.O.	fi 1007		Foro sopra Ø 10mm Foro sotto Ø 16mm
Ducato - Talento (10-14 q.li) furgone	1.86-93	SOSP	fi 1257		Piatto centrale stelo Ø 25mm Foro Ø 14mm	O.O.	fi 1007		Foro sopra Ø 10mm Foro sotto Ø 16mm
Ducato - Talento (10-14 q.li) Autocarro - cabinato	1.86-94	SOSP	fi 1257		Foro Ø 14mm		fi 1125		Foro sopra Ø 16mm Foro sotto Ø 10mm

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT COMMERCIAL									
Continua DUCATO									
Ducato (18 q.li) furgone	1.86-93	SOSP	fi 1259		Piatto centrale stelo Ø 28mm	O.O.	fi 1258		corpo Ø 58mm
Ducato (18 q.li) Autocarro	1.86-93	SOSP	fi 1259			O.O.	fi 1129		Foro sopra Ø 16mm Foro sotto Ø 10mm
Ducato (230-244) 10-14 q.li	94-06	SOSP	fi 1261		Stelo Ø 25 mm NUOVO 22084/N	O.O.	fi 1262		NUOVO 47085/N
Ducato (230-244) 18 q.li	94-06	SOSP	fi 1263		Stelo Ø 28mm NUOVO 22092/N	O.O.	fi 1264		NUOVO 47090/N
Ducato (233)	-06	SOSP				O.O.	fi 1266		boccole: 16+38 boccole: 16+48
Ducato (250) 10 - 14 q.li	6.06-	SOSP	fi 1267		stelo Ø 25 mm NUOVO 28819/N	O.O.			
Ducato (250 - 251) 18 q.li	6.06-	SOSP	fi 1269		stelo Ø 28 mm NUOVO 28820/N	O.O.			
FIORINO									
Fiorino Benzina (127)	-3.88		fi 235				fi 1009		Filetto Ø 10mm
Fiorino Diesel (127)	-3.88		fi 205				fi 206		Filetto Ø 12mm
Fiorino - Penny (147) fino al telaio n° 8149536	4.88-90		fi 313			SOSP		cg 324	
Fiorino - Penny (147) dal telaio n° 8149537	91-6.93			cg 345	NUOVO 21270/N	SOSP		cg 342	
Fiorino - Penny (146)	7.93-			cg 345		O.O.	fi 306		
Fiorino (Type 225)	08-	SOSP sx-dx		cg 912		O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FIAT COMMERCIAL									
PANDA VAN									
Panda Van Benzina e Diesel	-08.03		fi 305				fi 264		
Panda Nuova Van (169) 4x4	8.03-	SOSP sx-dx		cg 302	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 301	
Panda Nuova Van (169) (Escl.4x4 - GPL - METANO)	9.03-	SOSP sx-dx	fi 325	cg 300	stelo Ø 20mm	O.O.		cg 301	
QUBO									
Qubo (Type 255)	09-	SOSP sx-dx		cg 912		O.O.			
SCUDO									
Scudo (220) dal telaio nr. 10409	10.03-			cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Scudo (220) fino al telaio 9793	95-	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Scudo (220) dal telaio 9794 al telaio 10408	10.03-05.04	SOSP sx-dx		cg 900	Con attacco Barra	O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Scudo (220) dal telaio 10409	10.03-	SOSP sx-dx		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Scudo (272 - 270)	07-	SOSP sx-dx		cg 908		O.O.			
STRADA									
Strada (178E)	-00	SOSP		cg 339		O.O.		cg 903	
Strada (178E) senza Abs (Senza attacco barra di torsione)	01-	SOSP		cg 902		O.O.		cg 903	
Strada (178E) con Abs (Senza attacco barra di torsione)	01-	SOSP		cg 904		O.O.		cg 903	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
FORD									
C MAX									
C - Max	04-09.2010	SOSP sx-dx		cg 477		P.O.			
C - Max 2°	10.10-	SOSP sx-dx		cg 518					
COURIER									
Courier	-12.93	SOSP		cg 392		O.O.			
Courier	1.94-10.95	SOSP		cg 396		O.O.			
Courier (escl. Diesel)	11.95-	SOSP		cg 397		O.O.			
Courier Diesel	11.95-	SOSP		cg 389		O.O.			
ESCORT									
Escort	9.80-4.83	SOSP	fr 332			SOSP	fr 333		
Escort - Orion (escluso XR3-RS)	5.83-7.90	SOSP	fr 337			SOSP	fr 333		
Escort 1.6 XR3i - RS Turbo - Orion 1.6	5.83-7.90	SOSP	fr 343			SOSP	fr 344		
Escort Van Diesel	5.83-90	SOSP	fr 355			O.O.			
Escort Van (500 Kg)	91-1.95	SOSP		cg 377		O.O.			
Escort Van (700 Kg)	91-1.95	SOSP		cg 379		O.O.			
Escort Van	1.95-	SOSP		cg 405					

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FORD									
Continua ESCORT									
Escort - Orion (senza staffe)	8.90-12.94	SOSP		cg 377		O.O.		cg 388	
Escort - Orion (con staffe)	8.90-12.94	SOSP		cg 379		O.O.		cg 388	
Escort S.W. (senza staffe)	8.90-12.94	SOSP		cg 377		S.SO.		fr 366	foro Ø 10mm
Escort S.W. (con staffe)	8.90-12.94	SOSP		cg 379		S.SO.		fr 366	
Escort RS 2.0	9.91-1.95			cg 379		O.O.		cg 380	
Escort Berlina	1.95-8.95	SOSP		cg 405		P.O.		cg 402	
Escort Berlina	9.95-	SOSP		cg 405		P.O.		cg 412	
Escort S.W.	1.95-8.95	SOSP		cg 405		S.SO.		fr 366	Foro Ø 10mm
Escort S.W.	8.95-	SOSP		cg 405		S.SO.		fr 352	Foro Ø 12mm
Escort XR3i	1.95-	SOSP		cg 405		P.O.		cg 412	
FIESTA									
Fiesta 1° serie 950 - 1.0 - 1.1 - 1.3 (esclusa XR2)	76-8.83	SOSP	fr 329			P.O.	fr 330		
Fiesta 2° serie (escluso XR2)	9.83-2.89	SOSP	fr 339			P.O.	fr 330		
Fiesta 2° serie XR2	9.83-2.89	SOSP	fr 345			P.O.	fr 346		adattabile FR330

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FORD									
Continua FIESTA									
Fiesta 3° serie (senza staffe)	3.89-12.93	SOSP		cg 393	Innesto Ø 44,5mm	O.O.		cg 394	
Fiesta 3° serie (con staffe)	3.89-12.93	SOSP		cg 395	Innesto Ø 44,5mm	O.O.		cg 394	
Fiesta XR2 3° serie	3.89-12.93	SOSP		cg 392	Innesto Ø 44,5mm	O.O.		cg 394	
Fiesta Turbo	90-12.93	SOSP		cg 392		O.O.		cg 386	
Fiesta 4° serie (senza staffe)	1.94-7.95			cg 391	Innesto Ø 45,5mm	O.O.		cg 411	
Fiesta 4° serie (con staffe)	1.94-7.95	SOSP		cg 396	Innesto Ø 45,5mm	O.O.		cg 411	
Fiesta 96 (diesel)	8.95-9.98	SOSP		cg 389	filetto cm.5,5	P.AS.		cg 390	
Fiesta 96 escl.Van	8.95-9.98	SOSP		cg 397	Filetto Ø 8cm	P.AS.		cg 390	
Fiesta 96 Van	-5.97	SOSP		cg 397		P.AS.		cg 390	
Fiesta 96 Van (Diesel)	6.97-9.98	SOSP		cg 389		P.AS.		cg 390	
Fiesta (escl.Van) (JA - JB)	10.98-02	SOSP		cg 397		P.O.		cg 504	
Fiesta Van (Diesel) (JA - JB)	10.98-02	SOSP		cg 389		P.O.		cg 504	
Fiesta Diesel T.T. (JA - JB)	10.98-02	SOSP		cg 389		P.O.		cg 504	
Fiesta (JH-JD) con molla cilindrica	3.02-1.04	SOSP sx-dx		cg 444		P.O.		cg 448	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FORD									
Continua FIESTA									
Fiesta (JH-JD) con molla conica	1.04-9.08	SOSP sx-dx		cg 462		P.O.		cg 448	lung. Boccola 46 mm
Fiesta (JG)	06.08-04.17	SOSP sx-dx		cg 514		P.O.		cg 515	lung. Boccola 40 mm
Fiesta VII	05.2017-							cg 541	lung. Boccola 44 mm
FOCUS									
Focus Berlina (DAW - DBW - DFW)	98-10.04	SOSP sx-dx		cg 429		P.O.		cg 430	NUOVO 37422/N
Focus S.W. (DNW)	98-10.04	SOSP sx-dx		cg 429		O.O.		cg 431	lung. Boccola 36mm NUOVO 37471/N
Focus 2° serie (DA3) Berlina	05-	SOSP sx-dx		cg 477		P.O.			
Focus 2° serie (DA3) S.W.	05-	SOSP sx-dx		cg 477		O.O.		cg 492	lung. boccola 42 mm NUOVO 38116/N
Focus C-Max	03-	SOSP sx-dx		cg 477		P.O.			
Focus 3° serie (DYB)	2010-	SOSP sx-dx		cg 518					
FUSION									
Fusion (JU) con molla cilindrica	6.02-12.03	SOSP sx-dx		cg 458		P.O.		cg 448	
Fusion (JU) con molla conica	04-	SOSP sx-dx		cg 464		P.O.		cg 448	
GALAXY									
Galaxy (WGR)	96-4.06	SOSP		cg 505		O.O.		cg 506	NUOVO 37172/N
Galaxy (WA6)	4.06-	SOSP sx-dx		cg 516		P.O.			

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FORD									
KA									
Ka (RB)	96-9.98	SOSP		cg 501		P.AS.		cg 502	
Ka (RB)	10.98-4.00	SOSP		cg 501		P.O.		cg 503	
Ka (RB)	4.00-4.03	SOSP		cg 501		P.O.		cg 507	
Ka	4.03-	SOSP sx-dx		cg 508		P.O.		cg 507	
Ka Benzina	9.08-	SOSP sx-dx		cg 910		O.O.		cg 911	
Ka Diesel	9.08-	SOSP sx-dx		cg 932		O.O.		cg 911	
KUGA									
Kuga	08-	SOSP sx-dx				P.O.			
MONDEO									
Mondeo Berlina	-6.93	SOSP		cg 435	staffa 180°	SOSP		cg 404	
Mondeo S.W.	-6.93	SOSP		cg 435	staffa 180°	O.O.		NUOVO 36749/N	Escl. Nivomat ----- max corpo Ø 49
Mondeo Berlina	7.93-10.96	SOSP		cg 403	staffa 120°	SOSP		cg 404	
Mondeo S.W.	7.93-10.96	SOSP		cg 403	staffa 120°	O.O.		NUOVO 36749/N	Escl. Nivomat ----- max corpo Ø 49
Mondeo Berlina	11.96-11.00	SOSP		cg 419		SOSP		cg 404	
Mondeo S.W. (BNP)	11.96-4.01	SOSP		cg 419				NUOVO 36749/N	Escl. Nivomat ----- max corpo Ø 49

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua FORD									
Continua MONDEO									
Mondeo Berlina (B4Y-B5Y)	11.00-6.07	SOSP		cg 437		SOSP		cg 438	
Mondeo S.W. (BWY)	2.01-6.07	SOSP		cg 437		O.O.		NUOVO 36749/N	Escl. Nivomat ----- max corpo Ø 49
Mondeo (CA2) Berlina	3.07-	SOSP sx-dx		cg 516					
Mondeo (BA7) S.W.	3.07-	SOSP sx-dx		cg 516		P.O.			
PUMA									
Puma	-8.98	SOSP		cg 378		P.A.S.		cg 390	
Puma	8.98-02	SOSP		cg 378		P.O.		cg 504	
S MAX									
S - Max (Escl. Controllo elettronico)	06-	SOSP sx-dx		cg 516		P.O.			
SIERRA									
Sierra Berlina (Escl. XR4)	10.82-5.84	SOSP	fr 331			S.S.		cg 398	
Sierra Station Wagon 1° serie	10.82-5.84	SOSP	fr 331			P.S.		cg 400	corpo Ø 38mm ----- escl. Autolivellanti
Sierra Berlina (Escl. XR4)	6.84-	SOSP		cg 401		S.S.		cg 398	
Sierra Station Wagon Familiare 2° serie	6.84-	SOSP		cg 401		P.S.		cg 400	corpo Ø 38mm ----- escl. Nivomat
Sierra Cosworth						S.S.		fr 338/dc	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
FORD COMMERCIAL									
TRANSIT									
Transit 100-175	-9.85	O.O.				O.O.			
Transit Passo Corto	10.85-8.91	SOSP	fr 1279		foro Ø 10mm perno fresato	O.O.			MOD. CAMPER
Transit Passo Lungo	10.85-8.91	P.O.	fr 1281		NP 1938/R MOD. CAMPER	O.O.			MOD. CAMPER
Transit passo corto (2835mm)	9.91-00	SOSP	fr 1283		foro Ø 12mm perno rotondo	O.O.			MOD. CAMPER
Transit passo lungo (3570mm)	9.91-00	SOSP	fr 1283		foro Ø 12mm perno rotondo	O.O.			MOD. CAMPER
Transit (FAB) (Trazione Ant.)	01-06	SOSP	fr 1287		attacco a innesto	O.O.			MOD. CAMPER
Transit (FAB) (Trazione Post.)	01-06	SOSP	fr 1287		attacco a innesto	O.O.			MOD. CAMPER
Transit (Ancoraggio Lungo)	06-	SOSP			con attacco barra	O.O.			
Transit (Ancoraggio Corto)	06-	SOSP			con attacco barra	O.O.			
Transit	12-								
Transit Connect (FAE)	03-	SOSP				O.O.			
HONDA									
CONCERTO									
Concerto	90-	SOSP sx-dx		cg 618		P.A.S.		cg 619	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
HYUNDAI									
ATOS									
Atos									
INNOCENTI									
MINI									
Mini 90 - 120 Mini De Tommaso		O.O.			NUOVO 130419/N	P.O.			NUOVO 130420/N
Mini 3 cil. Benzina e Diesel T.T.	9.82-	SOSP	bl 127			SOSP	bl 128		
Mini Mille Spi	-95	SOSP		cg 345	NUOVO 21270/N			cg 352	
Mini Mille 1.7D	-95	SOSP	fi 313			SOSP		cg 352	
Mini Mille Clip 1.0-1.4	94-95	SOSP		cg 32		P.O.		cg 33	NUOVO 36258/N
SMALL									
Small 500		SOSP	bl 127			SOSP	bl 128		
ISUZU									
IGNIS									
Ignis (MH)	03-	SOSP sx-dx				O.O.			
JAGUAR									
X-TYPE									
Jaguar X-type	01-09	SOSP		cg 925		O.O.		cg 926	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
JEEP									
COMPASS									
(MK49) 2.0 - 2.0CRD 4x4 - 2.4 - 2.4 4x4	07-10	SOSP sx-dx		cg 143					
GRAND CHEROKEE									
Grand Cherokee (WH, WK)	01.05-12.10	SOSP dx-sx		cg 148	(Bilstein)	O.O.			Escluso Nivomat
PATRIOT									
(MK74) 2.0 CRD - 2.0 CRD 4x4 - 2.4 - 2.4 4x4 - 2.4 Eco + 4x4	07-10	SOSP sx-dx		cg 143					
KIA									
KIA									
Kia Sorento (JC)	-08.06	SOSP sx-dx		cg 927		O.O.		cg 928	NUOVO NP 2084
Kia Sorento (JC)	9.06-6.07	SOSP sx-dx				P.O.		cg 930	NUOVO NP 2085
Kia Sorrento (JC)	07.07-	SOSP sx-dx							
Kia sorrento (XM)	11.09-9.12					O.O.			
LANCIA									
BETA									
Beta Montecarlo		SOSP	In 413			SOSP	In 414		
Beta Berlina - Trevi		SOSP	In 409			SOSP	In 410		
Beta Coupé		SOSP	In 411			SOSP	In 412		
Beta HPE		SOSP	In 411			SOSP	In 410		



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua LANCIA									
DEDRA									
Dedra t.t. (escl. 4WD)		SOSP		cg 353		O.O.		cg 354	
Dedra S.W.	-12.97	SOSP		cg 353		O.O.		cg 370	
Dedra S.W.	1.98-	SOSP		cg 371	con attacco barra	O.O.		cg 370	
DELTA - PRISMA									
Delta 1300 - 1500	79-12.82	SOSP	In 421			SOSP sx-dx	In 424		
Delta 1.3 - 1.5 - Prisma 1.3 Prisma 1.5 - 2.0 Benz. Diesel - TD	1.83-1.86	SOSP	In 421			SOSP sx-dx	In 424		 STAFFA DOPPIA
Delta 1.6 GT - HF Turbo Prisma 1.6	1.83-1.86	SOSP	In 421			SOSP sx-dx	In 424		
Delta Prisma 2.0 4WD 8V	-89	SOSP		cg 415	Corpo Ø 45mm	SOSP		cg 416	corpo Ø.45mm
Delta 4WD 16V	89-91			cg 454	Foro Ø 10mm Corpo Ø 53mm			cg 455	Foro Ø. 10 Corpo Ø 53mm
Delta (831) 1.3 - 1.5 TD Prisma (831) 1.3 - 1.5 TD D	2.86-4.93	SOSP	In 429			SOSP	In 430 dx-sx		
Delta (831) 1.3 - 1.5 TD Prisma (831) 1.3 - 1.5 TD D	2.86-4.93	SOSP	In 429			SOSP	In 430 dx-sx		 STAFFA DOPPIA
Delta 4WD 16V. CAT. HF Evoluzione (Deltona)	91-94			cg 456	Foro Ø 12mm Corpo Ø 53mm			cg 457	Foro Ø. 12 Corpo Ø 53mm
Nuova Delta (836) (Escl. HF Turbo - HPE - TD)	5.93-99	SOSP		cg 353	foro Ø10mm	O.O.		cg 354	
Delta (836) HF Turbo (Escl. HPE)	5.93-99	SOSP		cg 102	Foro Ø 12mm	O.O.		cg 112	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua LANCIA									
Continua DELTA - PRISMA									
Delta (836) TD	5.93-99	SOSP		cg 104	foro Ø 10mm	O.O.		cg 112	
Delta (844) Escl. Controllo elettronico	08-	SOSP				P.O.			
Delta (844) Escl. Controllo elettronico	08-	SOSP				P.O.			
FLAVIA									
Flavia V.S. Berlina Coupé Lancia 2000 Berlina Coupé		O.O.			NUOVO	O.O.			NUOVO NP2118
FULVIA									
Fulvia T.T. - Flavia 1° serie		P.O.			NUOVO NP2117	O.O.			NUOVO NP2118
GAMMA									
Gamma Berlina Coupé		SOSP	In 417			SOSP	In 418		
KAPPA									
Kappa (838) (escl. S.W.) fino al telaio n° 2087505		SOSP		cg 42	Escl. Autolivellanti ----- Stelo Ø 25mm			cg 43	escl. Nivomat ----- Ancoraggio lungo
Kappa (838) (escl.S.W.) dal telaio n° 2087506		SOSP		cg 42	escl.autolivellanti			cg 113	escl. Nivomat ----- Ancoraggio corto
Kappa S.W.		SOSP		cg 42					modifica cg43 + MCN1218
LYBRA									
Lybra 1.6 - 1.8 t.t. (839)	99-	SOSP		cg 434	Foro Ø 10mm	P.S.		cg 433	Escl. Nivomat
Lybra 2.0 - 1.9 JTD - 2.4 JTD t.t. (839)	99-	SOSP		cg 432	Foro Ø 12mm	P.S.		cg 433	Escl. Nivomat

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua LANCIA									
MUSA									
Musa 1.2 - 1.4 (350)	04-	SOSP		cg 304	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 305	
Musa 1250 MJTD - 1.3 JTD - 1.9 JTD (350)	04-	SOSP		cg 306	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 305	
PHEDRA									
Phedra (179)	02-	SOSP sx-dx		cg 900		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
THEMA									
Thema fino telaio n. 29408 (834) (escl. Autolivellante - 8.32 - Ferrari)	84-10.86	SOSP	In 433		 PIATTO - INCLINATO			cg 65	METÀ FILETTO  143 mm
Thema dal telaio n. 29409 (834) (escl. Autolivellante - 8.32 - Ferrari)	11.86-95	SOSP		cg 64	 PIATTO - INCLINATO	SOSP		cg 49	TUTTO FILETTO  28 mm
Thema (controllo elettronico)		SOSP	In 399		al campione	SOSP			al campione
Thema	11-								
THESIS									
Thesis									
Y									
Lancia Y (840)	1.96-8.03	SOSP		cg 358	Stelo Ø 20mm	O.O.		cg 364	NUOVO 36735/N
Y (840) Elefantino Blu	-03	SOSP		cg 360	Stelo Ø 22mm	O.O.		CG 364	NUOVO 36738/N
YPSILON									
Ypsilon 1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V (843)	9.03-	SOSP		cg 308	Stelo Ø 20mm	O.O.		cg 305	
Ypsilon Multijet (843) (Escl. Assetto all'origine)	9.03-	SOSP		cg 304	stelo Ø 22mm	O.O.		cg 305	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua LANCIA									
Continua YPSILON									
Ypsilon Multijet (846)	11-	SOSP sx-dx				O.O.			
Ypsilon (846)	11-	SOSP sx-dx				O.O.			
ZETA									
Z (fino al telaio n° 7609)	94-97	SOSP		cg 45		O.O.			
Z (dal telaio n° 7610)	98-02	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
LAND ROVER									
FREELANDER									
Freelander (LN)	98-11.00	SOSP sx-dx		cg 626	stelo Ø 22mm	SOSP sx-dx		cg 627	
Freelander (LN)	10.00-06	SOSP sx-dx		cg 628	stelo Ø 25mm	SOSP sx-dx		cg 627	Escl. Sport
Freelander (FA)	07-	SOSP sx-dx				SOSP sx-dx			
MAZDA									
MAZDA									
Mazda 2 (B2) con molla cilindrica	3.02-1.04	SOSP sx-dx		cg 444		P.O.			
Mazda 2 (B2) con molla conica	1.04-9.07	SOSP sx-dx		cg 462		P.O.			
Mazda 2 (DE)	10.07-	SOSP sx-dx				P.O.			
Mazda 3 (BK)	03-	SOSP sx-dx		cg 629					
Mazda 3 (BL)	09-	SOSP sx-dx		cg 629					

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua MAZDA									
Continua MAZDA									
Mazda 5 (CR)	05-	SOSP sx-dx		cg 629					
Mazda 6 (Escl. 4x4)	02-07								
Mazda 6 (GH)	07-								
MERCEDES									
CLASSE A									
Classe A (W168)	97-	SOSP		cg 426		O.O.		cg 427	
Classe A (W169) (Escluso 4-Matic)	9.04-	SOSP		cg 512		P.O.		cg 513	
CLASSE B									
Classe B (W245)	5.05-10.11	SOSP		cg 512		P.O.		cg 513	
Classe B (W246)	10.11-								
CLASSE C									
(W203) C180 - C 200 CDI - C 220 - C 230 - C 240 - C 270 CDI - C 280 (Escl. Sportiva e Coupè - Escl. 4 Matic)	00-	SOSP		mr 476		P.O.		mr 477	Escl.vetture correttore assetto idraulico
CLASSE E									
Classe E (W124) (escl. Post.S.W.)	85-95	SOSP		cg 424		P.O.		cg 425	
Classe E (W124) 4 matic		SOSP		cg 428					
Classe E (W210) Berlina (Escl. Avantgard)	95-02	P.S.			NUOVO 37253/N	P.S.		NUOVO 37254/N	escl. Correttore Assetto Idraulico
Classe E (W210) S.W. (Escl. Avantgard)	95-02	P.S.			NUOVO 37253/N	P.S.		NUOVO 37254/N	escl. Correttore Assetto Idraulico

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua MERCEDES									
Continua CLASSE E									
Classe E (W211) Berlina (escl.molle pneumatiche)	02-	P.S.				P.S.	mr 479		escl. Correttore Assetto Idraulico
Classe E (W211) S.W. (escl.molle pneumatiche)	02-	P.S.							escl. Correttore Assetto Idraulico
SERIE W201									
W201 190 E - 190 D - 2.0 - 2.0	82-	SOSP		cg 424		P.S.		cg 425	Escl. Assetto Idraulico
MERCEDES COMMERCIAL									
SPRINTER									
Sprinter (W901-902-903) senza ABS	96-5.06	SOSP	mr 1287			O.O.			NUOVO 37350/N
Sprinter (W901-902-903) con ABS	-06.05	SOSP	mr 1289			O.O.			NUOVO 37350/N
Sprinter (W904) senza ABS	-05.06	SOSP	mr 1291			O.O.			NUOVO
Sprinter (W904) con ABS	-05.06	SOSP	mr 1293			O.O.			NUOVO
Sprinter (906) (Escl. 4x4)	6.06-	SOSP	mr 1299 ----- mr 1301		stelo Ø 25mm ----- stelo Ø 28mm	O.O.			
Sprinter (906) (Escl. 4x4)	06-	SOSP	mr 1305		stelo Ø 28mm	O.O.			
Vaneo									
Vaneo (414)	02-	SOSP	mr 1303			O.O.			
VIANO									
Viano (639)	03-	SOSP	mr 1297			O.O.		NP 2032 ----- NP 2083	14x46 14x38 aperto Ø 390m ----- 14x40

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua MERCEDES COMMERCIAL									
VITO									
Vito (W638) (Escl. Autolivellante e sospensione pneumatica)	96-03	SOSP	mr 1295			O.O.		NP 2037	aperto Ø 495
Vito (W639) (Escl. 4x4 e Sosp. pneumatica)	03-	SOSP	mr 1297			O.O.		NP 2032 ----- NP 2083	14x46 14x38 aperto Ø 390m ----- 14x40
MERCEDES OFF-ROAD									
CLASSE ML									
Classe ML (163)	98-	P.O.	mr 490		Al Campione	P.S.			
MINI									
MINI ONE									
Mini One - Cooper (R56 - R57)	10.06	SOSP sx-dx				P.O.			
Mini One - Cooper (R50 - R52 - R53)	01-3.02	SOSP sx-dx		cg 740	Filetto Ø12mm - con attacco barra sul piatto	P.O.		cg 748	
Mini One Cooper (R50 - R52 - R53)	3.02-10.06	SOSP sx-dx		cg 746	Filetto Ø14mm - con attacco barra sul corpo	P.O.		cg 748	
NISSAN									
MICRA									
Micra (K11) (Escl. ABS)	8.92-02	SOSP sx-dx		cg 142		P.O.		cg 141	boccola Ø 12mm
Micra (K11) (con ABS)	8.92-02	SOSP sx-dx	ni 142	cg 142		P.O.		cg 141	
Micra (K12)	03-	SOSP sx-dx		cg 144		P.O.			
Micra (K13)	10-	SOSP sx-dx				P.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua NISSAN									
PRIMERA									
Primera (P10) 1.6-2.0 Diesel (escl. SW)	-8.96	P.S.		cg 150		SOSP		cg 151	
Primera 2.0 (escl. SW e GT)	-8.96	P.S.		cg 150		SOSP		cg 153	
Primera Berlina (P11)	96-	P.S.		cg 150		O.O.			
Primera S.W. (W10)	-1.98	SOSP sx-dx				O.O.			
Primera S.W. (W11)	4.98-	P.S.		cg 150					
Primera (P12)	02-								
QASHQAI									
Qashqai	07-	SOSP				O.O.			
SERENA									
Serena (C23) L-LX-SLX	92-00	SOSP sx-dx	ni 156			O.O.			
Serena (C23) SGX	92-00	SOSP sx-dx	ni 158			O.O.			
TERRANO									
Terrano I (WD21) Escl. Controllo elettronico	07.86-	P.O.			NUOVO NP 2008	O.O.			NUOVO NP 2009
Terrano II (R20) Escl. Controllo elettronico	10.92-	P.O.			NUOVO NP 2008	O.O.			NUOVO NP 2009
VANETTE									
Vanette L-LX-SLX (C23)	94-	SOSP sx-dx	ni 156			O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua NISSAN									
Continua VANETTE									
Vanette SGX (C23)	94-	SOSP sx-dx	ni 158			O.O.			
NISSAN COMMERCIAL									
ATLEON									
Atleon	-06	P.O.			NUOVO NP1908				NUOVO NP1969
CABSTAR									
Prima Star (X83)	01-	SOSP	rn 1271						
Cabstar (E)	98-06	P.O.			NUOVO NP1909				NUOVO NP1969
Cabstar (F24)	06-								
O.M.									
GRINTA									
O.M. Grinta 30.8-32.8-35.8-40.8			fi 1019		93803892		fi 1020		93800199
OPEL									
AGILA									
Agila (HO0)	00-07	SOSP sx-dx		cg 808		O.O.		cg 809	
Agila (HO8)	08-	SOSP sx-dx				P.O.			
ANTARA									
Antara	06-11	SOSP sx-dx		cg 146					
ASCONA									
Ascona C - Trazione anteriore	8.81-8.84	CART	gm 527/c		L. corpo 360mm int.ghiera Ø.45mm	P.S.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua OPEL									
Continua ASCONA									
Ascona C - Trazione anteriore	9.84-	CART	gm 529/c		L. corpo 345mm int.ghiera Ø.45mm	P.S.			
ASTRA									
Astra F (escl. Caravan - GSi)	-97	CART		cg 733/c	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			
Astra F Gsi	-97	CART		cg733/c/r	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			
Astra F Caravan	-97	CART		cg 733/c	Interno ghiera Ø 45mm	O.P.			NUOVO 36444/N
Astra G (escl.sospensione sportiva - caravan)	2.98-05	SOSP sx-dx		cg 761		O.O.		cg 762	
Astra G Sport 2.0 16V - 2.0 TD	98-05	SOSP sx-dx		cg 763		O.O.		cg 762	
Astra G Caravan (escl.sospensione sportiva e 2.0)	98-05	SOSP sx-dx		cg 761		O.O.		cg 764	
Astra G Caravan (sospensione sportiva e 2.0)	98-05	SOSP sx-dx		cg 763		O.O.		cg 764	
Astra coupé (escl.2.0 T)	00-	SOSP sx-dx		cg 763		O.O.			
Astra H 1.4 - 1.6 Berlina	04-	SOSP sx-dx		cg 771		O.O.		cg 772	
Astra H 1.3 CDTi Berlina - 1.7 - 1.8 1.9 Berlina	04-	SOSP sx-dx		cg 777		O.O.		cg 772	
Astra H 1.4 - 1.6 S.W S.W.- CARAVAN	04-	SOSP sx-dx		cg 771		O.O.		cg 774	
Astra H 1.3 CDTi S.W.-CARAVAN - 1.7 - 1.8 1.9 S.W-CARAVAN	04-	SOSP sx-dx		cg 777		O.O.		cg 774	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua OPEL									
Continua ASTRA									
Astra (J)	09-	SOSP sx-dx		cg 819		P.O.			
CALIBRA									
Calibra (escl. 16V - Turbo)		CART		cg 731/c	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			NUOVO 130455/N
Calibra 16V - Turbo		CART		cg731/c/r	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			NUOVO 130455/N
COMBO									
Combo	85-93			cg 53/c	ghiera Ø 45mm	O.O.			
Combo	94-10.01	SOSP		cg 82		O.O.			
Combo C	10.01-	SOSP sx-dx		cg 160		O.O.		cg 766	
Combo D	2012-	SOSP sx-dx		cg 523		O.O.		cg 524	
Combo D	2012-	SOSP sx-dx		cg 523		O.O.		cg 524	
CORSA									
Corsa A (escl. GSi)	-2.93	SOSP	gm 523	cg 80		P.S.	gm 524		
Corsa GSi	-2.93	SOSP		cg 80/r					NUOVO 130491/N
Corsa B (escl. GSi)	2.93-	SOSP	gm 523	cg 80		P.S.		cg 81	NUOVO
Corsa GSi - Sport	2.93-	SOSP		cg 80/r					NUOVO 130491/N
Corsa S.W.	-10.00	SOSP	gm 523	cg 80		O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua OPEL									
Continua CORSA									
Corsa C	11.00-	SOSP sx-dx		cg 78		P.O.		cg 81	Foro Ø 10mm
Corsa C	11.00-	SOSP sx-dx		cg 78		P.O.		cg 117	Foro Ø 15mm
Corsa D 1.0 - 1.2 - 1.4 (Escl. sospensione sportiva)	07-06-	SOSP sx-dx		cg 162	Stelo Ø 20mm	P.O.		cg 907	
Corsa D 1.3 CDTI (55kw) 1.3 CDTI (66kw) 1.7 CDTI (Escl. sospensione sportiva)	7.06-	SOSP sx-dx		cg 164	Stelo Ø 20mm	P.O.		cg 907	
INSIGNIA									
Insignia	08-	SOSP sx-dx				P.O.			
KADETT									
Kadett D.E. trazione anteriore (escl. Caravan)	9.79-	CART		cg 53/c	Interno ghiera Ø 45mm	P.S.			
Kadett D.E. Caravan		CART		cg 53/c	Interno ghiera Ø 45mm	S.P.			
Kadett GSi - 16V		CART		cg 53/c	Interno ghiera Ø 45mm				
MERIVA									
Meriva	03-5.10	SOSP sx-dx		cg 160		O.O.		cg 764	
Meriva	6.10-	SOSP sx-dx				O.O.			
OMEGA									
Omega A	-94	SOSP sx-dx		cg 729		P.O.			
Omega Caravan A	-94	SOSP sx-dx		cg 729		P.O.			escl.sospensione autolivellante

Continua....



Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua OPEL									
Continua OMEGA									
Omega B	94-	SOSP sx-dx		cg 745		P.O.			
Omega Caravan B	94-	SOSP sx-dx		cg 745		P.O.			escl.sospensione autolivellante
REKORD									
Rekord E Diesel Berlina	8.77-	CART	gm 517/c		Interno ghiera Ø 45mm	P.S.			
Rekord Diesel Caravan	8.77-	CART	gm 517/c		Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			
SIGNUM									
Signum	03-	SOSP sx-dx				O.O.			
TIGRA									
Tigra	00-	SOSP		cg 82		P.O.		cg 81	NUOVO 37144/N
Tigra	04-	SOSP sx-dx		cg 160		P.O.			
VECTRA									
Vectra A (escl. 2.0 16v 4x4)	-9.95	CART		cg 731/c	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			
Vectra A 16V		CART		cg731/c/r	Interno ghiera Ø 45mm	P.O.			
Vectra B 1.6-1.8-2.0	10.95-02	SOSP sx-dx		cg 751	Stelo Ø 20mm	P.O.		cg 752	escl. Sosp. Autolivellante
Vectra B TD - Tdi - V6	10.95-02	SOSP sx-dx		cg 753	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 752	escl. Sosp. Autolivellante
Vectra C (Escl.S.W. - Escl. 3.0 CDI - Escl.IDS)	02-	SOSP sx-dx		cg 773		O.O.		cg 770	

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua OPEL									
Continua VECTRA									
Vectra C S.W. (Escl.IDS) (Escl. 3.0 CDI)	04-	SOSP sx-dx		cg 775		O.O.		cg 770	
ZAFIRA									
Zafira (T98) F75 (Escl. 2.0 Turbo OPC)	99-05	SOSP sx-dx		cg 765		O.O.		cg 766	
Zafira (M75)	05-	SOSP sx-dx		cg 777		O.O.		cg 778	
Zafira (M75) ECO GPL	05-	SOSP sx-dx		cg 779		O.O.		cg 781	
	2012-	SOSP sx-dx		cg 819		P.O.			
OPEL COMMERCIAL									
BEDFORD									
Bedford Rascal		SOSP	bf 1112						
CORSA VAN									
Corsa Van	-10.00	SOSP		cg 80		O.O.			
MOVANO									
Movano									
VIVARO									
Vivaro	01-	SOSP	rn 1271			O.O.			
PEUGEOT									
1007									
1007	05-	SOSP sx-dx		cg 475	innesto Ø 47mm	O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT									
104									
104 S ZS	80-84	SOSP	ci 142			P.S.	ci 143 ----- pg 532		
106									
106	91-	CART		cg 451/c		O.O.		cg 452	
107									
107	05-								
2008									
2008 1.2 Vti, 1.6 Vti, 1.4 HDi, 1.6 HDi	12-	SOSP sx-dx		cg 520	innesto Ø 47 mm	O.O.			
2008 1.2 Vti, 1.6 Vti, 1.4 HDi, 1.6 Hdi	12-	SOSP sx-dx		cg 522	innesto Ø 51 mm	O.O.			
205									
205 t.t. (escl. GTI - TD)		SOSP		cg 86		O.O.		cg 87	
205 GTI - Rallye - Turbo Diesel		SOSP sx-dx		cg 441		O.O.		cg 442	
206									
206 1.1-1.4-1.6-1.9D (escl.16V, SW, cabrio)	98-	SOSP sx-dx		cg 469		O.O.		cg 470	
206 1.6 16V - 2.0 - Gti (escl.cabrio)	98-	SOSP sx-dx		cg 471		O.O.		cg 486	
206 S.W. 1.1-1.4	02-	SOSP sx-dx		cg 469		O.O.		cg 472	
206 S.W. 1.6-2.0	02-	SOSP sx-dx		cg 471		O.O.		cg 472	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT									
207									
207	06-	SOSP sx-dx		cg 525	innesto Ø 47mm	O.O.			
207	06-	SOSP sx-dx		cg 527	Innesto Ø 51mm	O.O.			
208									
208	12-	SOSP sx-dx		cg 529	Innesto Ø 47mm				
208	12-	SOSP sx-dx		cg 531	Innesto Ø 51mm				
208	12-	SOSP sx-dx			Innesto Ø 51mm attacco a uncino				
305									
305 t.t.	78-12.81	CART	pg 555/c			P.S.	pg 548		
305 Break Benzina - Diesel	3.80-8.82	CART	pg 555/c			SNO DO	pg 560		attacco inferiore a snodo
305	1.82-8.82	CART	pg 555/c			P.O.	pg 558		
305 t.t.	9.82-	SOSP	pg 547			P.O.	pg 558		
305 Break Benzina - Diesel	9.82-	SOSP	pg 547			SNO DO	pg 560		attacco inferiore a snodo
306									
306 (escl. 2.0 16V - Cabrio - Familiare)	3.97-	SOSP sx-dx		cg 447		S.S.		cg 87	
306 cabrio	3.97-	SOSP sx-dx		cg 453		O.O.		cg 468	

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT									
Continua 306									
306 S.W.	3.97-	SOSP sx-dx		cg 453		O.O.		cg 468	
307									
307 Berlina (3A/C)	01-	SOSP sx-dx		cg 473		P.O.		cg 474	
307 S.W. (3E - 3H)	01-	SOSP sx-dx		cg 473		P.O.		cg 476	
308									
308 Berlina (Tipo 4)	07-13	SOSP sx-dx		cg 495		P.O.			
308 S.W. (Tipo 4)	07-13	SOSP sx-dx		cg 495		P.O.			
308 cc Cabrio (Tipo 4)	07-13	SOSP sx-dx		cg 489		P.O.			
308 (L)	13-	SOSP sx-dx							
309									
309 t.t. (escl. 19 GTI - XS - GR)	85-	SOSP	pg 563			S.S.		cg 87	
309 GTi - 16V		SOSP sx-dx		cg 441		S.S.		cg 442	
309 1.9 - T.D.		SOSP sx-dx		cg 441		S.S.		cg 87	
405									
405	87-	SOSP		cg 445		O.O.		cg 446	

Continua....








Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT									
406									
406		SOSP sx-dx							
407									
407	04-	SOSP sx-dx							
5008									
5008						O.O.			
605									
605		SOSP sx-dx		cg 449		S.S.		cg 450	
806									
806		SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
807									
807	02-	SOSP sx-dx		cg 900		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
PEUGEOT COMMERCIAL									
BIPPER - TEPEE									
Bipper - Tepee	08-	SOSP sx-dx		cg 912		O.O.			
BOXER									
Boxer (10-14)	94-6.06	SOSP	fi 1261		Stelo Ø 25 mm NUOVO 22084/N	O.O.	fi 1262		NUOVO 47085/N
Boxer (18q.li)	94-6.06	SOSP	fi 1263		Stelo Ø 28mm NUOVO 22092/N	O.O.	fi 1264		NUOVO 47090/N
Boxer (250)	06-	SOSP	fi 1267		stelo Ø 25mm NUOVO 28819/N	O.O.			

Continua....




Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT COMMERCIAL									
Continua BOXER									
Boxer (251)	06-	SOSP	fi 1269		stelo Ø 28mm NUOVO 28820/N	O.O.			
EXPERT									
Expert (fino al telaio nr. 9793)	95-	SOSP		cg 45		O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Expert (dal telaio nr. 9794 al 10408)	10.03-05.04	SOSP sx-dx		cg 900	Con attacco barra	O.O.		cg 46	NUOVO 37523/N
Expert (dal telaio nr. 10409)	05.04-			cg 45				cg 46	NUOVO 37523/N
Expert (VF3)	07-	SOSP sx-dx		cg 908		O.O.			
PARTNER									
Partner (G) (Escl. 4x4)	11.02-	SOSP sx-dx		cg 471					
Partner (S-SF) (Escl. 4x4)	96-11.02	SOSP sx-dx		cg 453		O.O.			
Partner	4.08-	SOSP sx-dx		cg 489		O.O.		cg 490	
PORTER									
Piaggio Porter		SOSP sx-dx			al campione				al campione
Maxi ruote gemelle	2002-	SOSP sx-dx			al campione	O.O.			NUOVO NP 2126
RANCH									
Ranch	96-11.02	SOSP sx-dx		cg 453		O.O.			
Ranch (G)	11.02-3.08	SOSP sx-dx		cg 471		O.O.			






Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua PEUGEOT COMMERCIAL									
Continua RANCH									
Ranch	4.08-	SOSP sx-dx		cg 489		O.O.		cg 490	
RENAULT									
CLIO									
Clio (con sede Seeger)	-12.93	SOSP		cg 715		O.O.		cg 716	
Clio (con sede Seeger)	-12.93	SOSP		cg 717		O.O.		cg 716	
Clio 1.8i 16v (con sede Seeger) (Escl.Williams)	-12.93	SOSP		cg 719		O.O.		cg 720	
Clio (escl. sede Seeger)	1.94-7.97	SOSP		cg 735				cg 716	
Clio (escl. sede Seeger)	1.94-7.97	SOSP		cg 737		O.O.		cg 716	
Clio 1.8 16V (escl. sede Seeger) (Escl.Williams)	1.94-7.97	SOSP		cg 739				cg 720	
Clio	8.97-2.98	SOSP		cg 749		O.O.		cg 716	
Clio 2° serie 1.2 (LB-BB)	3.98-	SOSP		cg 703		P.O.		cg 704	
Clio 2° serie 1.2 16V (CB-BB) 1.4-1.5DCi-1.6-1.9 D	3.98-	SOSP		cg 759		P.O.		cg 704	
Clio RS 2.0 16V	98-	SOSP				P.O.			
Clio 3° serie (BR1A - CR1) (Escl. 2000 16V)	05-	SOSP		cg 790		P.O.			
Clio 3° serie Grand Tour (KR)	08-	SOSP		cg 790					


Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua RENAULT									
ESPACE									
Espace (JE)	96-	SOSP sx-dx		cg 767		O.O.			escl.vetture correttore assetto
Espace (JKO)	02-	SOSP		cg 768		O.O.			escl. Vetture correttore di assetto
EXPRESS									
Express (escl. CU + 775 Kg)	85-10.96	SOSP	rn 645			O.O.			4 barre di torsione corpo Ø 40mm
Express (CU + 775 Kg)	91-10.96	SOSP	rn 645			O.O.	rn 648		2 barre di torsione corpo Ø 50mm
Express (escl. CU + 775 Kg)	11.96-	SOSP			Foro Ø 14mm	O.O.			4 barre di torsione corpo Ø 40mm
KANGOO									
Kangoo (escl. 4x4) (FC - KC)	98-	SOSP		cg 707		O.O.			
Kangoo Express (FW)	07-	SOSP				O.O.			
LAGUNA									
Laguna (B56)	-00	SOSP sx-dx		cg 755		O.O.			
Laguna (B56)	-00	SOSP sx-dx		cg 757		O.O.			
Laguna 2° serie (B74)	3.01-	SOSP		cg 732		O.O.		cg 734	
Laguna (BT)	10.07-	SOSP				O.O.			
Laguna Nevada (K56)	-00	SOSP		cg 755		O.O.			







Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua RENAULT									
Continua LAGUNA									
Laguna Nevada (K56)	-00	SOSP sx-dx		cg 757		O.O.			
Laguna Nevada (K74 - KG)	3.01-	SOSP		cg 732		O.O.		cg 734	
Laguna S.W. (KT)	10.07-	SOSP				O.O.			
MEGANE									
Megane Berlina Classic (escl.2.0 16V)	-02	SOSP		cg 741		O.O.			
Megane Berlina Classic 2.0 16V	-02	SOSP				O.O.			
Megane Coupe' (escl.2.0 16V)	-02	SOSP		cg 741		O.O.			
Megane Coupe' 2.0 16V	-02	SOSP				O.O.			
Megane 2° serie (CM-BM)	02-	SOSP		cg 780					
Megane 3° serie Berlina - SW (BZ- DZ - KZ)	10.08-	SOSP				O.O.			
Megane Scenic 1° serie (JA) (esc.Rx4)	97-03	SOSP		cg 741		O.O.		rn 674/dc	NUOVO 37187/N
Megane Scenic 1° serie (JA) (esc.Rx4)	97-03	SOSP		cg 769		O.O.		rn 674/dc	NUOVO 37187/N
Megane S.W. 1° serie (KA)	99-	SOSP		cg 741	Fori attac.Ø 14mm	O.O.		rn 676/dc	NUOVO 37540/N
Megane S.W. 2° serie Grandtour (KM)	03-	SOSP		cg 780					NUOVO 38017/N

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua RENAULT									
MODUS									
Modus (JP)	04-	SOSP		cg 790		P.O.			
R19									
R19-R19 chamade (2 barre di torsione)	88-	SOSP	rn 652		Fori attac. Ø 12mm	P.O.			
R19-R19 chamade (4 barre di torsione) escl.1.8 16V-1.8 16V S	88-	SOSP	rn 652		Fori attac. Ø 12mm	P.O.			
R19 16V - 16V S	88-	SOSP		cg 725		P.O.			
R21									
R21 TL - GTL - TS - GTS - RS - TSE	2.86-	SOSP	rn 633		Motore trasversale	S.S.			
R21-D-TD (Escl. Turbo Benzina)	2.86-	SOSP sx-dx	rn 635		Motore longitudinale	S.S.			
R21 Nevada 1.7 - GTS		SOSP	rn 633		Motore trasversale	S.S.	rn 662		
R21 Nevada 2.0 - 2.2 Diesel - TD		SOSP sx-dx	rn 635		Motore longitudinale	S.S.	rn 662		
R21 Turbo		SOSP sx-dx	rn 637						
R9 - R11									
R9 - R11		SOSP	rn 617					rn 618/dc	Fil. Ø 9mm St. Ø 10mm Boccola Ø 14
SCENIC									
Scenic 1° serie (JA)	-03	SOSP		cg 741		O.O.		rn 674/dc	NUOVO 37187/N
Scenic 1° serie (JA)	-03	SOSP		cg 769				rn 674/dc	NUOVO 37187/N

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua RENAULT									
Continua SCENIC									
Scenic 1° serie Rx4 (JA)	00-	SOSP		cg 741		O.O.			
Scenic 1° serie RX4 (JA)	00-	SOSP		cg 769		O.O.			
Scenic 2° serie (JM)	03-	SOSP		cg 782				cg 783	
Scenic 3° serie (JZO)	09-	SOSP							
SUPERCINQUE									
Supercinque (escl. GT Turbo)	84-5.88	SOSP	rn 623			O.O.	rn 624		
Supercinque (escl. GT Turbo)	6.88-	SOSP	rn 627			O.O.	rn 624		
Supercinque GT Turbo 1.4 (105 cv)	-5.87	SOSP	rn 649			O.O.		cg 466	
Supercinque GT Turbo 1.4 (120 cv)	6.87-	SOSP		cg 467		O.O.		cg 466	
TWINGO									
Twingo (con sede Seeger) Twingo (escluso sede Seeger)	93-00	SOSP		cg 743 ----- cg 747		P.S.		cg 744	
Twingo (CO)	9.00-	SOSP sx-dx		cg 736		P.S.		cg 744	con piatto portamolla
Twingo (CN)	3.07-	SOSP				SOSP			


Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
RENAULT COMMERCIAL									
MASTER									
Master trazione anteriore	80-97	SOSP	rn 1269			P.P.			
Master 2° serie (passo 3078 mm)	9.97-	O.O.				O.O.			
Master II° serie (passo 4078 mm)	9.97-	O.O.				O.O.			
TRAFIC									
Trafic 2° serie (JL - FL)	9.01-		rn 1271			O.O.			
ROVER									
25									
25	99-	SOSP				P.S.			
45									
45	00-	P.AS. sx-dx				P.AS.			
75									
75	99-	SOSP sx-dx				P.O.			
SERIE 200									
200	-10.89	SOSP sx-dx	rv 643			P.S.	rv 644		
200 (escl. Diesel) - Cabrio 214	11.89-4.96	SOSP sx-dx		cg 618		P.AS.		cg 619	
200 Diesel - Cabrio 216	-4.96	SOSP sx-dx		cg 622		P.AS.		cg 619	
200	5.96-99	SOSP		cg 624		P.O.		cg 625	




Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua ROVER									
SERIE 400									
420	-10.92	SOSP sx-dx		cg 618		P.AS.		cg 619	
414-416	-8.95	SOSP sx-dx		cg 618		P.AS.		cg 619	
418 D	-8.95	SOSP sx-dx		cg 622		P.AS.		cg 619	
420	10.92-8.95	SOSP sx-dx		cg 622		P.AS.		cg 619	
400 S.W. (Fino al telaio 911247)	94-2.96	SOSP sx-dx		cg 618		P.AS.		cg 619	
400 (escl.S.W.)	9.95-99	P.AS. sx-dx				P.AS.			
400 S.W. (Dal Telaio 911248)	3.96-99	SOSP		cg 624		P.AS.		cg 619	
SAAB									
9.3									
9-3 (YS3D)	98-02	CART	sb 657/c		stelo Ø 24mm interno ghiera Ø 45mm	P.O.	sb 656		
9.3 (YS3F)	9.02-	SOSP sx-dx							
9.5									
9.5 (escl.sospensione sportiva) (YS3E)	98-9.01	SOSP		cg 802		P.O.		cg 803	
9.5 (escl.sospensione sportiva)	9.01-	SOSP sx-dx				P.O.		cg 803	
900									
900	-93	P.O.	sb 651			P.O.	sb 652		

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SAAB									
Continua 900									
900	94-	CART	sb 655/c		interno ghiera Ø 45mm	P.O.	sb 656		
9000									
9000 1° serie	-98	SOSP	sb 653			P.O.	sb 654		
SEAT									
ALHAMBRA									
Alhambra (7V8 - 7V9)	96-3.10	SOSP		cg 505		O.O.		cg 506	NUOVO 37172/N
Alhambra (710)	6.10-	SOSP		cg 786		P.O.		cg 787	
ALTEA									
Altea (5P) (Escl. 4x4)	04-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50mm stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Altea (5P) (Escl. 4x4)		SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
AROSA									
Arosa (6H)	-04	SOSP		cg 680		P.O.		cg 681	
CORDOBA									
Cordoba	5.93-95	SOSP		cg 692		P.O.		cg 482	
Cordoba Gti	93-95	SOSP		cg 692/rinf		P.O.		cg 484	
Cordoba (Escl. 2.0)	95-8.99	SOSP		cg 686	stelo Ø 20mm	P.O.		cg 482	
Cordoba 1.8 Gti - 2.0 Gti - 2.0	95-8.99	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 484	




Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SEAT									
Continua CORDOBA									
Cordoba (6k) (Escl. 1.8-2.0 20V Turbo)	99-02	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 699	
Cordoba Vario (escl. 1.9 Sdi - 1.9 Tdi)	97-02	SOSP		cg 686		P.S.		cg 699	
Cordoba Vario 1.9 Sdi - 1.9 Tdi (6K)	97-02	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 699	
Cordoba (6L) (Escl.1.8 20V Turbo)	10.02-11.09	SOSP		cg 676	Stelo Ø 20mm	P.O.		cg 677	
Cordoba (6L) (Escl. 1.8 20V Turbo)	10.02-11.09	SOSP		cg 678	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 677	
FURA									
Fura (Crono escluso)		SOSP	fi 235			SOSP	fi 236		
IBIZA									
Ibiza	84-5.86	SOSP	se 297			SOSP	se 298		
Ibiza (021A)	6.86-8.89	SOSP	se 299		Foro Ø 10mm	SOSP	se 298		
Ibiza - Malaga (021A)	9.89-4.93	SOSP	se 295		Foro Ø 12mm	SOSP	se 298		
Ibiza (6K1)	5.93-95	SOSP		cg 692		P.O.		cg 482	
Ibiza Gti (6K1)	93-95	SOSP		cg 692/rinf		P.O.		cg 484	
Ibiza	95-8.99	SOSP		cg 686		P.O.		cg 482	
Ibiza Gti	95-8.99	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 484	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SEAT									
Continua IBIZA									
Ibiza (6K) escl. 1.8 20V	8.99-01	SOSP		cg 686		P.O.		cg 699	
Ibiza (6K) 1.8 20V	99-02	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 699	
Ibiza (6L) (Escl. 1.8 20V Turbo)	02-	SOSP		cg 676	stelo Ø 20mm	P.O.		cg 677	
Ibiza (6L) (Escl. 1.8 20V Turbo)	02-	SOSP		cg 678	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 677	
Ibiza (6J) (Escl. CUPRA-FR)	08-	SOSP		cg 794		P.O.			
LEON									
Leon (1M1) (Escl. 4x4 e Cupra)	98-	SOSP		cg 682		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Leon (1M1) (Escl. 4x4-Cupra-130HP)	10.98-	SOSP		cg 684		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Leon (1M1) 130 HP	98-	SOSP		cg 684 RINF		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Leon (1P1) (escl. Sospensione sportiva)	9.05-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50mm stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Leon (1P1) (escl. Sospensione sportiva)	9.05-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm			cg 785	
MALAGA									
Malaga	11.85-5.86	SOSP	se 297			SOSP	se 298		
Malaga	6.86-8.89	SOSP	se 299		Foro Ø 10mm	SOSP	se 298		

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SEAT									
MARBELLA									
Marbella - Terra	-3.89	SOSP	fi 305	cg 327		O.O.	fi 268	cg 31	NUOVO 36151/n
Marbella 2° serie - Terra 2° serie	4.89-	SOSP	se 302		Filetto Ø 14mm	O.O.	fi 268	cg 31	NUOVO 36151/n
RONDA									
Ronda (crono escluso)	82-12.83	SOSP	fi 265			SOSP	fi 266		
Ronda (crono escluso)	1.84-6.86	SOSP	se 297			SOSP	fi 266		
TOLEDO									
Toledo (escl. 16V) (1L)	-8.95	SOSP		cg 692		P.S.		cg 61	
Toledo 16V (escl. 110 KW)	-8.95	SOSP		cg 692/rinf		P.O.		cg 695	
Toledo 16V (110 KW) (1L)		SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 695	
Toledo (escl. 16V)	9.95-	SOSP		cg 686		P.S.		cg 61	
Toledo 1.9 TD (1L)	9.95-	SOSP		cg 698		P.S.		cg 61	
Toledo 2.0 GT (1L)	9.95-	SOSP		cg 698		P.O.		cg 695	
Toledo (1M) (Escl. 130 HP)	4.99-	SOSP		cg 684		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Toledo (1M) 130 HP	98-	SOSP		cg 684 RINF		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Toledo (5P) (Escl. Sospensione sportiva)	04-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50mm stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SEAT									
Continua TOLEDO									
Toledo (5P) (Escl. Sospensione sportiva)	04-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
SEAT COMMERCIAL									
INCA									
Inca	96-	SOSP		cg 680		O.O.			
SKODA									
FABIA									
Fabia (6Y)	00-	SOSP		cg 676	stelo Ø 20mm	P.O.		cg 677	
Fabia (6Y)	00-	SOSP		cg 678	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 677	
FAVORIT									
Favorit - Forman	-95	SOSP	sk 200			P.O.	sk 201 ----- sk 203		corpo Ø 40mm ----- corpo Ø 38,5mm
FELICIA									
Felicia Berlina (6U) (escl.c/ABS)	94-01	SOSP	sk 202			P.O.	sk 201 ----- sk 203		corpo Ø 40mm ----- corpo Ø 38,5mm
Felicia S.W. (escl.c/ABS)	94-	SOSP	sk 202			P.O.	sk 201 ----- sk 203		corpo Ø 40mm ----- corpo Ø 38,5mm
OCTAVIA									
Octavia Berlina (1U) (Escl. 4x4)	96-04	SOSP		cg 682	stelo Ø 20mm	P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Octavia Berlina (1U) (Escl. 4x4 - RS - 130 HP)	96-04	SOSP		cg 684	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Octavia Berlina (1U) 130 HP	96-	SOSP		cg 684 RINF		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Octavia S.W. (1U) (Escl.4x4 - 130 HP)	98-04	SOSP		cg 684		P.O.		cg 685	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SKODA									
Continua OCTAVIA									
Octavia S.W. (1U) 130 HP	98-	SOSP		cg 684 RINF		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Octavia S.W. 4x4 (1U)	98-04	SOSP		cg 688		O.O.			
Octavia Berlina (1Z) (Escl. 4x4)	6.04-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50mm stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Octavia Berlina (1Z) (Escl. 4x4)	6.04-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
Octavia S.W. (1Z) (Escl.4x4)	6.04-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50mm stelo Ø 22mm	P.O.		cg 787	
Octavia S.W. (1Z) (Escl. 4x4)	6.04-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm	P.O.		cg 787	
Octavia (5E)	13-								
RAPID									
Rapid II (Escl.Spaceback)	12-	SOSP sx-dx		cg 796					
SMART									
SMART									
Smart Cabrio (450)	3.00-1.04	P.S.		cg 810	con balestra	O.O.		cg 811	
Smart Cabrio (450)	3.00-1.04	SOSP		cg 812	con molla	O.O.		cg 811	
Smart City-Coupè (CH, XH,YH) (450)	7.98-1.04	P.S.		cg 810	con balestra	O.O.		cg 811	
Smart City-Coupè (CH, XH,YH) (450)	7.98-1.04	SOSP		cg 812	con molla	O.O.		cg 811	



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SMART									
Continua SMART									
Smart Crossblade (450)	6.02-	P.S.		cg 810	con balestra	O.O.		cg 811	
Smart Crossblade (450)	6.02-	SOSP		cg 812	con molla	O.O.		cg 811	
Smart Forfour (454)	4.04-	SOSP sx-dx				O.O.			
Smart Fortwo (450)	1.04-12.06	P.S.		cg 810	con balestra	O.O.		cg 811	
Smart Fortwo (450)	1.04-12.06	SOSP		cg 812	con molla	O.O.		cg 811	
Smart Fortwo (451)	1.07-					P.O.			
Smart Roadster (452)	4.03-	P.S.		cg 810		O.O.		cg 811	
Smart Roadster (452)	4.03-	SOSP		cg 812		O.O.		cg 811	
SUZUKI									
CARRY									
Carry SK	85-	SOSP sx-dx	bf 1112			O.O.			
GRAND VITARA									
Grand Vitara	98-	SOSP sx-dx	sz 400			P.O.			NUOVO NP2074
Grand Vitara XL (JT)	06-	SOSP sx-dx				O.O.			
VITARA									
Grand Vitara (JT)	06-	SOSP sx-dx				O.O.			





Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua SUZUKI									
Continua VITARA									
Vitara - Escudo - Santana (2 porte)	89-05	SOSP sx-dx	sz 400			P.O.			NUOVO NP2074
Vitara - Escudo - Santana (4 porte)	91-05	SOSP sx-dx	sz 400			P.O.			NUOVO NP2074
WAGON R									
Wagon R-MA53 (Escl.4WD) RB413	2000-			cg 808					
TOYOTA									
AYGO									
Aygo	05-	SOSP sx-dx				P.O.			
YARIS									
Yaris (SCP10 - NCP10 - NLP10 - NCP13)	99-06	SOSP		cg 168		P.O.		cg 169	
Yaris Verso (P2)	00-06	SOSP		cg 170					
Yaris	06-	SOSP sx-dx							
VOLKSWAGEN									
1200 Maggiolino									
1200	-7.65	O.O.			NUOVO 130585/N	O.O.			NUOVO 130586/N
1200-1300 Maggiolino									
1200 - 1300 Maggiolino	8.65-	P.O.			NUOVO 130587/N	O.O.			32  NUOVO 130586/N
1302-1303 Maggione									
Maggione 1° serie 1302 - 1303	70-7.73	SOSP			Staffa 3 fori triangolare	O.O.			48  NUOVO 130596/N

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua 1302-1303 Maggiolone									
Maggiolone 2° serie	8.73-79	SOSP			Staffa 4 fori	O.O.			NUOVO 130596/N
BORA									
Bora (1J) (escl.4 motion)	97-	SOSP		cg 682	stelo Ø 20mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
Bora (1J) (Escl.4 motion - 130 HP)	97-	SOSP		cg 684	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
Bora (1J) 130 HP	97-	SOSP		cg 684 RINF	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
Bora S.W.(1J) (escl. 4 motion - 130 HP)	97-	SOSP		cg 684		P.S.		cg 685	
Bora S.W. (1J) 130 HP	97-	SOSP		cg 684 RINF		P.S.		cg 685	
Bora 4 motion (1J)	97-	SOSP		cg 688	con attacco barra torsione	O.O.			
FOX									
Fox	05-								
GOLF									
Golf II° serie Jetta 2° serie	9.83-8.91	SOSP	vw 793			P.S.		cg 61	
Golf II° serie 16V	9.83-8.91	SOSP	vw 793/R			P.O.		cg 695	
Golf II° serie Syncro	86-89	SOSP	vw 793			P.S.		cg 57	
Golf II° serie Syncro	90-8.91	SOSP		cg 692		P.S.		cg 57	
Golf II° serie GTi G60	90-91	SOSP		cg 696		P.O.		cg 695	





Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua GOLF									
Golf III° serie (escluso 16V)	9.91-8.94	SOSP		cg 692		P.S.		cg 61	
Golf III° serie GTi - GTi 16V	9.91-	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 695	
Golf III° serie (escluso TDi 110CV)	9.94-10.97	SOSP		cg 686		P.S.		cg 61	
Golf III° serie S.W. (escl. 2.0)	9.93-8.94	SOSP		cg 692		P.S.		cg 693	
Golf III° serie S.W. (escl. 2.0)	9.94-	SOSP		cg 686		P.S.		cg 693	
Golf III° serie SW 2.0 - VR6 - TDi 110CV	9.93-	SOSP		cg 698		P.S.		cg 693	
Golf III° serie TDi (110 CV)	96-97	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 61	
Golf III° serie Cabriolet	93-			cg 698				cg 61	
Golf III° serie Syncro		SOSP		cg 692 ----- cg 698	Stelo Ø 20mm ----- Stelo Ø 22mm			cg 57	
Golf IV° serie (escl. 4 motion)	11.97-	SOSP		cg 682	Stelo Ø 20mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
Golf IV° serie (escl. 4 motion - 130HP)	11.97-	SOSP		cg 684	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 231	NUOVO 37208/N
Golf IV° serie 130 HP (1J)	11.97-	SOSP		cg 684 RINF		P.O.		cg 231	NUOVO 37208/N
Golf IV° serie Variant (Escl. 130HP) (1J)	99-	SOSP		cg 684		P.S.		cg 685	
Golf IV° serie Variant (1J) 130 HP	99-	SOSP		cg 684 RINF		P.S.		cg 685	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua GOLF									
Golf IV° serie Cabriolet (modello ruota 16")				cg 698					
Golf IV° serie Cabriolet (escl. modello ruote 16")				cg 698				cg 61	
Golf IV° serie 4 Motion (1J)		SOSP		cg 688	con attacco barra	O.O.			
Golf V° serie (1K1) (Escl. GTI , sospensione sportiva, 4x4)	03-	SOSP		cg 784	innesto Ø 50 - Stelo Ø 22 mm	P.O.		cg 785	
Golf V° serie S.W. (Escl. Sospensione sportiva)	03-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 787	
Golf V° serie (1K) (Escl. GTI - sospensione sportiva)	03-	SOSP		cg 786	innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm			cg 785	
Golf Plus (5M) (Escl. Sospensione sportiva - 4x4)	05-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50 - Stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Golf Plus (5M) (Escl. Sospensione sportiva - 4x4)		SOSP		cg 786	innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
Golf VI° serie (1K1) (Escl. GTI, sospensione sportiva, 4x4)	09-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50 - Stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Golf VI° serie S.W. (Escl. Sospensione sportiva)	09-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 787	
Golf VI° serie (1K) (Escl. GTI - Sospensione Sportiva)	09-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
JETTA									
Jetta 3° serie (1K2)	05-	SOSP		cg 784	innesto Ø 50 - Stelo Ø 22 mm	P.O.		cg 785	
Jetta 3° serie (1K2)	05-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	



Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua JETTA									
Jetta VI° serie (1K2)	10-	SOSP		cg 784	Innesto Ø 50 - Stelo Ø 22mm	P.O.		cg 785	
Jetta VI° serie (1K2)	10-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 785	
LUPO									
Lupo (6X) (Escl. FSI)	98-07.2005	SOSP		cg 680		P.S.		cg 681	
NEW BEETLE									
New Beetle (escluso con attacco barra di torsione)	98-	SOSP		cg 684		P.O.		cg 231	
New Beetle (con attacco barra di torsione)	98-	SOSP		cg 688		P.O.		cg 231	
PASSAT									
Passat	10.80-4.83	CART		cg 08/c		P.S.	vw 787		
Passat	5.83-2.88	CART		cg 08/c		P.S.	vw 750		
Passat (3A)	3.88-10.96	SOSP		cg 690 cg 694		P.S.		cg 691	
Passat 16V	88-92	SOSP		cg 690 / Rinf		P.S.		cg 691	
Passat Syncro / G 60	9.89-92	SOSP		cg 690 / Rinf		P.S.			
Passat Syncro	93-96	SOSP		cg 694/ Rinf		P.S.			
Passat 16V benzina	93-5.97	SOSP		cg 694 / Rinf		P.S.		cg 691	
Passat (3B) escl.Quattro	11.96-10.00	P.AS.		cg 16		P.S.		cg 19	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua PASSAT									
Passat (3B) sospensione ribassata	11.96-11.00	P.AS.		cg 114		P.S.		cg 19	
Passat (3B) Quattro	11.96-11.00	SOSP		cg 16		P.S.		cg 123	
Passat (3BG) (escl.Quattro e 4.0 V8)	11.00-05			cg 114		P.S.		cg 19	
Passat (3BG) Quattro	11.00-05	SOSP		cg 114		P.S.		cg 123	
Passat (3C) (escl.sospensione sportiva e 4x4)	05-			cg 784	innesto Ø 50 - Stelo Ø 22mm	P.O.		cg 787	
Passat (3C) (escl.sospensione sportiva e 4x4)	05-			cg 786	innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 787	
Passat (CC) (escl.sospensione sportiva e 4x4)	08-			cg 786	innesto Ø 55 - Stelo Ø 25mm	P.O.		cg 787	
POLO									
Polo - Derby (escl. G40)	-7.94	CART			NUOVO 16123/N	P.S.		cg 200	
Polo (escl. Variant) (6N)	8.94-9.01	SOSP		cg 680		P.S.		cg 697	NUOVO 57311/N
Polo Variant (escl. 1.9 Sdi - 1.9 Tdi) (6N)	97-02	SOSP		cg 686		P.S.		cg 699	
Polo Variant 1.9 Sdi - 1.9 Tdi (6N)	97-02	SOSP		cg 698	stelo Ø 22mm	P.S.		cg 699	
Polo (9N)	10.01-	SOSP		cg 676	Stelo Ø 20mm	P.O.		cg 677	
Polo (9N)	10.01-	SOSP		cg 678	stelo Ø 22mm	P.O.		cg 677	

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN									
Continua POLO									
Polo (6R) (Escl. GTI - 2.0 WTR - Cross)	09-	SOSP		cg 794		P.O.		cg 677	
SHARAN									
Sharan (7M)	95-03.10	SOSP		cg 505		O.O.		cg 506	NUOVO 37172/N
Sharan (7N)	04.10-	SOSP		cg 788		P.O.		cg 789	
TOURAN									
Touran (1T) (Escl. Sospensione sportiva - 4x4)	03-	SOSP		cg 788	innesto Ø 55mm stelo Ø 25mm	P.O.		cg 789	
TUAREG									
Tuareg	03-								
UP									
	11-	SOSP				P.O.			
VENTO									
Vento	1.92-	SOSP		cg 692		P.S.		cg 61	
Vento GT - VR6 - Sospensione sportiva		SOSP		cg 698		P.S.		cg 695	
VOLKSWAGEN COMMERCIAL									
CADDY									
Caddy Pick-up	-92	SOSP sx-dx				O.O.			
Caddy 1.4 - 1.6 (9K)	11.95-04	SOSP		cg 686		O.O.			
Caddy 1.9 (9K)	-04	SOSP		cg 698					

Continua....

Catalogo Ammortizzatori 2022

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLKSWAGEN COMMERCIAL									
Continua CADDY									
Caddy (2KA)	04-	SOSP		cg 784	stelo Ø 22mm innesto Ø 50	O.O.			
Caddy (2KA)	04-	SOSP		cg 786	Innesto Ø 55mm Stelo Ø 25mm	O.O.			
Crafter (2E)	06-	SOSP sx-dx	mr 1299		stelo Ø 25 mm				
Crafter (2E)	06-	SOSP sx-dx	mr 1301		stelo Ø 28 mm				
LT									
LT 28/35 (escl. portata kg 1.750)	6.96-06	SOSP	mr 1289			O.O.			
LT 35 (con portata kg. 1.750)	96-06		mr 1293			O.O.			
LT 46 (escl. portata kg.1750)	-07.06		mr 1289			O.O.			
LT 46 (con portata kg.1750)	-07.06		mr 1293			O.O.			
TRANSPORTER									
Transporter tipo IV (passo 1290mm)	8.90-	P.O.	vw 827		NUOVO 42391/N				
Transporter Tipo IV	90-03	P.O.	vw 827		NUOVO 42391/N	O.P.	vw 830		NUOVO 41651/N
Transporter Tipo V	03-	SOSP				O.O.			

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
VOLVO									
C30									
C30	10.06-	SOSP sx-dx		cg 631		P.O.			
C70									
C70 1° serie	-00	SOSP sx-dx		cg 605		P.O.		cg 608 NUOVO 37053/N	escl. correttore di assetto e sosp.ribassata
C70 2° serie	3.06-	SOSP sx-dx				P.O.			
S40 - V40									
S40 - V40	9.95-5.99	SOSP sx-dx		cg 613		P.S.		cg 614	
S40 - V40	6.99-4.00	SOSP sx-dx				P.S.		cg 614	
S40 - V40 (Escl. 2.0 T4)	4.00-04	SOSP sx-dx		cg 617		P.S.		cg 614	
S40 - V50									
S40 - V50 (Escl. 4x4)	04-	SOSP sx-dx		cg 631		P.O.			
S60									
S60 (Escl. 4x4 - sospensioni regolabili)	00-	SOSP		cg 615		P.S.			
S60	10-								
S60 2° serie	10-								
S70									
S70 1° serie Berlina	97-2.00	SOSP sx-dx		cg 605	Foro Ø 12mm	P.S.		cg 608 NUOVO 37053/N	escl.correttore di assetto e sosp.ribassata

Continua....

Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLVO									
S80									
S80 2° serie (Escl. 4x4 e sospensioni regolabili)	98-06	SOSP sx-dx		cg 615		P.O.			
S80 2° serie	3.06-	SOSP sx-dx		cg 633		P.O.			
SERIE 240									
240 - 242 - 244 - 245 - 262 - 264 - 265		CART	vl 803/c		stelo Ø 22mm escluso Bilstein	S.S.			corpo Ø 38/40mm
SERIE 340									
340 - 343 - 345 - 360		CART				P.P.	vl 814		
SERIE 440									
440 - 460 - 480 (senza ABS)				cg 603		O.O.			
440 - 460 - 480 (con ABS)		SOSP sx-dx		cg 609		O.O.			
SERIE 740									
740 - 760	-4.84	CART	vl 809/c			O.O.	vl 808		Max corpo Ø 45mm
740 - 760 - 780 - 940	5.84-96	CART		cg 607/c	St.Boge Ø 22 St.Monroe Ø 24	O.O.	vl 808		Max corpo Ø 45mm
SERIE 850									
850	-97	SOSP sx-dx		cg 605	Foro Ø 12mm	P.S.		cg 608 NUOVO 37053/N	escl. Correttore di assetto e sosp.ribassate
SERIE 960									
960	-8.94	CART		cg 607/c		O.O.	vl 808		Max corpo Ø 45mm
960	9.94-	SOSP							

Continua....


Descrizione	Anno	Anteriore				Posteriore			
		Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note	Attacco	Rigenergy	ConfortGas	Note
Continua VOLVO									
V70									
V70 1° serie S.W. (L)	97-2.00	SOSP sx-dx		cg 605	Foro Ø 12mm	P.S.		cg 608 NUOVO 37053/N	escl.correttore di assetto e sosp.ribassata
V70 2° serie Berlina	00-07	SOSP		cg 615	Foro Ø 14mm				
V70 2° serie S.W. (Escl. 4x4) (S)	3.00-07	SOSP		cg 615	Foro Ø 14mm	P.O.			NUOVO NP1930 escl.corr.asset/ sosp.ribassata
V70 3° serie S.W. (Escl. 4x4)	07-	SOSP sx-dx		cg 633		P.O.			
XC60									
XC60	08-	SOSP sx-dx							
XC70									
XC70	00-								
XC70 2° serie	07-	SOSP sx-dx							
XC90									
XC90	03-08								
YUGO									
YUGO									
Yugo		SOSP	yu 001			SOSP	fi 238		

CG 255

sinistro



destro




CG 257

sinistro



destro




CG 26 I

sinistro



destro




CG 263

sinistro



destro




CG 723

CON STAFFA PER BARRA STABILIZZATRICE

sinistro



destro




CG 727

CON STAFFA PER BARRA STABILIZZATRICE

sinistro



destro



SFERA_ ANT			SFERA_ POST		CONGIUNTORE Centrale		ANTIABASSAMENTO	
anno	codice	note	codice	note	codice	note	codice	note

CITROEN

BX

1.1	83-93	100.007	Kg.55 UNIF - 95630572	100.008	Kg.40 UNIF - 95564974	100.004	Kg.62		
-----	-------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	-------	--	--

C5

2.0i 16V Berlina/Break Montaggio 6 sfere	06.00-	100.041	5271.H8 2PZ						
1.6Hdi/2.0Hdi/1.8i 16V/2.0 16V Montaggio 4 sfere	06.00-	100.038	5271.G4	100.039 100.040	5272.74 BERLINA 5272.67 BREAK				
2.0i Hdi Berlina/Break Montaggio 6 sfere	06.00-	100.042	5271.H0 2PZ						
2.2i Hdi/3.0 V6 Berlina/Break Montaggio 6 sfere		100.043	5271.H7 2PZ						
2.0i / 2.0Hdi / 2.2Hdi / 3.0 V6 Montaggio 6 sfere		100.044	5272.73 2PZ						
2.0i/2.0Hdi/2.2Hdi/3.0 V6 Montaggio 6 sfere		100.045	5276.16 Regolatore 1PZ	100.046	5272.66 Regolatore 1PZ				

CX

1.1	78-90	100.002	Kg.75 - 95543003	100.003	Kg.40 - 5477857	100.004	Kg.62		
-----	-------	---------	---------------------	---------	--------------------	---------	-------	--	--

SFERA_ ANT			SFERA_ POST		CONGIUNTORE Centrale		ANTIABASSAMENTO	
anno	codice	note	codice	note	codice	note	codice	note

CITROEN

DS

DS 19 / DS 21		100.016	kg.59	100.017	kg.26				
---------------	--	---------	-------	---------	-------	--	--	--	--

GS/GSA

GS/GSA Lt.		100.000	Kg.55 - 75515065	100.001	Kg.35 - 95533774	100.004	Kg.62 - 5437354		
------------	--	---------	---------------------	---------	---------------------	---------	--------------------	--	--

SM MASERATI

MASERATI		100.018	5451361	100.019	5451362				
----------	--	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

XANTIA Con Pompa Idroattiva

1.9D	93-02	100.032	Kg.50 Monta 2PZ	100.033	Kg.30 Monta 2PZ	100.004	kg.62 Monta 1PZ	100.036	Kg.50 Monta 1 PZ
2.0i / 2.0HDI		100.034	Regolatore Kg.70 Monta 1PZ	100.035	Regolatore Kg.50 Monta 1PZ				
Montaggio 8 sfere									

1.6i / 1.8i	93-02	100.030	Kg.50 Monta 2PZ	100.031	Kg.40 Monta 2PZ	100.004	kg.62 Monta 1PZ	100.036	Kg.50 Monta 1 PZ
		100.034	Regolatore Kg.70 Monta 1PZ	100.035	Regolatore Kg.50 Monta 1PZ				
Montaggio totale 8 sfere									

XANTIA Senza Pompa Idroattiva

1.6 / 1.8 tt	93-02	100.007	Kg.55 Monta 2PZ	100.008	Kg.40 Monta 2PZ	100.004	Kg.62 Monta 1PZ	100.036	Kg.50 Monta 1 PZ
Montaggio 6 sfere									

XM Con Pompa Idroattiva

2.0i / 3.0 V6		100.020	Kg.50 - 96065505	100.022	Kg.30 (Post.tutti tipi) 96051827				
2.0i/XM 2.1TD - SW		100.021	Kg.55 - 96051826						

T.T.		100.023	Regolatore Kg.70	100.024	Regolatore Kg.50	100.004	kg.62 Monta 1PZ		
------	--	---------	---------------------	---------	---------------------	---------	--------------------	--	--

ORDINI

Le commissioni saranno evase nella misura della disponibilità della merce a magazzino e comunque sarà Ns.insindacabile facoltà la possibilità di non accettarle in parte o interamente.

PREZZI

I prezzi pattuiti sono da intendersi Franco Nostro Stabilimento. In ogni caso la nostra Ditta, si riserva la facoltà, per mutate condizioni generali e di mercato di modificare i prezzi convenuti senza alcun obbligo di preavviso. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora nella misura del 2% mensile.

TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE

I termini di consegna saranno indicativi e non impegnativi per la Ditta fornitrice, e sono convenuti senza impegno e salvo imprevisti. La merce viaggia sempre per conto e a rischio del committente, anche se spedita in Porto Franco.. Eventuali imballaggi saranno fatturati al costo.

RESI NUOVI

Il materiale reso nuovo sarà ritirato solo previa accettazione della ns.Ditta ed il valore di tale materiale sarà quello della fattura di vendita relativa, scontato di un minimo del 20% per movimentazione di magazzino.

RECLAMI E GARANZIE

Qualsiasi reclamo del committente deve venir fatto esclusivamente a mezzo lettera raccomandata entro il termine di otto giorni dall'arrivo della merce. Le garanzie saranno accettate solo dopo nostra verifica del pezzo dichiarato difettoso e comunque entro un periodo di tempo congruo, dalla data di consegna.

L'ammortizzatore che presenta l'albero cromato con evidenti segni di graffiatura della superficie cromata, è causato dal non corretto impiego di utensili idonei al montaggio degli ammortizzatori stessi, pertanto, in tal caso, la garanzia non viene riconosciuta

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, nessuna esclusa, sarà competente il Foro della provincia di Treviso.

